

RINGINDICATIELIJST ZAADETERS. Maximale binnendiameter in mm.

De vet gedrukte soorten zijn genoemd in bijlage 1 van de Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens.

De soorten gemerkt met (A-) zijn beschermde uitheemse soorten die opgenomen zijn in bijlage A bij de basisverordening.

De met \* gemerkte ringmaten zijn niet opgegeven door het Min. van landbouw, maar worden door de NBvV aanbevolen.

Bij ringmaten die gescheiden zijn door /, is de ringmaat niet zeker, omdat binnen de betreffende soort verschillende maten kunnen voorkomen.

Alariovink ( <i>Serinus alario alario</i> ):	2,7			Groenrugastrilde :	2
Witkeel alariovink ( <i>Serinus alario leucolaema</i> ):	2,7	<u>Astrilden:</u>		Gordelastrilde = Gordelgrasvink.	
		Aurora-astrilde ( <i>Pytilia phoenicoptera</i> ):	2,3/2,5	Groene astrilde ( <i>Estrilda melanotis quartinia</i> ):	2,3
<u>Amadines:</u>		Roodkop aurora-astrilde = Roodmasker (aurora) astrilde		Jemen astrilde ( <i>Estrilda rufibarba</i> ):	2,3
Bergamadine ( <i>Oreostruthus fuliginosus</i> ):	2,5	Roodsnavel aurora-astrilde = Strepen astrilde		Karmozijnstrilde ( <i>Pyrenestes sanguineus</i> ):	2,7
Ceresamadine ( <i>Aidemosyna modesta</i> ):	2,5	Bergastrilde:		Kwartelastrilde ( <i>Ortygospiza atricollis muelleri</i> ):	2,3
Gouldamadine		Jacksons bergastrilde ( <i>Cryptospiza jacksoni</i> ):	2,5	Leigrijzeastrilde ( <i>Euschistospiza cinereovinaca</i> ):	2,5
( <i>Chloebia gouldiae</i> ):	2,5/2,7	Reichenow bergastrilde ( <i>Cryptospiza reichenovii</i> ):	2,5	Meesatstrilde ( <i>Nesocharis schellei</i> ):	2,5
Maskeramadine ( <i>Poephila personata personata</i> ):	2,5	Salvadori bergastrilde ( <i>Cryptospiza salvadori</i> ):	2,5	Ansorge's meesastrilde ( <i>Nesocharis ansorgei</i> ):	2,3/2,5
Witoor maskeramadine ( <i>Poephila personata leucotis</i> ):	2,5	Shelley's bergastrilde ( <i>Cryptospiza schellei</i> ):	2,5	Witwang meesastrilde ( <i>Nesocharis capistrata</i> ):	2,5
Parelhalsamadine ( <i>Odontospiza caniceps</i> ):	2,5	Bichenowastrilde ( <i>Stizoptera bichenovii bichenovii</i> ):	2,3	Melba-astrilde ( <i>Pytilia melba melba</i> ):	2,5
Roodkopamadine ( <i>Amadina erythrocephala</i> ):	2,7/2,9	Zwartstuit b. astrilde ( <i>Stizoptera bichenovii annulosa</i> ):	2,3	Mierenpikkerastrilde:	2,5
Roodooramadine ( <i>Emblema oculata</i> ):	2,5	Binsenastrilde ( <i>Neochmia ruficauda ruficauda</i> ):	2,5	Moerasastrilde ( <i>Estrilda paludicola</i> ):	2,3
Spitsstaartamadine ( <i>Poephila acuticauda acuticauda</i> ):	2,7	Blauwkopastrilde:	2	Nonastrilde ( <i>Estrilda nonnula</i> ):	2
Vuurstaartamadine ( <i>Emblema bella</i> ):	2,5	Blauwsnavelstrilde ( <i>Spermophago poliogenys</i> ):	2,5	Oranjevleugelastrilde = Wiener astrilde	
		Grants blauwsnavelstrilde:	2,5	Parelastrilde ( <i>Hypargus margaritatus</i> ):	2,5
<u>Amaranten:</u>		Roodborst blauwsnavelstrilde = Roodborst kernbijter		Patrijsastrilde ( <i>Ortygospiza atricollis atricollis</i> ):	2,3
Donkerrode amarant ( <i>Lagonosticta rubricata rubricata</i> ):	2,3	Roodkop blauwsnavelstrilde = Roodkop kernbijter		Puntastrilde ( <i>Lagonosticta rufopicta rufopicta</i> ):	2,5
Mali amarant ( <i>Lagonosticta virata</i> ):	2,3	Bonte astrilde = Melba astrilde:	2,5	Grote puntastrilde ( <i>Lagonosticta nitidula nitidula</i> ):	2,3
Rose amarant ( <i>Lagonosticta rhodopareia rhodopareia</i> ):	2,3	Bruinborstastrilde ( <i>Nigrita bicolor bicolor</i> ):	2,5	Kleine puntastrilde ( <i>Lagonosticta rufopicta rufopicta</i> ):	2,3
Stippel amarant = Kleine puntastrilde		Dornastrilde ( <i>Aegintha temporalis temporalis</i> ):	2,3/2,5	Purperastrilde ( <i>Pyrenestes ostrinus</i> ):	2,7
Wijnrode amarant ( <i>Lagonosticta vinacea vinacea</i> ):	2,3	Dufresne-astrilde ( <i>Estrilda melanotis melanotis</i> ):	2,3	Ring astrilde = Bichenowastrilde	
Wijnrode amarant ( <i>Lagonosticta larvata vinacea</i> ):	2,3	Dybowski-astrilde ( <i>Euschistospiza dybowskii</i> ):	2,5	Roodmaskerastrilde ( <i>Pytilia hypogrammica</i> ):	2,5
Wijnrode zwartkeel amarant = Zwartkeel amarant		Druppelastrilden:		Geelvleugelroodmaskerastrilde:	2,3
Zwartkeelamarant ( <i>Lagonosticta vinacea nigricollis</i> ):	2,3	Bruine druppelastrilde ( <i>Clytospiza monteiri</i> ):	2,5	Roodoorvlekastrilde ( <i>Emblema oculata</i> ):	2,5
Zwartmaskeramarant ( <i>Lagonosticta larvata larvata</i> ):	2,3	Groene druppelastrilde ( <i>Mandingoa nitidula nitidula</i> ):	2,5	Roodvleugelroodmaskerastrilde	
		Rode druppelastrilde ( <i>Hypargus n. niveoguttatus</i> ):	2,5	( <i>Pytilia hypogrammica lopezi</i> ):	2,3
<u>Appelvinken:</u>		Schlegel druppelastrilde ( <i>Mandingoa nitidula schlegelii</i> ):	2,3	Sprinkhaanastrilde ( <i>Ortygospiza locustrella locustrella</i> ):	2,3
Affini appelvink = Gele appelvink		Elfenastrilde ( <i>Estrilda erythronotos erythronotos</i> ):	2,3	Streepjes(strepen)astrilde:	2,5
Canadese appelvink ( <i>Coccothrauster vespertinus</i> ):	3,5	Feeënastrilde ( <i>Estrilda charmosyna</i> ):	2,3	Teugelastrilde ( <i>Estrilda rhodopygia</i> ):	2/2,3
Chinese appelvink ( <i>Coccothrauster migratorius</i> ):	3,5	Geelbuikastrilde ( <i>Estrilda melanotus kilimensis</i> ):		Vuurstaartastrilde ( <i>Emblema bella</i> ):	2,5
<b>Eur. appelvink (<i>Coccothrauster coccothraustes</i>):</b>	<b>3,4</b>	Gegeschilderde astrilde ( <i>Emblema picta</i> ):	2,3/2,5	Wienerastrilde ( <i>Pytilia afra</i> ):	2,5
Gele appelvink ( <i>Coccothrauster affinis</i> ):	3,5	Gestreepteastrilde ( <i>Pytilia phoenicoptera lineata</i> ):	2,3/2,5	Wijnrode astrilde = Wijnrode amarant	
Himalaya appelvink ( <i>Coccothrauster melanozanthos</i> ):	3,5	Granaatastrilde ( <i>Uraeginthus granatina granatina</i> ):	2,5	Witborstastrilde ( <i>Nigrita fusconata fusconata</i> ):	2,5
Japanse appelvink ( <i>Coccothrauster personata</i> ):	3,5	Purper granaatastrilde =		Zonastrilde:	
Witvleugelappelvink ( <i>Coccothrauster camocephs</i> ):	3,5	( <i>Uraeginthus ianthinogaster ianthinogaster</i> ):	2,5	Witbuikzonastrilde ( <i>Neochmia phaeton albiventer</i> ):	2,3/2,5
Mexicaanse appelvink ( <i>Coccothrauster abeillei</i> ):	3,5	Grijskopastrilde ( <i>Nigrita canicapilla canicapilla</i> ):	2,7	Zwartbuikzonastrilde ( <i>Neochmia phaeton phaeton</i> ):	2,3/2,5
Zwartgele appelvink ( <i>Coccothrauster icteroides</i> ):	3,5	Grijswangastrilde = Witwangmeesastrilde			

Zwartkeelastrilde = Zwartkeel amarant		Treur bronzemannetje		Diamantvink ( <i>Emblema guttata</i> ):	2,7
Zwartkopastrilde ( <i>Estrilda atricapilla atricapilla</i> ):	2,3	( <i>Lonchura tristissima tristissima</i> ):	2,5/2,7		
Zwartmaskerastrilde = Zwartmasker amarant		Witbuik bronzemannetje		Dicksissel ( <i>Spiza americana</i> ):	
		( <i>Lonchura leucogaster castanonota</i> ):	2,5		
Atlasvink (Hopochera funerea funerea):		Witstuit bronzemannetje ( <i>Lonchura striata striata</i> ):	2,5	Dikbek:	
Roodsnavelatlasvink ( <i>Hypochera amauropteryx</i> ):	2,5	Zwartkeel bronzeman = Bergbronzemannetje		<b>Avonddikbek (<i>Hesperiphona vespertina</i>)</b>	
		Zwartstuit bronzeman:	2,5		
Baardmannetje ( <i>Sporopipes squamifrons</i> ):	2,5			Dikbekvinken:	
		<u>Cini (<i>Serinus serinus</i>):</u>	2,3	Bruine dikbekvink = Zwartkop dikbekvink	
Bandvink ( <i>Amadina fasciata fasciat</i> ):	2,5	Arabische cini ( <i>Serinus anckoberensis</i> ):	2,7	Witschouder dikbekvink = Mexicaanse appelvink:	
Alexander bandvink ( <i>Amadina fasciata alexanderi</i> ):	2,5	Bergcini:		Zwarte dikbekvink ( <i>Oryzoborus c. crassirostris</i> ):	3,2
		Diksnavel bergcini ( <i>Serinus burtoni</i> ):	3,4	Zwartkop dikbekvink ( <i>Oryzoborus angolensis torridus</i> ):	2,9
Bandstaartvink = Blauwgrijs bergpaapje		Bruine cini ( <i>Serinus tristriatus</i> ):	2,5		
		Citroencini ( <i>Serinus citrinella</i> ):		Distelvink = Putter.	
<u>Barmsijzen:</u>		Afrikaanse citroencini ( <i>Serinus citrinelloides</i> ):	2,7		
Cove's barsijs ( <i>Acanthis hornemani exilepes</i> ):	2,5	Citroenborstcini ( <i>Serinus citrinipectus</i> ):	2,9	Diucavink ( <i>Diuca diuca diuca</i> ):	3,2
Groenklandse barsijs ( <i>Acanthis flammea rostrata</i> ):	2,5	Dikbekcini = Diksnavel cini		Kleine diucavink ( <i>Diuca diuca minor</i> ):	2,9
<b>Grote barsijs (<i>Carduelis flammea</i>):</b>	<b>2,7</b>	Diksnavelcini ( <i>Serinus donaldsoni</i> ):	2,9		
IJslandse barsijs ( <i>Acanthis flammea islandica</i> ):	2,5	Zwavelgele diksnavelcini ( <i>Serinus sulphuratus</i> ):	2,9	Edelvink = Diucavink	
<b>Kleine barsijs (<i>Carduelis flammea</i>):</b>	<b>2,5</b>	Geelbuikcini ( <i>Serinus flaviventris marschalli</i> ):	2,9	<u>Edelzanger (<i>Serinus leucopygia</i>):</u>	2,3
<b>Witstuit barsijs (<i>Carduelis hornemanni</i>):</b>	<b>2,5</b>	Gestreeptecini ( <i>Serinus striolatus</i> ):	2,9	Bergedelzanger = Diksnavel bergcini:	
		Grijskopcini ( <i>Serinus totus</i> ):	2,7	Bruinstuitedelzanger = Bruine cini:	
<u>Bisschop:</u>		Grijsnekcini ( <i>Serinus canicollis</i> ):	2,9	Geelstuitedelzanger ( <i>Serinus atrogularis rotschildi</i> ):	2,5
Blauwebisschop:		Principécini ( <i>Serinus rufobrunneus</i> ):	2,7	Reichenowedelzanger ( <i>Serinus atrogularis reichenowi</i> ):	2,9
Braziliaanse blauwe bisschop ( <i>Cyanocompsa brissonii</i> ):	3,5	<b>Roodvoorhoofdcini (<i>Serinus pusillus</i>):</b>	<b>2,3</b>	Strepenedelzanger = Gestreepte cini:	2,5
Mexicaanse blauwe bisschop ( <i>Cyanocompsa parellina</i> ):	3,5	Ruppel'scini = Bruine cini		Wenkbrauwstreep edelzanger:	2,7
<b>N.Amerikaanse blauwebisschop (<i>Guiraca caerulea</i>):</b>	<b>3,5</b>	Streepkopcini ( <i>Serinus gularis</i> ):	2,7/2,9	Zwartkeeledelzanger ( <i>Serinus atrogularis somereni</i> ):	2,5
Blauwzwarte bisschop ( <i>Cyanocompsa cyanoides</i> ):	3,5	Syrishecini ( <i>Serinus syriacus</i> ):			
Donkerblauwe bisschop ( <i>Cyanocompsa cyanea</i> ):	3,5	Tottacini = Kaapse cini		<u>Ekstertjes:</u>	
Indigo bisschop ( <i>Cyanoloxia glaucoaeerulea</i> ):	3,5	Witborstcini ( <i>Serinus dorsoestriatus</i> ):	2,7/2,9	Bruinrugeksterje ( <i>Spermester bicolor nigriceps</i> ):	2,3
		Witbuikcini ( <i>Serinus flaviventris dorsostristus</i> ):	2,7/2,9	Dwerggekstertje ( <i>Spermester nana</i> ):	2,3
Blauwgrijs roodstaartje ( <i>Estrilda caerulescens</i> ):	2,3	Witbuikcini ( <i>Serinus flaviventris maculicollis</i> ):	2,7	Ekstertje ( <i>Spermester cucullata cucullata</i> ):	2,3
B,auwgrijs zwartstaartje ( <i>Estrilda perreini</i> ):	2,3	Zwartgeleecini:	2,7	Fernandopo ekstertje = Zwartrug ekstertje:	
		Witkeelcini ( <i>Serinus albogularis</i> ):	2,5/2,7	Glanssekstertje ( <i>Spermester bicolor bicolor</i> ):	2,3
<u>Bronzemannetjes:</u>		Zwartkincini ( <i>Serinus scotops</i> ):	2,5	Reuzenekstertje ( <i>Spermester fringilloides</i> ):	2,7
Bergbronzemannetje ( <i>Lonchura kelaarti kelaarti</i> ):	2,5	Zwartkopcini ( <i>Serinus nigriceps</i> ):	2,5	Zwartrugekstertje ( <i>Spermester bicolor poensis</i> ):	2,3
Borneo bronzemannetje ( <i>Lonchura fuscans</i> ):	2,5	Zwartmaskercini ( <i>Serinus capistratus</i> ):	2,5		
Geparelde bronzemannetje		Zwartoorcini = Zwartwang cini		<u>Fazantjes:</u>	
( <i>Lonchura tristissima leucosticta</i> ):	2,5/2,7	Zwartwangcini ( <i>Serinus mennelli</i> ):	2,7	Blauwfazantje ( <i>Uraeginthus bengalus bengalus</i> ):	2,3
Gestreepte bonzeman = Witstuit bronzeman		<u>Cubavinken:</u>		Angola blauwfazantje ( <i>Uraeginthus a. angolensis</i> ):	2,3
Java bronzemannetje ( <i>Lonchura leucogastroides</i> ):	2,5	Bryanti grote cubavink ( <i>Tiaris olivacea bryaniti</i> ):		Blauwkopblauwfazantje =	
Jerdan bronzemannetje :	2,5	Grote Cubavink ( <i>Tiaris olivacea</i> ):	2,5		
Molukken bronzemannetje ( <i>Lonchura molucca molucca</i> ):	2,5	Kleine Cubavink: ( <i>Tiaris canora</i> ):	2,3		
Spitsstaart bronzemannetje ( <i>Lonchura striata swinhoei</i> ):	2,5	Zwartborst cubavink ( <i>Tiaris fuliginos</i> ):	2,5		

( <i>Uraeginthus cyanocephalus cyanocephalus</i> ):	2,3
St.Helena-fazantje ( <i>Estrilda astrild</i> ):	2/2,3

**Frater (*Carduelis flavirostris*): 2,5**

Gorsvinken:

Asgrijze gorsvink ( <i>Piezorhina cinerea</i> ):	4
Bruinborstgorsvink ( <i>Poospiza nigrorufa</i> ):	2,9
Dennengorsvink ( <i>Amphispiza aestivalis</i> ):	2,7
Grijskopgorsvink:	2,7
Kastanjeborstgorsvink ( <i>Poospiza ceasar</i> ):	2,7
Kleine gorsvink ( <i>Spizella pallida</i> ):	2,7
Prachtgorsvink ( <i>Poospiza ornata</i> ):	2,7
Zwartkopgorsvink ( <i>Poospiza melanoleura</i> ):	2,9

Gorzen:

Bruine gors = Kastanje gors	
<b>Bruinkeelortolaan (<i>Emberiza caesia</i>):</b>	<b>2,8</b>
<b>Bruinkopgors (<i>Emberiza bruniceps</i>):</b>	<b>2,7*</b>
Bruinnekmusgors = <i>Zonotrichia capensis</i> :	
<b>Bosgors (<i>Emberiza rustica</i>):</b>	<b>2,8</b>
<b>Cirlgors (<i>Emberiza cirlus</i>):</b>	<b>2,8</b>
<b>Dwerggors (<i>Emberiza pusilla</i>):</b>	<b>2,5</b>
Elegantgors ( <i>Emberiza elegans elegans</i> ):	2,7
<b>Geelgors (<i>Emberiza citrinella</i>):</b>	<b>2,9</b>
<b>Geelbrauwgors (<i>Emberiza chrysophrys</i>):</b>	
Geelbuik gors ( <i>Emberiza flaviventris flaviventris</i> ):	2,9
Afrikaanse geelbuikgors:	2,9
Kaapse geelbuikgors:	3,5
Geelkopgors = Elegantgors	
Goudborstgors = Geelbuikgors:	
Goudvleugelgors ( <i>Arremon schlegeli</i> ):	2,9
<b>Grauwe gors (<i>Miliaria calandra</i>):</b>	<b>3,3*</b>
Grijskopgors ( <i>Emberiza fucata</i> ):	2,7
<b>Grijze gors (<i>Emberiza cia</i>):</b>	<b>2,9</b>
<b>Huisgors (<i>Emblema striolata</i>):</b>	<b>2,7*</b>
<b>Ijsgors (<i>Calcarius lapponicus</i>):</b>	<b>2,9</b>
Indigogors = indigovink	
Jacarinagors = Jacarinivink	
Kaapse gors ( <i>Emberiza capensis</i> ):	2,7
<b>Kastanjegors (<i>Emberiza rutila</i>):</b>	
Kuifgors ( <i>Melophus lathamii</i> ):	2,9
Lazuligors = Lazulivink	
<b>Maskergors (<i>Emberiza spodocephala</i>):</b>	

Musgorzen:

Bruinnek musgors ( <i>Zonotrichia capensis</i> ):	2,9
Chingolo musgors = <i>Bruinnek musgors</i>	
Geelblauwe musgors ( <i>Myospiza aurifrons</i> ):	
Halsband musgors ( <i>Poospiza torquata</i> ):	
Witkeel musgors ( <i>Zonotrichia albicollis</i> ):	
Purperkroongors = kroonvink	
Regenbooggors = Regenboogvink	
<b>Rietgors (<i>Emberiza schoeniclus</i>):</b>	<b>2,7</b>
<b>Pallas rietgors (<i>Emberiza pallasii</i>):</b>	
<b>Roodoorgors (<i>Chondestes grammacus</i>):</b>	<b>2,7*</b>
<b>Roodstaartgors (<i>Passerella iliaca</i>):</b>	
<b>Rosse gors (<i>Emberiza rutilia</i>):</b>	
Saffraangors:	
Grote saffraangors = Zwartkop dikbekvink	
<b>Savannahgors (<i>Passerculus sandwichensis</i>):</b>	
<b>Smyrnagors (<i>Emberiza cineracea</i>):</b>	
<b>Sneeuwgors (<i>Plectrophenax nivalis</i>):</b>	<b>3,3</b>
Strepengors:	2,9
Veelkleurengors = Veelkleurenvink	
Weidegors ( <i>Emberiza cioides cioides</i> ):	2,9
<b>Wilgengors (<i>Emberiza aureola</i>):</b>	<b>2,8</b>
Witkeelgors ( <i>Zonotrichia albicollis</i> ):	
<b>Witkopgors (<i>Emberiza leucocephala</i>):</b>	<b>2,9*</b>
<b>Witkruingors (<i>Zonotrichia leucophrys</i>):</b>	
<b>Zanggors (<i>Melospiza melodia</i>):</b>	
Zevenstrepengors ( <i>Fringillaria tahapisi septemstriata</i> ):	2,7
<b>Zwartkopgors (<i>Emberiza melanocephala</i>):</b>	<b>2,9</b>

Goudvinken:

Alpengoudvink ( <i>Pyrrhula pyrrhula alpina</i> ):	2,9
Amurgoudvink = Blauwe goudvink	
Azorengoudvink: ( <i>Pyrrhula pyrrhula murina</i> )	2,9
Blauwe goudvink ( <i>Pyrrhula pyrrhula cineracea</i> ):	2,9
Britse goudvink ( <i>Pyrrhula pyrrhula pileata</i> ):	2,9
Bruine goudvink = Nepal goudvink	
Cassini goudvink ( <i>Pyrrhula pyrrhula cassinii</i> ):	2,9
<b>Europese goudvink:</b>	
<b>Grote Europese goudvink (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>):</b>	<b>3,0</b>
<b>Kleine Europese goudvink (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>):</b>	<b>2,7</b>
Grijskopgoudvink ( <i>Pyrrhula erythaca</i> ):	2,7
Grijze goudvink = Blauwe goudvink	
Iraanse goudvink ( <i>Pyrrhula pyrrhula caspica</i> ):	2,9
Japanse goudvink ( <i>Pyrrhula pyrrhula griseiventris</i> ):	2,9

Zuid Japanse goudvink = Roodwang goudvink

Maskergoudvink ( <i>Pyrrhula erythaca</i> ):	2,9
Meesgoudvink = Langstaart roodvink	
Nepalgoudvink ( <i>Pyrrhula pyrrhula nipalensis</i> ):	2,9
Noorse goudvink ( <i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i> ):	2,9
Oranje goudvink ( <i>Pyrrhula aurantiaca</i> ):	2,9
Philippijnse goudvink ( <i>Pyrrhula leucogenijs</i> ):	2,9
Roodkopgoudvink ( <i>Pyrrhula throcephala</i> ):	2,9
Scandinavische goudvink ( <i>Pyrrhula pyrrhula terratypica</i> ):	2,9
Spaanse goudvink ( <i>Pyrrhula pyrrhula iberia</i> ):	2,9
Scandinavische goudvink ( <i>Pyrrhula pyrrhula terratypica</i> ):	2,9
Spaanse goudvink ( <i>Pyrrhula pyrrhula iberia</i> ):	2,9
Goudvleugelvink ( <i>Arremon schlegeli schlegeli</i> ):	2,9
Grasvinken:	
Geelkopgrasvink ( <i>Tiaris pusilla</i> ):	2,3
Gordelgrasvink ( <i>Poephila cincta cincta</i> ):	2,5/2,7
Zwartkopgrasvink ( <i>Tiaris bicolor</i> ):	2,3
Zwartstuitgordelgrasvink ( <i>Poephila cincta atropygialis</i> ):	2,5/2,7

Goudbuikje (*Amandava subflava subflava*): 2

Groenlingen

Chinese groenling ( <i>Chloris sinica</i> ):	2,9
<b>Europese groenling (<i>Carduelis chloris</i>):</b>	<b>3,0</b>
Himalaya groenling ( <i>Chloris spinoides</i> ):	2,9
Siberische groenling ( <i>Carduelis chloris siberica</i> ):	2,9
Turkse groenling ( <i>Carduelis chloris turkestanica</i> ):	2,9
Zwartkopgroenling ( <i>Chloris ambigua</i> ):	2,9

Groenvink = Groenling

Haakbekken:

<b>Haakbek (<i>Pinicola enucleator</i>):</b>	<b>3,5</b>
Himalaya haakbek ( <i>Pinicola subhimachalus</i> ):	

**Indigovink (*Passerina cyanea*): 2,7**

Jacarinivink (*Volatinia jacarini jacarini*): 2,3

Japanse meeuw (*Lonchura striata domestica*): 2,7/2,9

Junco:

**Grijze junco (*Junco hyemalis*)**

<b>Kanaries:</b>		<b>Roodvoorhoofdkanarie (<i>Serinus pusillus</i>):</b>	<b>2,3</b>	Roodborstkernbijter ( <i>Spermophaga haematina</i> ):	2,9
Argentijnse kanarie = Kleine saffraanvink		Wilde kanarie ( <i>Serinus canaria canaria</i> ):	2,7	Roodkopkernbijter ( <i>Spermophaga ruficapilla</i> ):	2,9
<b>Citroenkanarie (<i>Serinus citrinelle</i>):</b>	<b>2,5</b>	<u>Zangkanaries:</u>		<b>Rozenborstkernbijter (<i>Pheucticus ludovicianus</i>):</b>	<b>3,5*</b>
<b>Europese kanarie (<i>Serinus serinus</i>):</b>	<b>2,3</b>	Harzers:	2,9	Zwartoog kernbijter:	4,5
<b>Knarie (<i>Serinus serinus</i>):</b>	<b>2,7</b>	Timbrado's:	2,9	Zwartkopkernbijter ( <i>Pheucticus melanocephalus</i> ):	4
Kaapse kanarie = Grijsnek cini:		Waterslagers:	2,9/3,2	Zwartmaskerkernbijter ( <i>Caryothraustes poliogaster</i> ):	4,5
<u>Kleurkanaries:</u>				Zwartrugkernbijter ( <i>Pheucticus aureoventris</i> ):	4
Alle kleurkanaries:	2,9	<u>Kardinalen:</u>			
<u>Postuurkanaries:</u>		Arizonakardinaal ( <i>Pyrhuloxia sinuatus</i> ):	4	<b>Kneu (<i>Carduelis cannabina</i>):</b>	<b>2,5</b>
Arriccato Gigante Italiano (AGI):	3,2	Arizonakardinaal ( <i>Cardinalis sinuatus fulvescens</i> ):	4	<u>Kroonvinken:</u>	
Belgische bult:	2,9	Bergkardinaal:		Crimsonkroonvink = Purper kroonvink	
Berner:	2,9	Bolivianaanse bergkardinaal ( <i>Lophospingus pusillus</i> ):	2,7	Grijze kroonvink ( <i>Coryphospingus pileatus</i> ):	2,7
Border:	2,9	Virginische bergkardinaal:	2,7	Purperkroonvink ( <i>Rhodospingus cruentus</i> ):	2,9
Columbus fancy:	2,9	Dikbekkardinaal = Grijszwarte kernbijter		Rode kroonvink ( <i>Coryphospingus cucullatus</i> ):	2,9
Crested:	3,2	Dominikanerkardinaal ( <i>Paroaria dominicana</i> ):	3,5	Zuidamerikaanse kroonvink:	2,9
Cresbred:	3,2	Geelsnavelkardinaal = Mantel kardinaal			
Duitse kuif:	2,9	Grijze kardinaal ( <i>Cardinalis sinuatus</i> ):	4	<u>Kruisbekken:</u>	
Eurazia:	2,9	Groene kardinaal ( <i>Gubernatrix cristata</i> ):	3,5/4	<b>Grote kruisbek (<i>Loxia pytyopsittacus</i>):</b>	<b>4</b>
Fife fancy:	2,7	Halsbandkardinaal ( <i>Rhodothraupis celaeno</i> ):		<b>(Kleine) kruisbek (<i>Loxia curvirostra</i>):</b>	<b>3,5</b>
<u>Frisé</u>		Karmozijnkeel kardinaal ( <i>Paroaria bear</i> ):		<b>Schotyse kruisbek (<i>Loxia scotica</i>):</b>	<b>3,5</b>
Fiorino:	2,7	Mantelkardinaal ( <i>Paroaria capitata</i> ):	3,5	<b>Witbandkruisbek (<i>Loxia leucoptera</i>):</b>	<b>4</b>
Milanese frisé:	2,7	Rode kardinaal ( <i>Cardinalis cardinalis</i> ):	4		
Noordhollandse frisé:	2,9	Roodborstkardinaal = Rozenborstkernbijter:		Lazulivink ( <i>Passerina amoena</i> ):	2,7
Parijse frisé:	3,2	Roodkapkardinaal:	3,5		
Zuidhallandse frisé:	2,9	Roodkuifkardinaal ( <i>Paroaria coronata</i> ):	4	Leeuwerikvink = Roodoorgors	
Zwitserse frisé:	2,9	Vermiljoenkardinaal ( <i>Pyrhuloxia phoeniceus</i> ):	3,5	Loodbekje ( <i>Euodice malabarica</i> ):	2,5/2,7
Gibber Italicus:	2,9	Virmiljoenkardinaal ( <i>Cardinalis phoeniceus</i> ):	4		
Giboso Español:	2,9	Zwartkeelkardinaal ( <i>Paroaria gularis</i> ):	3,5		
Gloster:	2,9	Zwartkopkardinaal ( <i>Periporphyrus erythromelas</i> ):	4		
Irish fancy:	2,7	Zwartwangkardinaal ( <i>Paroaria nigrigensis</i> ):	3,5		
Japan hose:	2,5/2,7				
Lancashire:	3,2	<b>Keep (<i>Fringilla montifringilla</i>):</b>	<b>2,7</b>	<u>Mussen:</u>	
Lizard:	2,7/2,9	<u>Kernbijters:</u>		Emin's mus ( <i>Passer eminebey</i> ):	2,7
Makige:	2,9	Chinese kernbijter:	4,5	Bruine mus:	
Mehringer:	2,9	Geelbuikkernbijter ( <i>Pheucticus chrysogaster</i> ):	4,3	Grote bruine mus ( <i>Passer iagoensis motitensis</i> ):	2,9
Melano Tinerfena:	3,2	Geelborstkernbijter = Geelbuik kernbijter		Geelbuikmus ( <i>Passer flaveolus</i> ):	2,9
Münchener:	2,9	Geelgroene kernbijter ( <i>Caryothraustes canadensis</i> ):	4	Goudmus (( <i>Auri</i> ) <i>passer luteus euchlorus</i> ):	2,7
Norwich:	3,2	Geelschouderkernbijter ( <i>Caryothraustes humeralis</i> ):	4	Bruinrug goudmus (( <i>Auri</i> ) <i>passer luteus luteus</i> ):	2,7
Padovan:	3,2	Gekraagde kernbijter:	3,5	Grijskopmus ( <i>Passer griseus diffusus</i> ):	2,9
Raza Español:	2,5	Gele kernbijter ( <i>Pheucticus chrysopeplus</i> ):	4	Kaapse mus ( <i>Passer melanurus melanurus</i> ):	3,2
Rheinländer:	2,7	Grant's kernbijter ( <i>Spermophaga poligenis</i> ):	2,9	Kaapverdische mus ( <i>Passer iayoensis</i> ):	2,9
Stafford kanarie:	2,7	Grijszwarte kernbijter ( <i>Pitylus fuliginosus</i> ):	3,5/4	Kaneelmus ( <i>Passer rutilans rutilans</i> ):	
Scotch fancy:	2,9	Leigrijze kernbijter ( <i>Pitylus grossus</i> ):	3,5/4	<b>Huismus (<i>Passer domesticus</i>):</b>	<b>3,1</b>
Yorkshire:	3,2				

Italiaanse mus ( <i>Passer domesticus italiae</i> ):	2,9
<b>Moabmus (<i>Passer moabiticus</i>) :</b>	
Peguhismus = Geelbuikmus	
<b>Ringmus (<i>Passer montanus</i>):</b>	<b>2,7</b>
Saxaulmus ( <i>Passer ammodendri ammodendri</i> ):	2,9
Saxaulmus ( <i>Passer ammodendri korejewi</i> ):	2,9
<b>Spaanse mus (<i>Passer hispaniolensis</i>) :</b>	<b>3,1</b>
Swainsons mus ( <i>Passer swainsonii</i> ):	2,9

#### Muskaatvinken:

Chinees muskaatvink ( <i>Lonchura punctulata topela</i> ):	2,7
Indische muskaatvink ( <i>Lonchura punctulata punctulata</i> ):	2,7
Javaanse muskaatvink ( <i>Lonchura punctulata nisoria</i> ):	2,7
Napoleonnetje ( <i>Estrilda troglodytes troglodytes</i> ):	2/2,3

#### Nonnen:

Arfaknon ( <i>Lonchura vana</i> ):	2,7
Bleekkopnon ( <i>Lonchura pallida pallida</i> ):	2,7
Bruinkopnon ( <i>Lonchura malacca brunneiceps</i> ):	2,7
Diksnavelnon ( <i>Lonchura grandis grandis</i> ):	2,9
Driekleurmon ( <i>Lonchura malacca malacca</i> ):	2,7
Forbesnon ( <i>Lonchura forbesi</i> ):	2,7
Grijskoopnon ( <i>Lonchura caniceps</i> ):	2,7
Hadesnon ( <i>Lonchura stygia</i> ):	2,7
Hunsteinnon ( <i>Lonchura hunsteini</i> ):	2,7
Prachtnon ( <i>Lonchura spectabilis</i> ):	2,5
Schildnon ( <i>Lonchura malacca ferruginosa</i> ):	2,7
Vijfkleurennon ( <i>Lonchura quinticolor</i> ):	2,7
Witkopnon ( <i>Lonchura maja</i> ):	2,7
Witschedelnon ( <i>Lonchura nevermanni</i> ):	2,7
Zwartkopnon ( <i>Lonchura malacca atricapilla</i> ):	2,7
Chinees zwartkopnon ( <i>Lonchura malacca senensis</i> ):	2,5

#### Nonpareil:

Geelbuik Indische nonpareil ( <i>Erythrura prasina</i> ):	2,7
Mexicaanse nonpareil ( <i>Passerina ciris ciris</i> ):	2,7
Roodbuik Indische nonpareil ( <i>Erythrura coelica</i> ):	2,7

#### Mozambiquesijs (*Serinus mozambicus*):

Bristol mozambiquesijs ( <i>Serinus flaviventris</i> ):	2,7
Grote mozambiquesijs:	2,9
Reuzen mozambiquesijs:	2,9

Olijfvink ( <i>Sicalis olivascens</i> ):	2,9
Patagonische olijfvink ( <i>Sicalis olivascens lebrunii</i> ):	
Oranjekaakje ( <i>Estrilda melopoda</i> ):	2/2,3
Oranjesnavel vink ( <i>Arremon aurantirostris</i> ):	
<b>Ortolaan (<i>Emberiza hortulana</i>) :</b>	<b>2,8</b>

#### **Bruinkeelortolaan (*Emberiza caesia*):** 2,8

#### Paapjes:

Blauwgrijs bergpaapje ( <i>Catamenia analis</i> ):	
Blauwgrijze paapje ( <i>Sporophila intermedia intermedia</i> ):	
Bouvreuilpaapje ( <i>Sporophila bouvreuil bouvreuil</i> ):	
Bruinkeelpaapje ( <i>Sporophila telasco</i> ):	
Dikbekpaapje:	2,3
Dubbelgekleurpaapje = Blauwrug paapje	
Dwergpaapje ( <i>Sporophila minuta minuta</i> ):	2,5
Grijsrugdwergpaapje	
( <i>Sporophila castaneiventris castaneiventris</i> ):	2,3
Ertpaapje ( <i>Sporophila cucullata</i> ):	2,3
Geelbuikpaapje ( <i>Sporophila hypoxantha</i> ):	
Gmelin's paapje ( <i>Sporophila americana</i> ):	
Grijspaapje ( <i>Sporophila plumbea plumbea</i> ):	2,3
Grijsrugpaapje = Grijsrug dwergpaapje	
Halsbandpaapje ( <i>Sporophila collaris</i> ):	
Hick's paapje ( <i>Sporophila aurita aurita</i> ):	2,3
Kaneelpaapje :	2,3
Kraagpaapje ( <i>Sporophila torqueola torqueola</i> ):	2,3
Leikleurigpaapje ( <i>Sporophila schistacea schistacea</i> ):	
Moeraspaapje ( <i>Sporophila palustris</i> ):	2,3
Morelletpaapje ( <i>Sporophila torqueola morelleti</i> ):	
Oranjepaapje ( <i>Sporophila nigroaurantia</i> ):	2,3
Perupaapje ( <i>Sporophila peruviana peruviana</i> ):	2,5
Reuzenpaapje ( <i>Sporophila frontalis</i> ):	2,5
Rouwpaapje ( <i>Sporophila luctuosa</i> ):	
Sierpaapje ( <i>Sporophila caeruleascens caeruleascens</i> ):	2,3
Bahia sierpaapje ( <i>Sporophila caeruleascens ornata</i> ):	
Temminck's paapje ( <i>Sporophila falcirostris</i> ):	
Witkeelpaapje ( <i>Sporophila albogularis</i> ):	2,3
Witvleugelpaapje ( <i>Sporophila leucoptera</i> ):	
Witvoorhoofdpaapje ( <i>Sporophila lineola</i> ):	2,3
Zwartkappaapje ( <i>Sporophila nigricollis nigricollis</i> ):	2,3

#### Papegaaiamadines

Bamboe papegaaiamadine ( <i>Erythrura hyperythra hyperythra</i> ):	2,7
Blauwgroene papegaaiamadine ( <i>Erythrura tricolor</i> ):	2,5
Driekleur papegaaiamadine ( <i>Erythrura trichroa domestica</i> ):	2,7
Kleinschmidt's papegaaiamadine ( <i>Erythrura kleinschmidti</i> ):	2,5
Konings papegaaiamadine ( <i>Erythrura cyaneovirens regia</i> ):	2,5
Kortstaart papegaaiamadine ( <i>Erythrura cyaneovirens peali</i> ):	2,7
Lombokpapegaaiamadine ( <i>Erythrura hyperythra intermedia</i> ):	2,7
Manilla papegaaiamadine ( <i>Erythrura viridifacies</i> ):	2,5
Papoea papegaaiamadine ( <i>Erythrura papuana</i> ):	2,7
Roodkop papegaaiamadine ( <i>Erythrura psittacea</i> ):	2,7
Veelkleuren papegaaiamadine ( <i>Erythrura coloria</i> ):	2,7

Picolet = Zwartkopdikbekvink

Purpervink (*Carpodacus purpureus*):

#### Putters:

Chinees putter :	2,7
Grijskopputter ( <i>Carduelis carduelis parapanisi</i> ):	2,7
<b>Grote putter (<i>Carduelis carduelis</i>):</b>	<b>2,7</b>
<b>Kleine putter (<i>Carduelis carduelis</i>):</b>	<b>2,5</b>
Pakistaanse putter ( <i>Carduelis carduelis caniseps</i> ):	2,7
Turkse putter ( <i>Carduelis carduelis subulata</i> ):	2,7

Regenboogvink (*Passerina leclancheri leclancheri*): 2,9

#### Rietvinken:

Bergrietvink ( <i>Lonchura monticola</i> ):	2,7
Bruinborstrietvink ( <i>Lonchura castaneothorax assomilis</i> ):	2,7
Bergbruinorstrietvink	
( <i>Lonchura castaneothorax boschmai</i> ):	2,7
Oost/Australische bruinborstrietvink	
( <i>Lonchura castaneothorax castaneothorax</i> ):	2,7
Dikkoprietvink ( <i>Lonchura melaena</i> ):	2,7
Dwergrietvink ( <i>Lonchura castaneothorax sharpei</i> ):	2,7
Gele rietvink ( <i>Lonchura flaviprymna</i> ):	2,7
Junges/ bergrietvink ( <i>Lonchura montana</i> ):	2,7
Witborstrietvink ( <i>Lonchura pectoralis</i> ):	2,7
Zwartborstrietvink ( <i>Lonchura teerinki</i> ):	2,7
Zwartkopdwergrietvink	
( <i>Lonchura castaneothorax ramsayi</i> ):	2,7

Rijstvogels:		Saffraanvink: ( <i>Sicalis flaveola flaveola</i> ):	2,9	Blauwe staalvink ( <i>Hopochera chalybeata ultramarina</i> ):	
Rijstvogel ( <i>Padda oryzivora</i> ):	3,2	Kleine saffraanvink ( <i>Sicalis flaveola luteola</i> ):	2,7	Langstaartstaalvink (Staalwida):	
Timor rijstvogel ( <i>Padda fuscata</i> ):	2,9	Kleine saffraanvink ( <i>Sicalis flaveola valida</i> ):	2,7	Roodsnavelstaalvink ( <i>Hopochera amauropteryx</i> ):	2,5
		Olijfsaffraanvink = Olijfvink		Staalvink ( <i>Vidua chalybeata chalybeata</i> ):	
		Pelzeln's saffraanvink ( <i>Sicalis flaveola pelzelni</i> ):	2,7	Staalvink ( <i>Hopochera chalybeata</i> ):	2,5
<u>Roodmussen:</u>				Tijgervink ( <i>Amadava amandava amandava</i> ):	2/2,3
Bergroodmus ( <i>Carpodacus cassinii</i> ):	2,9	Saltator:		Chinese tijgervink ( <i>Amadava amandava flaviventris</i> ):	2/2,3
Bergroodmus ( <i>Carpodacus puniceus</i> ):	2,9	Bruinstuitsaltator ( <i>Saltator rufiventris</i> ):		Groene tijgervink ( <i>Amadava formosa</i> ):	2/2,3
Blandford roodmus ( <i>Carpodacus rubescens</i> ):	2,9	Diksnavelsaltator ( <i>Saltator maxillosus</i> ):			
Driestrepnroodmus ( <i>Carpodacus trifasciatus</i> ):	3,2	Geelkeelsaltator ( <i>Saltator maximus</i> ):		Towie:	
Edwardsroodmus ( <i>Carpodacus edwardsii</i> ):	3,2	Geelsnavelsaltator ( <i>Saltator aurantirostris</i> ):		<b>Roodflank towie (<i>Pipilo erythrophthalmus</i>):</b>	
Gevlekte roodmus ( <i>Carpodacus rhodopeplus</i> ):	2,9	Gestreepte saltator ( <i>Saltator albicollis</i> ):			
Grote Kaukasus roodmus ( <i>Carpodacus rubicillia</i> ):	3,5	Grijze saltator ( <i>Saltator coerulescens</i> ):		Twa-twa = Zwarte dikbekvink	
Grote roodmus ( <i>Carpodacus rubicilloides</i> ):	3,2	Groenvleugelsaltator ( <i>Saltator similis</i> ):			
Mexicaanse roodmus ( <i>Carpodacus mexicanus mexicanus</i> ):	2,9	Maskersaltator ( <i>Saltator cinctus</i> ):		Veelkleuren vink ( <i>Passerina versicolor versicolor</i> ):	2,9
Nepalroodmus ( <i>Carpodacus nipalensis</i> ):	2,5	Orinocansaltator ( <i>Saltator orenocensis</i> ):			
Pallasroodmus ( <i>Carpodacus roseus</i> ):	2,9	Zwartkapsaltator ( <i>Saltator atriceps</i> ):		<u>Vinken:</u>	
Prachtroodmus ( <i>Carpodacus pulcherrimus</i> ):	2,7	Zwartkeelsaltator ( <i>Saltator atricollis</i> ):		Afrikaanse vink ( <i>Fringilla coeleps spodiogenus</i> ):	2,7
<b>Roodmus (<i>Carpodacus erythrinus erythrinus</i>):</b>	<b>2,9</b>	Zwartvleugelsaltator ( <i>Saltator atripennis</i> ):		Bergvinken:	
Roodrugroodmus ( <i>Carpodacus rhodochlamys</i> ):	2,9			Chileense bergvink ( <i>Phrygilus fructicetti</i> ):	3,2
Sinairoodmus ( <i>Carpodacus synoicus</i> ):	2,9	Schubbenkopje: ( <i>Sporopipes frontalis</i> ):	2,5	Grijskopbergvink ( <i>Phrygilus gayi</i> ):	2,9
Stresemann's roodmus ( <i>Carpodacus eos</i> ):	2,9			Grijze bergvink ( <i>Phrygilus alaudinus</i> ):	2,9
Tibetaanse roodmus ( <i>Carpodacus roborowskii</i> ):	2,9	<u>Sijzen:</u>		Patagonische bergvink ( <i>Phrygilus patagonicus</i> ):	2,9
Thura roodmus ( <i>Carpodacus thura</i> ):	2,9	Amerikaanse sijs:	2,3	Prachtbergvink:	2,9
Wenkbrauw roodmus ( <i>Carpodacus rodochrons</i> ):	2,9	Baardsijs ( <i>Spinus barbata</i> ):	2,7	Rose bergvink ( <i>Leucosticte arctoa giglioli</i> ):	
Wijnrode roodmus ( <i>Carpodacus vinaceus</i> ):	2,9	<b>Citroensijs (<i>Carduelis citrinella</i>):</b>	<b>2,5</b>	<b>Blauwe vink (<i>Fringilla teydea</i>):</b>	<b>3,2</b>
		Dennensijs = Europese sijs		<b>Europese vink (<i>Fringilla coelebs</i>):</b>	<b>2,7</b>
		Elzensijs = Europese sijs		Kanarische vink ( <i>Fringilla coelebs ombriosa</i> ):	2,7
		<b>Europese sijs (<i>Carduelis spinus</i>):</b>	<b>2,5</b>	Madeira vink ( <i>Fringilla coelebs maderensis</i> ):	2,7
		Geelbuksijs ( <i>Spinus xanthogastra</i> ):		<b>Sneeuwvink (<i>Montifringilla nivalis</i>):</b>	<b>3,3</b>
		Hottentot sijs:	2,5	Teydevink = Blauwe vink	
		Himalaya sijs = Himalaya groenling		Tunesische vink = Afrikaanse vink	
		Kapoetsensijs ( <i>Spinus cucullata</i> ):	2,5		
		Magellaansijs ( <i>Spinus magellanica</i> ):	2,5	<b>Vireo</b>	
		Mexicaanse sijs ( <i>Spinus psaltria</i> ):	2,5	<b>Geelborst vireo (<i>Vireo flavifrons</i>):</b>	
		Tibetaanse sijs ( <i>Serinus thibetanus</i> ):	2,3	<b>Philadelphia vireo (<i>Vireo philadelphicus</i>):</b>	
		Treursijs ( <i>Spinus tristis</i> ):	2,5	<b>Roodoog vireo (<i>Vireo olivaceus</i>):</b>	
		Yarell's sijs ( <i>Spinus yarrellii</i> ):	2,3		
		Zwartborstsij ( <i>Spinus notata</i> ):	2,5	<u>Vuurvink (<i>Lagonosticta senegala senegala</i>):</u>	2
		Zwartkopsijs = Zwartborst sijs		Ansorgesvuurvink ( <i>Lagonosticta rhodopareia ansorgei</i> ):	
		Zwarte sijs ( <i>Spinus atrata</i> ):	2,7	Donkerrode vuurvink = Donkerrode amarant	
				Jameson's vuurvink ( <i>Lagonosticta rhodopareia jamesoni</i> ):	2
		Staalvinken:			

Roodbuikvuurvink = Gewone vuurvink		Palmwever ( <i>Textor bojeri</i> ):	2,9	Roodschouderwida ( <i>Coliupasser axillaris axillaris</i> ):	3,2
Rose vuurvink = Rose amarant		Pelzeln's wever ( <i>Ploceus pelzelni pelzelni</i> ):	3,2	Schildwida ( <i>Coliupasser ardens ardens</i> ):	2,9
Zwartbuikvuurvink ( <i>Lagonosticta rara rara</i> ):	2,3	Reichenow wever ( <i>Ploceus baglafaecht reichenowi</i> ):		Staalwida:	2,5
<u>Wevers:</u>		Reuzenwever ( <i>Ploceus grandis</i> ):	3,5	Witvleugelwida ( <i>Coliupasser albonotatus albonotatus</i> ):	2,9
Abessijnse textorwever ( <i>Ploceus cucullatus abyssinicus</i> ):	3,2	Roodbruine wever ( <i>Ploceus rubiginosus rubiginosus</i> ):	3,2	Zwarte wida ( <i>Coliupasser euptectes</i> ):	
Bajawevever ( <i>Ploceus manyar philippinus</i> ):	3,2	Roodkapwever ( <i>Malimbus rubriceps</i> ):	2,9	Wintervink:	
Bengaalse wever ( <i>Ploceus manyar benghalensis</i> ):	3,2	Roodkopwever ( <i>Quelea erythropis</i> ):	3,2	Leigrijze wintervink ( <i>Junco hyemalis</i> ):	4
Bojer's wever = Palmwever		Rodoog wever:	3,5	Witkopvink:	2,7
<u>Boswever:</u>		Scharlakenrode wever ( <i>Anaplectes ruriceps</i> ):			
Kuif boswever:	3,2	Tahawevever ( <i>Euptectes afer taha</i> ):			
Brandwever = Zwartbuikwever.		Textorwever:			
Brilwever ( <i>Ploceus ocularis crocatus</i> ):	3,2	Grote textorwever ( <i>Ploceus cucullatus cucullatus</i> ):	4	<u>Woestijnvink</u> ( <i>Rhodopechys githaginea</i> ):	2,7
Buffelwever ( <i>Bulbalornis albirostris albirostris</i> ):	4,5	Kleine textorwever ( <i>Ploceus intermedius intermedius</i> ):	3,2	Lichtenstein's woestijnvink = Vale woestijnvink	
Cabaniswever ( <i>Ploceus intermedius cabanisii</i> ):		Vlammenwever ( <i>Euptectes hordaceus hordaceus</i> ):	3,2	Mongoolse woestijnvink ( <i>Rhodopechys mongolica</i> ):	2,9
Dottergele weveer ( <i>Ploceus velatus vitellinus</i> ):		Vlekkopwever ( <i>Ploceus bicolor stictifrons</i> ):	3,2	Vale woestijnvink ( <i>Rhodopechys obsoleta</i> ):	2,9
Geelkopwever ( <i>Ploceus cucullatus spilonotus</i> ):		Witkopveewevever ( <i>Dinemellia dinemellia</i> )		Roodsnavelwoestijnvink:	2,7
Geelstuitwever ( <i>Euptectes capensis capensis</i> ):	2,9/3,2	Witvoorhoofdwever ( <i>Amblyospiza albifrons albifrons</i> ):	2,9/3,2	Roodvleugel woestijnvink:	2,9
Gele wever ( <i>Textor galbula</i> ):		Zwartbuikwever ( <i>Euptectes nigroventris</i> ):	3,2	Rose woestijnvink ( <i>Rhodopechys sanguinea aliena</i> ):	2,7
Goudgele wever ( <i>Ploceus subaureus aureoflavus</i> ):	3,2	Zwartkopwever ( <i>Textor melanocephalus</i> ):	2,9	Rode woestijnvink ( <i>Rhodopechys sanguinea</i> ):	3,2
Goudrugwever ( <i>Euptectes aureus</i> ):	3,2	Gambia zwartkopwever		Trompettervink = Woestijnvink	
Goudwever ( <i>Textor subaureus</i> ):	2,9	( <i>Ploceus melanocephalus melanocephalus</i> ):	2,9	Vale woestijnvink ( <i>Rhodospiza obsoleta</i> ):	2,9
Grenadierwever ( <i>Euptectes orix orix</i> ):	3,2	Zwartmaskerroodbekwever ( <i>Quelea quelea quelea</i> ):	3,2	Zaadkrakers = kernbijter	
Jacksons wever ( <i>Ploceus jacksoni</i> ):	2,9	Zwartnekwever ( <i>Ploceus nigricollis brachypterus</i> ):		Zebravink ( <i>Poephila guttata castanotis</i> ):	2,5
Kaapse wever ( <i>Ploceus capensis capensis</i> ):	3,2	Zwartvoorhoofd wever ( <i>Ploceus velatus velatus</i> ):	3,2	Gedomesticeerde zebra vink ( <i>Poephila guttata domestica</i> ):	2,7/2,9
Kafferwever ( <i>Ploceus capensis olivaceus</i> ):		Zwartvoorhoofd wever ( <i>Euptectes orix nigrifrons</i> ):	3,2	Timor zebra vink ( <i>Poephila guttata guttata</i> ):	2,3/2,5
Kaneelbruine wever ( <i>Ploceus badius badius</i> ):		Wielewaalvink ( <i>Linurgus olivaceus</i> ):		Zilverbekje ( <i>Euodice cantans cantans</i> ):	2,5/2,7
Kardinaal wever ( <i>Quelea cardinalis</i> ):	2,7	<u>Wida's:</u>		Zwartborstvink ( <i>Arremon taciturnus</i> ):	
Kastanje wever = Roodbruine wever		Dominikaanwida ( <i>Vidua macroura</i> ):	2,5	Zwartkophabia ( <i>Saltator atriceps</i> ):	
Koekoekwever:	3,2	Fischer's wida ( <i>Tetraenura fischeri</i> ):	2,5		
Kortvleugel wever ( <i>Hyphanturgus nigricollis</i> ):		Geelmantelwida ( <i>Coliupasser macrourus macrourus</i> ):	2,9	<b>De vet gedrukte soorten zijn genoemd in bijlage 1 van de Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens.</b>	
Kolonie wever ( <i>Philetarius socius</i> ):	2,7	Geelschouder wida ( <i>Euptectes macrourus acroceus</i> ):	2,9	<b>De soorten gemerkt met (A-) zijn beschermde uitheemse soorten die opgenomen zijn in bijlage A bij de basisverordening.</b>	
Zwartkop kolonieweever:	2,9	Hanestaartwida ( <i>Coliupasser progne progne</i> ):	2,9	<b>De met * gemerkte ringmaten zijn niet opgegeven door het Min. van landbouw, maar worden door de NBvV aanbevolen.</b>	
Layard's wever ( <i>Ploceus cucullatus nigriceps</i> ):		Hartlaubs wida ( <i>Coliupasser hartlaubi</i> ):			
Madagascarwever ( <i>Foudia madagascarensis</i> ):	3,2	Jackson's wida:	2,9		
Marmarwever ( <i>Pseudonigrita arnaldi</i> ):	2,5	Koningswida ( <i>Tetraenura regia</i> ):	2,5		
Manyar wever ( <i>Ploceus manyar manyar</i> ):	2,9	Langstaart spiegelwida			
Masker wever:		( <i>Coliupasser albonotatus asymmetrus</i> ):			
Dwergmaskerwever ( <i>Ploceus luteolus luteolus</i> ):	2,7	Langstaart staalwida ( <i>Hopochera hypocherina</i> ):			
Masker wever = Zwartvoorhoofd wever		Lierstaart wida ( <i>Euptectes jacksoni</i> ):	3,2		
Monnikswever ( <i>Ploceus pelzelni monachus</i> ):		Oranjeschouderwida ( <i>Coliupasser axillaris bocagei</i> ):	2,9	<b>Bij ringmaten die gescheiden zijn door /, is de ringmaat niet zeker, omdat binnen de betreffende soort verschillende maten kunnen voorkomen.</b>	
Napoleonwever ( <i>Euptectes afer afer</i> ):	3,2	Paradijswida ( <i>Steganura paradisea paradisea</i> ):	2,5		
Oranjewevever ( <i>Euptectes orix franciscanus</i> ):	2,7	Roodschedelwida:	2,5		
Orixwever = Grenadierwever					

**RINGINDICATIELIJST VRUCHTEN- EN INSECTENETENDE VOGELS. Maximale binnendiameter in mm.**

**De vet gedrukte soorten zijn genoemd in bijlage 1 van de Regeling afgifte en kenmerken gesloten potringen en andere merktekens.**

**De soorten gemerkt met (A-) zijn beschermde uitheemse soorten die opgenomen zijn in bijlage A bij de basisverordening.**

**De met \* gemerkte ringmaten zijn niet opgegeven door het Min. van landbouw, maar worden door de NBvV aanbevolen.**

**Bij ringmaten die gescheiden zijn door /, is de ringmaat niet zeker, omdat binnen de betreffende soort verschillende maten kunnen voorkomen.**

<u>Alethe's:</u>	Bruinkeel baardvogel ( <i>Tricholeamia melanocephalum</i> ):		Toekan baardvogel ( <i>Semnornis ramphastinus ramphastinus</i> ):	5,4
Diadeem alethe ( <i>Alethe diademata</i> ):	Ceylon baardvogel ( <i>Megalaima zeylanica</i> ):	4	Veelkleuren baardvogel ( <i>Megalaima rafflesii</i> ):	
Bruinborst alethe ( <i>Alethe poliocephala</i> ):	China baardvogel ( <i>Megalaima virens</i> ):	4,5	Vieullots baardvogel ( <i>Lybius vieuilloti</i> ):	
Vuurkap alethe ( <i>Alethe castanea</i> ):	Druppelvlak baardvogel ( <i>Trachyphonus vaillantii vaillantii</i> ):	4	Wenkbrauw baardvogel ( <i>Tricholeamia diadematum</i> ):	3,5
	Druppeloor baardvogel ( <i>Trachyphonus darnaudii</i> ):	4,5	Witkop baardvogel ( <i>Lybius leucocephalus</i> ):	
	Dubbelgetande baardvogel ( <i>Lybius bidentatus bidentatus</i> ):	4,5	Zwarte baardvogel ( <i>Capito niger niger</i> ):	
			Zwartkraag baardvogel ( <i>Lybius torquatus</i> ):	4,5
<u>Arassari's:</u>	Dwerg baardvogel:		Zwartsnavel baardvogel ( <i>Lybius quissobalito</i> ):	
Blauwkeel arassari ( <i>Aulacorhynchus prasinus caeruleogularis</i> ):	Goudkop dwergbaardvogel ( <i>Pogoniulus chrysoconus</i> ):	4		
Cassin's arassari ( <i>Selenidera spectabilis</i> ):	Zwartkop dwergbaardvogel ( <i>Pogoniulus bilineatus</i> ):	4	Babax:	
Goudoog arassari ( <i>Selenidera m.maculirostris</i> ):			Chinese babax ( <i>Babax lanceolatus lanceolatus</i> ):	4,5
Groene rassari ( <i>Aulacorhynchus prasinus prasinus</i> ):				
Groene arassari ( <i>Pteroglossus viridis viridis</i> ):	Gebaarde baardvogel ( <i>Lybius dubius</i> ):	4,3		
Guyana arassari ( <i>Selenidera culik</i> ):	Geelborst baardvogel = Parel baardvogel		Bananaquit ( <i>Coereba flaveola</i> ):	2,5
Halsband arassari ( <i>Pteroglossus torquatus torquatus</i> ):	Geschubde baardvogel = Oranjevoorhoofd baardvogel			
Krulkuij arassari ( <i>Pteroglossus beauharsii</i> ):	Gespikkelde baardvogel ( <i>Tricholeamia leucomelan</i> ):	4,5	<u>Beo's:</u>	
Langdorffs arassari ( <i>Selenidera langdorffii</i> ):	Goudvoorhoofd baardvogel ( <i>Megalaima flavifrons</i> ):	4,5	Dumont beo ( <i>Mino dumontii</i> ):	5,4
Letterbek arassari ( <i>Pteroglossus viridis inscriptus</i> ):	Grijskeel baardvogel ( <i>Gymnobucco bonapartei</i> ):		Ceylon beo ( <i>Gracula ptilogenys</i> ):	5,4
Natteres arassari ( <i>Selenidera natteri</i> ):	Grijswang baardvogel = Roodborst baardvogel:		Geelmasker beo = Dumonts beo	
Reinwardts arassari ( <i>Selenidera reinwardtii</i> ):	Groene baardvogel:	4,5	Goudkop beo ( <i>Ampeliceps coronatus</i> ):	4,5
Roodkop arassari ( <i>Pteroglossus flavirostris flavirostris</i> ):	Kleine groene baardvogel ( <i>Megalaima veridis</i> ):	4,5	Grote beo ( <i>Gracula religiosa religiosa</i> ):	10
Roodnek arassari ( <i>Pteroglossus bitorquatus bitorquatus</i> ):	Grote baardvogel = China baardvogel		Java beo ( <i>Eulabes intermedia javana</i> ):	8
Roodstuit arassari ( <i>Aulacorhynchus haematophyus haematophyus</i> ):	Halsband baardvogel = Zwartkraag baardvogel		Java beo ( <i>Gracula batuensis</i> ):	10
Roodrug arassari ( <i>Pteroglossus eythropygius</i> ):	Himalaya baardvogel ( <i>Megalaima virens marshallorum</i> ):	6	Kleine beo ( <i>Gracula religiosa indica</i> ):	6
Schrift arassari ( <i>Letterbek arassari</i> ):	Kaalkop baardvogel ( <i>Gymnobucco calvus</i> ):	6	Middel beo ( <i>Gracula religiosa intermedia</i> ):	8
Vlekbek arassari ( <i>Goudoog arassari</i> ):	Levaillant's baardvogel ( <i>Druppelvlak baardvogel</i> ):		Philippijnse beo ( <i>Gracula religiosa palawanensis</i> ):	
Vuursnavel arassari ( <i>Pteroglossus frantzii</i> ):	Müllers baardvogel ( <i>Megalaima oortii</i> ):			
Wagler arassari ( <i>Aulacorhynchus prasinus wagleri</i> ):	Oranjeborst baardvogel ( <i>Capito aurovirens</i> ):	4,5	<u>Bijeneters:</u>	
Zwartkeel arassari ( <i>Pteroglossus aracari aracari</i> ):	Oranjevoorhoofd baardvogel ( <i>Capito squamatus</i> ):	4,5	Australische bijeneter ( <i>Merops oranatus</i> ):	
Zwartkeel arassari ( <i>Aulacorhynchus prasinus atrogularis</i> ):	Parelbaardvogel ( <i>Trachyphonus margaritatus margaritatus</i> ):	4,5	<b>(Europese) Bijeneter (<i>Merops apiaster</i>):</b>	<b>4,0</b>
	Roodborst baardvogel ( <i>Psilopogon pyrolophus</i> ):	4,5	Groene bijeneter ( <i>Merops superciliosus</i> ):	
	Roodborst baardvogel ( <i>Megalaima heamacephala</i> ):	4	<b>Groene bijeneter (<i>Merops persicus</i>):</b>	
	Roodgezicht baardvogel ( <i>Lybius rubrifacies</i> ):		Kleine groene bijeneter ( <i>Merops oriëntalis</i> ):	
<u>Baardvogels:</u>	Roodkop baardvogel ( <i>Eubucca bourcierri</i> ):	4,5	Kaneelborst bijeneter ( <i>Merops oreobates</i> ):	
d'Arnaud's baardvogel = Druppeloor baardvogel	Roodvoorhoofd baardvogel ( <i>Megalaima haemecephala</i> ):	4,5	Kleine bijeneter ( <i>Merops pusillus</i> ):	
Blauwkeel baardvogel = Blauwwang baardvogel	Roodvoorhoofd baardvogel ( <i>Tricholeamia l. leucomelan</i> ):	4,5	Scharlakenrode bijeneter ( <i>Merops rubicus</i> ):	
Blauwwang baardvogel ( <i>Megalaima asiatica</i> ):	Sumatraanse baardvogel = Roodborst baardvogel):	3,5	Witkeel bijeneter ( <i>Merops albicollis</i> ):	
Bonte baardvogel ( <i>Eubucco versicolor</i> ):	Tandsnavel baardvogel ( <i>Semnornis frantzii</i> ):		Witvoorhoofd bijeneter ( <i>Merops bullockoides</i> ):	
Borstelneus baardvogel ( <i>Gymnobucco peli</i> ):	Tandsnavel baardvogel ( <i>Lybius bidentatus</i> ):	4,5		
Bruinborst baardvogel ( <i>Lybius melanopterus</i> ):				

**Baardmannetje (*Panurus biarmicus*):** **2,7**



**Bladkoninkje (*Phylloscopus inornatus*): 2,0**Bladvogels:

Blauwbaard bladvogel = Groene bladvogel	
Blauwmasker bladvogel ( <i>Chloropsis venusta</i> ):	
Blauwvleugel bladvogel ( <i>Chloropsis cochinchinensis</i> ):	3,5/4
Geelpen bladvogel ( <i>Chloropsis flavipennis</i> ):	
Geelvoorhoofd bladvogel ( <i>Goudvoorhoofd bladvogel</i> ):	
Goudvoorhoofd bladvogel ( <i>Chloropsis aurifrons aurifrons</i> ):	3,5
Groene bladvogel ( <i>Chloropsis cyanopogon</i> ):	3,5
Grote groene bladvogel ( <i>Chloropsis sonnerati</i> ):	4
Hardwick's bladvogel ( <i>Chloropsis hardwickei hardwickei</i> ):	4
Javaanse bladvogel:	3,5
Palawan bladvogel ( <i>Chloropsis palawanensis</i> ):	
Roodschouder bladvogel:	3,5
Sumatraanse bladvogel:	3,5

**Blauwborst (*Luscinia svecica*): 2,5**

Roodgesterde blauwborst ( <i>Cyanosylvia svecica svecica</i> ):	
Witgesterde blauwborst ( <i>Cyanosylvia svecica cyanecula</i> ):	

**Blauwstaartje (*Tarsiger cyanurus*): 2,5****Borstelvogel (*Dasyomys broadbenti littoralis*): (A-)****Westelijke borstelvogel (*Dasyomys longirostris*) (A-)****Braamsluiper (*Sylvia curruca*): 2,5**Breedbekken:

Prachtsmaragd breedbek ( <i>Calypomena hosii</i> ):	
Roodflank breedbek ( <i>Smithornis rufolateralis</i> ):	
Zwartrode breedbek ( <i>Cymbirhynchus macrorhynchus</i> ):	

**Boomklever (*Sitta europaea*): 2,9**

Brilboomklever ( <i>Sitta frontalis</i> ):	2,3
<b>Canades boomklever (<i>Sitta Canadensis</i>):</b>	
<b>Corsicaanse boomklever (<i>Sitta whiteheadi</i>):</b>	
Kastanjebruine boomklever:	2,3
Zwartkop boomklever = Corsicaanse boomklever	
<b>Turkse boomklever (<i>Sitta krueperi</i>)</b>	

**Boomkruiper (*Certhia brachydactyla*): 2,0**

Kortsnavel boomkruiper = Taiga boomkruiper	
<b>Taiga boomkruiper: (<i>Certhia familiaris</i>): 2,0</b>	

Brilvogels:

Aanoban brilvogel:	2
Abessijnse brilvogel ( <i>Zosterops abyssinicus</i> ):	2,3
Afrikaanse brilvogel ( <i>Zosterops senegalensis</i> ):	2,3
Australische brilvogel ( <i>Zosterops lateralis</i> ):	2
Bergbrilvogel ( <i>Zosterops montanus</i> ):	2
Chinese brilvogel ( <i>Zosterops palpebrosa simplex</i> ):	2,3
Everetts brilvogel ( <i>Zosterops everett</i> ):	
Gangesbrilvogel ( <i>Zosterops palpebrosa palpebrosa</i> ):	2,3
Geelring brilvogel:	2
Geelvoorhoofd brilvogel ( <i>Zosterops flavifrons</i> ):	
Gele brilvogel ( <i>Zosterops senegalensis anderssoni</i> ):	2,3
Indische brilvogel = Ganges brilvogel	
Japanse brilvogel ( <i>Zosterops palpebrosa japonica</i> ):	2,3
Javaanse brilvogel ( <i>Zosterops flavus</i> ):	2,3
Kaapse brilvogel ( <i>Zosterops pallidus</i> ):	2
Kaapse brilvogel ( <i>Zosterops virens</i> ):	2,3
Kuif brilvogel:	2
Madagaskar brilvogel ( <i>Zosterops maderaspatanus</i> ):	2,3
Nieuwguinese brilvogel:	2
Papoea brilvogel ( <i>Zosterops novaeguineae</i> ):	2,3
Roodflank brilvogel ( <i>Zosterops erythropleurus</i> ):	2,3
Senegaalse brilvogel = Afrikaanse brilvogel	
Timor brilvogel ( <i>Helei muelleri</i> ):	2
<b>Witkeel brilvogel (<i>Zosterops albogularis</i>): (A-) 2*</b>	
Zwartkop brilvogel ( <i>Zosterops atricapilla</i> ):	
Zwartoor brilvogel:	2

Buffelpikker:

Roodsnavel buffelpikker ( <i>Buphagus erythrorhynchus</i> ):	4
--	---

Buulbuuls:

Anderson's buulbuul = Bruinborst buulbuul	
Baard buulbuul ( <i>Criniger pallidus</i> ):	
Bengaalse buulbuul ( <i>Pycnonotus cafer</i> ):	3,5
Bruinoor buulbuul ( <i>Hypsipetes flavala flavala</i> ):	4
Bruinoor buulbuul ( <i>Hypsipetes amaurotis</i> ):	4
Bruinborst buulbuul ( <i>Pycnonotus xanthorrhous</i> ):	
Chinese buulbuul ( <i>Pycnonotus sinensis</i> ):	
Dwerg buulbuul ( <i>Aegitha tiphia</i> ):	
Finschi's buulbuul ( <i>Criniger finschii</i> ):	
Formosa buulbuul ( <i>Pycnonotus taivanus</i> ):	3,5
Geelbuik buulbuul ( <i>Pycnonotus au.aurigaster</i> ):	3,5
Geelwenkbrauw buulbuul ( <i>Hypsipetes indicus</i> ):	

Goudbuik buulbuul ( <i>Pycnototus aurigaster</i> ):	4
Goudkroon buulbuul ( <i>Pycnonotus zeylanicus</i> ):	
Goudvoorhoofd buulbuul ( <i>Pycnonotus cafer bengalensis</i> ):	3,5
Grauwe buulbuul = Zwartoog buulbuul	
Irena buulbuul ( <i>Irena puella puella</i> ):	4
Basilan Irena buulbuul ( <i>Irena cyanogaster melanochlamys</i> ):	4
Kaapse buulbuul ( <i>Pycnonotus capensis</i> ):	
Kala buulbuul ( <i>Pycnonotus cafer cafer</i> ):	3,5
Kastanjebruine buulbuul ( <i>Hypsipetes flavalus</i> ):	
Kotilang buulbuul = Witoor buulbuul	
Madagascar buulbuul ( <i>Hypsipetes madagascariensis</i> ):	4
Roodkeel buulbuul ( <i>Pycnonotus melanicterus gularis</i> ):	3,5
Roodoog buulbuul ( <i>Pycnonotus nigricans</i> ):	3,5
Roodoor buulbuul ( <i>Pycnonotus jocosus emeria</i> ):	3,5
Schubborst buulbuul ( <i>Pycnonotus squamatus</i> ):	
Styan's buulbuul = Formosa buulbuul	
Syrische buulbuul ( <i>Pycnonotus xanthopygos</i> ):	
Vinksnavel buulbuul:	
Grijsvoorhoofd vinksnavel buulbuul ( <i>Spizixos canifrons</i> ):	3,5
Halsband vinksnavel buulbuul ( <i>Spizixos semitorques</i> ):	4
Witkeel buulbuul:	3,5
Witoor buulbuul ( <i>Pycnonotus leucogenys leucogenys</i> ):	
Witwang buulbuul ( <i>Pycnonotus leucogenys</i> ):	3,5
Zwarte buulbuul ( <i>Hypsipetes nigerrima</i> ):	4
Zwartkop buulbuul ( <i>Pycnonotus astriceps</i> ):	3,5
Zwartkuif buulbuul ( <i>Pycnonotus melanicterus</i> ):	
<b>Zwartoog buulbuul (<i>Pycnonotus barbatus</i>): 4*</b>	
Zwartwang buulbuul ( <i>Pycnonotus melanicterus flaviventris</i> ):	

Cotinga's:

Blauwe cotinga ( <i>Cotinga cincta</i> ):	
Driemel cotinga ( <i>Procnias tricarunculata</i> ):	
Geschubde cotinga ( <i>Ampeloides tschudii</i> ):	
Gestreepte cotinga ( <i>Piprealoa arcuata</i> ):	
Goudborst cotinga ( <i>Piprealoa pectrus</i> ):	
<b>Halsband cotinga (<i>Cotinga maculata</i>): (A-)</b>	
Oranjeborst cotinga ( <i>Piprealoa jucunda</i> ):	
Pompadour cotinga ( <i>Xipholena punica</i> ):	
Purperkeel cotinga ( <i>Cotinga cayana</i> ):	
Purperkeel cotinga ( <i>Querula purpurata</i> ):	
Vuurkeel cotinga ( <i>Piprealoa chlorolepidota</i> ):	
Witte cotinga ( <i>Procnias alba</i> ):	
Zwartkeel cotinga ( <i>Piprealoa riefferii</i> ):	
Zwartstaart cotinga ( <i>Tityra cayana</i> ):	

<b>Zwartpurperen cotinga (<i>Xipholena atropurpurea</i>):</b>	<b>(A-)</b>
<b>Draaihals: (<i>Jynx torquilla</i>):</b>	<b>3,3</b>
<u>Eksters:</u>	
Andamen boomekster ( <i>Dendrocitta bayleyi</i> ):	
<b>Blauwe ekster (<i>Cyanopica cyana</i>):</b>	<b>6,5</b>
Blauwvleugel ekster ( <i>Cyanopica cyana cooki</i> ):	6
Boomekster:	
Indische boomekster = Zwerf boomekster	
<b>(Europese) Ekster (<i>Pica pica</i>):</b>	<b>6,5</b>
Grijze boomekster ( <i>Dendrocitta formosea</i> ):	6
Himalaya-ekster ( <i>Crypsirina cucullata</i> ):	5,4
Maleisische boomekster ( <i>Dendrocitta occipitalis</i> ):	
Zuidelijke boomekster ( <i>Dendrocitta leucogastra</i> ):	
Zwartgezicht boomekster ( <i>Dendrocitta frontalis</i> ):	
Zwerf boomekster ( <i>Dendrocitta vagabunda</i> ):	6
<b>Fitis: (<i>Phylloscopus trochilus</i>):</b>	<b>2,0</b>
<b>Grauwe fitis (<i>Phylloscopus trochiloides</i>):</b>	<b>2,0</b>
<b>Fluiter (<i>Phylloscopus sibilatrix</i>):</b>	<b>2,0</b>
<b>Bergfluiter (<i>Phylloscopus bonelli</i>):</b>	<b>2,0</b>
<b>Tuinfluiter (<i>Sylvia borin</i>):</b>	<b>2,5</b>
<u>Gaaien:</u>	
Azuurblauwe gaai ( <i>Cyanocorax caeruleus</i> ):	6
Blauwe gaai:	6
Amerikaanse blauwe gaai ( <i>Cyanocitta cristata cristata</i> ):	6
Braziliaanse blauwe gaai ( <i>Cyanocorax chrysops cyanopogon</i> ):	
Sanblas blauwgaai ( <i>Cissilopha Sanblasiana</i> ):	6
Blauwenek gaai ( <i>Cyanocorax heilprini</i> ):	
Groene gaai ( <i>Cyanocorax yncas</i> ):	
Kuif gaai:	
Langstaart kuifgaai ( <i>Calocitta formosa</i> ):	6
Krulkuiif gaai ( <i>Cyanocorax cristatellus</i> ):	
Witkuiifgaai ( <i>Garrulax leucolophus leucolophus</i> ):	6
Zwartkuiif gaai ( <i>Cyanocorax affinis</i> ):	
Pluiskap gaai ( <i>Cyanocorax chrysops</i> ):	

Purper gaai ( <i>Cyanocorax cyanomelas</i> ):	7
<b>Siberische gaai (<i>Perisoreus infaustus</i>):</b>	<b>6,5</b>
Steller's gaai ( <i>Cyanocitta stelleri</i> ):	
Strepngaai ( <i>Garrulus lanceolatus</i> ):	6
Taigagaai = Siberische gaai:	
<b>Vlaamse gaai (<i>Garrulus glandarius</i>):</b>	<b>6,0</b>
Witkuiifgaai:	6
Witnekgaai ( <i>Cyanocorax chrysops chrysops</i> ):	6
Witnekgaai ( <i>Cyanocorax cyanopogon</i> ):	
Witstuitgaai ( <i>Cyanocorax mystacalis</i> ):	
<u>Gaailijsters:</u>	
Ashy maskergaailijster = Bruine maskergaailijster:	6
Austen's gaailijster = Geelkeel gaailijster:	4,5
Baard gaailijster = Bruine maskergaailijster:	
Bronsvleugel gaailijster:	6
Bruine gaailijster ( <i>Garrulax canorus canorus</i> ):	6
Bruinkop gaailijster ( <i>Garrulax mitratus</i> ):	4,5
Borstband gaailijster ( <i>Garrulax pectoralis pectoralis</i> ):	
Chinese gaailijster ( <i>Garrulax sanyo</i> ):	6
Chinese gaailijster ( <i>Garrulax sammio</i> ):	6
Druppel gaailijster ( <i>Garrulax ocellatus ocellatus</i> ):	
Elliot gaailijster ( <i>Garrulax elliotii elliotii</i> ):	
Formosa gaailijster ( <i>Garrulax affinis</i> ):	
Geelkeel gaailijster ( <i>Garrulax galbanus cortoise</i> ):	4,5
Indische geelkeel gaailijster:	4,5
Gekraagde gaailijster ( <i>Garrulax pectoralis picticollis</i> ):	
Gestreepte gaailijster ( <i>Garrulax striatus striatus</i> ):	5,4
Grijsflank gaailijster ( <i>Garrulax caeruleus</i> ):	4
Masker gaailijster ( <i>Garrulax perspicillatus</i> ):	
Bruine maskergaailijster ( <i>Garrulax cineraceus</i> ):	6
Roodkap gaailijster ( <i>Garrulax mitrata</i> ):	
Roodkin gaailijster ( <i>Garrulax rufogularis</i> ):	
Roodkop gaailijster ( <i>Garrulax erythrocephalus</i> ):	
Roodvleugel gaailijster ( <i>Garrulax milnei</i> ):	5
Somali gaailijster ( <i>Turdoides leucopygius smithii</i> ):	
Tickel's gaailijster = Witnek gaailijster	
Witborst gaailijster ( <i>Garrulax cachinnans jerdoni</i> ):	
Witkeel gaailijster ( <i>Garrulax albogularis albogularis</i> ):	5
Witkeel gaailijster ( <i>Garrulax albogularis ruficeps</i> ):	5
Witkop gaailijster	4,5
Witnek gaailijster ( <i>Garrulax strepitans</i> ):	
Witoor gaailijster:	
Bruine witoor gaailijster = Chinese gaailijster	

Witstuit gaailijster ( <i>Turdoides leucopygius leucopygius</i> ):	4,5
Witte wenkbrauw gaailijster = Chinese gaailijster	
Witwang gaailijster = Zwartkeel gaailijster:	
Zwartband gaailijster ( <i>Garrulax pectoralis</i> ):	
Zwartkeel gaailijster ( <i>Garrulax chinensis</i> ):	4,5
Zwartkeel zwartwang gaailijster ( <i>Garrulax chinensis germaini</i> ):	
Grandala ( <i>Grandala coelicolor</i> ):	4
<b>Grasmus (<i>Sylvia communis</i>):</b>	<b>2,5</b>
<b>Atlasgrasmus (<i>Sylvia deserticola</i>):</b>	
<b>Baardgrasmus (<i>Sylvia cantillans</i>):</b>	<b>2,5</b>
<b>Brilgrasmus (<i>Sylvia conspicillata</i>):</b>	<b>2,5</b>
<b>Orpheusgrasmus (<i>Sylvia hortensis</i>):</b>	<b>2,7</b>
<b>Provencaalse grasmus (<i>Sylvia undata</i>):</b>	<b>2,5</b>
<b>Rüppells grasmus (<i>Sylvia rüppelli</i>):</b>	<b>2,7</b>
<b>Sardijnse grasmus (<i>Sylvia sarda</i>):</b>	<b>2,5</b>
<b>Sperwergrasmus (<i>Sylvia nisoria</i>):</b>	<b>3,3</b>
<b>Woestijn grasmus (<i>Sylvia nana</i>):</b>	
<b>Goudhaantje: (<i>Regulus reguluse</i>):</b>	<b>2,0</b>
<b>Canarische goudhaantje (<i>Regulus teneriffae</i>):</b>	<b>2,5</b>
<b>Vuurgoudhaantje (<i>Regulus ignicapillus</i>):</b>	<b>2,0</b>
Habia's:	
Geelsnavel habia:	2,9
Gestreepte habia:	2,9
Vogor's habia:	2,7
Zwartkop habia:	3
<u>Hapvogels:</u>	
Groene hapvogel ( <i>Calyptomena viridis</i> ):	3,5
Javaanse hapvogel ( <i>Eurylaimus javanicus javanicus</i> ):	3,5
Kaapse hapvogel ( <i>Smithornis capensis</i> ):	
Langstraart hapvogel ( <i>Psarisomus dalhousiae</i> ):	
Smaragdgroene hapvogel ( <i>Calyptomena v. viridis</i> ):	3,5
Sumatraanse hapvogel ( <i>Corydon s. sumatranus</i> ):	3,5
Zwartgele breedbek ( <i>Eurylaimus ochromalus</i> ):	
<b>Heggenmus: (<i>Prunella modularis</i>):</b>	<b>2,5</b>
<b>Alpenheggenmus (<i>Prunella collaris</i>):</b>	<b>3,3</b>
<b>Berg heggenmus (<i>Prunella montanella</i>):</b>	
<b>Zwartkeel heggenmus (<i>Prunella atrogularis</i>):</b>	

### Hemispingus:

Driestreek hemispingus ( <i>Hemispingus trifasciatus</i> ):	2,7
Geeloog hemispingus ( <i>Hemispingus xanthophthalmus</i> ):	2,7
Grijskap hemispingus ( <i>Hemispingus reyi</i> ):	2,9
Grijsrug hemispingus ( <i>Hemispingus goeringi</i> ):	2,9
Olijfrug hemispingus ( <i>Hemispingus frontalis</i> ):	2,9
Okerbrauw hemispingus ( <i>Hemispingus atropileus calophrys</i> ):	2,9
Parodi's hemispingus ( <i>Hemispingus parodii</i> ):	2,9
Roodbrauw hemispingus ( <i>Hemispingus rufosuperciliaris</i> ):	2,9
Wenkbrauw hemispingus ( <i>Hemispingus superciliaris</i> ):	2,7/2,9
Zwartkin hemispingus ( <i>Hemispingus atropileus atropileus</i> ):	3,5
Zwartkop hemispingus ( <i>Hemispingus verticalis</i> ):	2,9
Zwartoor hemispingus ( <i>Hemispingus melanotis</i> ):	2,9

### Honingeters:

Bruinkop honingeter:	2,3
Gouden honingeter:	2,5
<b>Helmhoningeter (<i>Lichenostomus melanops cassidix</i>): (A-)</b>	
Kardinaal honingeter:	2

### Honinggids:

Druppel honinggids ( <i>Indicator maculatus</i> )
---

### Honingkruipers:

#### Berghoningkruiper:

Blauwgrijze berghoningkruiper ( <i>Diglossa caerulea</i> ):	
Grijsbuik berghoningkruiper ( <i>Diglossa carbonaria carbonaria</i> ):	
Goudoog berghoningkruiper ( <i>Diglossa glauca</i> ):	
Glans berghoningkruiper ( <i>Diglossa lafresnayii lafresnayii</i> ):	
Grote berghoningkruiper ( <i>Diglossa major</i> ):	
Indigo berghoningkruiper ( <i>Diglossa indigotica</i> ):	
Klevers berghoningkruiper ( <i>Diglossa baritula sittoides</i> ):	
Leigrijze berghoningkruiper ( <i>Diglossa baritula plumbea</i> ):	
Masker berghoningkruiper ( <i>Diglossa cyanea</i> ):	
Merida berghoningkruiper ( <i>Diglossa carbonaria gloriosa</i> ):	
Mexicaanse berghoningkruiper ( <i>Diglossa baritula baritula</i> ):	
Roestbuik berghoningkruiper ( <i>Diglossa lafresnayii gloriosissima</i> ):	
Rouw berghoningkruiper ( <i>Diglossa venezuelensis</i> ):	
Schubborst berghoningkruiper ( <i>Diglossa duidae</i> ):	
Witbaard berghoningkruiper ( <i>Diglossa lafresnayii mystacalis</i> ):	
Witflank berghoningkruiper ( <i>Diglossa albilatera</i> ):	
Zwarte berghoningkruiper ( <i>Diglossa carbonaria humeralis</i> ):	
Zwartkeel berghoningkruiper ( <i>Diglossa carbonaria brunneiventris</i> ):	

### Honingspeurder:

Maleise honingspeurder:	3,5
-------------------------	-----

### Honingvogels:

Bandhoningvogel:	
Mobasa bandhoningvogel:	2
Bastaard honingvogels:	
Diksnavel bastaardhoningvogel ( <i>Dicaeum agile</i> ):	
Oranjebuik bastaard honingvogel ( <i>Dicaeum trigonostigma</i> ):	
Roodrug bastaardhoningvogel ( <i>Dicaeum cruentatum</i> ):	2
Bruine honingvogel ( <i>Anthreptes gabonicus</i> ):	2
Ceylon honingvogel ( <i>Nectarinia zeylonica</i> ):	
Doornsnavel honingvogel:	2,3
Emerald honingvogel ( <i>Nectarinia famosa</i> ):	2,3
Geeloor honingvogel ( <i>Meliphaga auricomis</i> ):	2,3
Mrs.goulds honingvogel:	2,3
Halsband honingvogel ( <i>Anthreptes collaris</i> ):	
Dubbel halsband honingvogel ( <i>Nectarinia chalybea</i> ):	2
Kortsnavel honingvogel ( <i>Anthreptes</i> ....)	
Oranjebuik honingvogel ( <i>Nectarinia violacea</i> ):	
Olijfrug honingvogel ( <i>Cyanomitra verticale</i> ):	
Pracht honingvogel ( <i>Nectarinia superba</i> ):	2,7
Purper honingvogel ( <i>Nectarinia a.asiatica</i> ):	2,3
Purperkeel honingvogel ( <i>Nectarinia sperata</i> ):	
Roodborst honingvogel ( <i>Nectarinia senegalensis gutturalis</i> ):	2,7
Roodsnavel honingvogel:	
Indische roodsnavel bastaardhoningvogel ( <i>Dicaeum erythrorhynchos</i> ):	
Scharlakenborst honingvogel ( <i>Chalcomitra senegalensis</i> ):	
Tacazze honingvogel ( <i>Nectarinia tacazze</i> ):	2,5
Witoor honingvogel ( <i>Meliphaga leucotis</i> ):	
Wratten honingvogel ( <i>Meliphaga phrygia</i> ):	
Zwartkop honingvogel ( <i>Melithreptes lunatus</i> ):	2,7
Zwartwang honingvogel ( <i>Meliphaga chrysops</i> ):	

### Honingzuigers:

Adelberts honingzuiger ( <i>Nectarinia adelberti</i> ):	2,5
Amathist honingzuiger ( <i>Nectarinia amethystina</i> ):	
Blauwe honingzuiger ( <i>Cyanerpes cyaneus</i> ):	2,5
Blauwe geelpoot honingzuiger = Geelpoot suikervogel	
Brons honingzuiger ( <i>Nectarinia kilimensis</i> ):	2,5
Groenkop honingzuiger = Groenkop nektarvogel	
Halsband honingzuiger:	

Dubbele halsband honingzuiger ( <i>Nectarinia mediocris</i> ):	2,3
Koper honingzuiger ( <i>Nectarinia cuprea</i> ):	2,5
Olijfgroene honingzuiger ( <i>Nectarinia olivacea</i> ):	
Pracht honingzuiger:	2,5
Purper honingzuiger = Purper suikervogel	
Roodborst honingzuiger:	2,5
Witbuik honingzuiger ( <i>Nectarinia talatala talatala</i> ):	2,5

### **Hop (*Upupa epops epops*): 4,5**

### IJsvogels:

<b>Band ijsvogel (<i>Megaceryle alcyon</i>):</b>	
Blauwborst ijsvogel ( <i>Halcyon malimbica</i> ):	
Blauwbuik ijsvogel ( <i>Halcyon cyanoventris</i> ):	
Blauwvleugel ijsvogel ( <i>Dacelo leachii leachii</i> ):	
<b>Bonte ijsvogel (<i>Ceryle rudis</i>):</b>	
Bos ijsvogel ( <i>Halcyon senegalensis</i> ):	
Australische bosijsvogel ( <i>Dacelo novaeguineae novaeguineae</i> ):	
Bruinkop ijsvogel ( <i>Halcyon albiventris</i> ):	
Bruinrug ijsvogel ( <i>Halcyon badia</i> ):	
<b>(Europese) Ijsvogel (<i>Alcedo atthis (ispida)</i>): 3,5</b>	
Grijskop ijsvogel ( <i>Halcyon leucocephala leucocephala</i> ):	
Heile ijsvogel ( <i>Halcyon sancta sancta</i> ):	
Indische ijsvogel ( <i>Halcyon smyrnensis fusca</i> ):	
Javaanse ijsvogel ( <i>Halcyon chloris</i> ):	
Lachende Hans = Australische bosijsvogel:	
Malachiet ijsvogel ( <i>Alcedo cristata cristata</i> ):	
Natal dwergijsvogel ( <i>Ispidina picta natalensis</i> ):	
Raketstaart ijsvogel ( <i>Tanysiptera galeata galeata</i> ):	
Bos raketstaart ( <i>Tanysiptera sylvia</i> ):	
<b>Smyrna ijsvogel (<i>Halcyon smyrnensis</i>):</b>	
Violette ijsvogel ( <i>Halcyon coromanda</i> ):	
Witborst ijsvogel ( <i>Halcyon smyrnensis smyrnensis</i> ):	
Witkop ijsvogel ( <i>Halcyon saurophaga</i> ):	
Zwartkop ijsvogel ( <i>Halcyon pileata</i> ):	

### Jaarvogel :

<b>Himalaya jaarvogel (<i>Aceros nipalensis</i>): (A-)</b>	
<b>Kleine jaarvogel (<i>Arros suruficollis</i>): (A-)</b>	

### Karekieten:

<b>Grote karekiet (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>): 3,3</b>	
<b>Kleine karekiet (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>): 2,5</b>	

<b>Katvogel (<i>Dumetella carolinensis</i>):</b>	<b>4*</b>
<b>Kauwtje: (<i>Corvus monedula monedula</i>):</b>	<b>6,5</b>
<b>Alpenkauw (<i>Pyrrhocorax graculus</i>):</b>	<b>6,5</b>

#### Kitta's:

Blauwe kitta ( <i>Urocissa ornata</i> ):	6
Formosa kitta ( <i>Urocissa caerulea</i> ):	
Geelsnavelkitta ( <i>Urocissa flavitrostris</i> ):	6
Groene kitta ( <i>Cissa chinensis chinensis</i> ):	6
Javaanse kitta ( <i>Cissa thalassina</i> ):	
Roodsnavelkitta ( <i>Urocissa erythrorhyncha occipitalis</i> ):	7

<b>Klapekster: (<i>Lanius excubitor</i>):</b>	<b>4,0</b>
<b>Kleine klapekster (<i>Lanius minor</i>):</b>	<b>3,3</b>

Klarinetvogel: ( <i>Myiadestes townsendi townsendi</i> ):	4
---	---

#### Klauwieren:

Afrikaanse klauwier ( <i>Lanius collaris</i> ):	
Bruine klauwier = Roodstaart klauwier:	
<b>Grauwe klauwier (<i>Lanius collurio collurio</i>):</b>	<b>3,3</b>
Indische klauwier ( <i>Lanius excubitor lathora</i> ):	
<b>Isabel klauwier (<i>Lanius isabellinus</i>)</b>	
Masker klauwier ( <i>Lanius vittatus</i> ):	
<b>Masker klauwier (<i>Lanius nubicus</i>):</b>	<b>3,5</b>
Roodbuik klauwier ( <i>Lanius atrococcineus</i> ):	
<b>Roodkop klauwier (<i>Lanius senator</i>):</b>	<b>3,3</b>
<b>Roodstaart klauwier (<i>Lanius cristatus</i>):</b>	

#### Klokvogel:

Naakthals klokvogel ( <i>Procnias nudicollis</i> ):	
<b>Koekoek (<i>Cuculus canorus</i>):</b>	<b>5,0</b>
<b>Geelsnavel koekoek (<i>Coccyzus americanus</i>):</b>	
<b>Kuifkoekoek (<i>Clamator glandarius</i>):</b>	<b>2,5</b>
<b>Zwartsnavel koekoek (<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>):</b>	

Koevogel = Koespreeuw

#### Kolibri:

<b>Bronstaart thermietkolibri (<i>Ramphodon dortinii</i>):</b>	<b>(A-)</b>
--	-------------

<b>Koperwiek: (<i>Turdus iliacus</i>):</b>	<b>4,0</b>
--	------------

#### Kraaien:

<b>Alpenkraai (<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>):</b>	<b>6,5</b>
Bonte kraai ( <i>Corvus cornix</i> ):	9
<b>Daurische kraai (<i>Corvus dauricus</i>):</b>	
<b>Huiskraai (<i>Corvus splendens</i>):</b>	

#### Kaalkopkraai:

<b>Gele kaalkopkraai (<i>Picathartes gymnocephalus</i>):</b>	<b>(A-)</b>
<b>Grijskop kaalkopkraai (<i>Picathartes oreas</i>):</b>	<b>(A-)</b>
Witnek kaalkopkraai = gele kaalkopkraai	
Kraai = zwarte kraai	
<b>Zwarte kraai (<i>Corvus corone</i>):</b>	<b>9,0</b>

<b>Kramsvogel: (<i>Turdus pilaris</i>):</b>	<b>4,5</b>
---	------------

#### **Krokodilwachter (*Pluvianus aegyptis*):**

#### Kwikstaarten:

Citroenkwikstaart ( <i>Motacilla citreola</i> ):	2,5
<b>Gele kwikstaart (<i>Motacilla flava</i>):</b>	<b>2,5</b>
Balkan gele kwikstaart ( <i>Motacilla flava feldegg</i> ):	
<b>Citroen kwikstaart (<i>Motacilla citreola</i>):</b>	<b>2,5</b>
Engelse gele kwikstaart ( <i>Motacilla flava flaussima</i> ):	
<b>Grote gele kwikstaart (<i>Motacilla cinerea</i>):</b>	<b>2,7</b>
Italiaanse gele kwikstaart ( <i>Motacilla flava cinereocapilla</i> ):	
Noordse gele kwikstaart ( <i>Motacilla flava thumbergi</i> ):	
Maderaskwikstaart ( <i>Motacilla maderaspatensis</i> ):	
Rouwkwikstaart ( <i>Motacilla alba yarrelli</i> ):	
<b>Witte kwikstaart (<i>Motacilla alba</i>):</b>	<b>2,8</b>

#### Leeuwerikken:

<b>Boomleeuwerik (<i>Lullula arborea</i>):</b>	<b>2,5</b>
<b>Duponts leeuwerik (<i>Chersophilus duponti</i>):</b>	<b>3,2</b>
<b>Kalanderleeuwerik (<i>Melanocorypha calandra</i>):</b>	<b>3,3</b>
<b>Berg kalanderleeuwerik (<i>Melanocorypha bimaculata</i>):</b>	
<b>Kortteenleeuwerik (<i>Calandrella branchyactyla</i>):</b>	<b>3,3</b>
<b>Kleine kortteen leeuwerik (<i>Calandrella rufescens</i>):</b>	<b>3,3</b>
<b>Kuifleeuwerik (<i>Galerida cristata</i>):</b>	<b>3,3</b>
<b>Strandleeuwerik (<i>Eremophila alpestris</i>):</b>	<b>3,3</b>
<b>Temminck's Strand leeuwerik (<i>Eremophila bilopha</i>):</b>	
<b>Thekla leeuwerik (<i>Galerida theklae</i>):</b>	<b>3,3</b>
<b>Veldleeuwerik (<i>Alauda arvensis</i>):</b>	<b>3,4</b>
<b>Witvleugelleeuwerik (<i>Melanocorypha leucoptera</i>):</b>	
Woestijnleeuwerik:	
<b>Rosse woestijnleeuwerik (<i>Ammomanes cincturus</i>):</b>	
<b>Zwarte leeuwerik (<i>Melanocorypha yeltoniensis</i>):</b>	

#### Lijsters:

<b>Beflijster (<i>Turdus torquatus</i>):</b>	<b>4,5</b>
<b>Bonte lijster (<i>Zoothera naevia</i>):</b>	

#### Boslijster:

<b>Amerikaanse boslijster: (<i>Catharus mustelinus</i>):</b>	
Bruine lijster ( <i>Turdus fumigatus obsoletus</i> ):	4,3
Damalijster ( <i>Zoothera citrina citrina</i> ):	4
Witmasker damalijster ( <i>Zoothera citrina cyanotus</i> ):	4
Dayallijster ( <i>Copsychus saularis saularis</i> ):	4
Witbuik dayallijster:	4,5

#### **Dwerglijster (*Catharus ustulatus*):**

#### **Grijswang dwerglijster (*Catharus minimus*):**

Eiland lijster = Witkop lijster

#### Fluitlijsters:

Blauwe fluitlijster ( <i>Myiophoneus caeruleus caeruleus</i> ):	6
Chinees fluitlijster = Blauwe fluitlijster	
Himalaya fluitlijster ( <i>Myiophoneus caeruleus</i> ):	
Malabar fluitlijster ( <i>Myiophoneus horsfieldii</i> ):	
Temminck's fluitlijster ( <i>Myiophoneus caeruleus temminckii</i> ):	

#### **Goudlijster (*Turdus dauma*):**

<b>Goudlijster (<i>Zoothera dauma</i>):</b>	<b>3,5*</b>
Grijskop lijster = Grijsrug lijster	
Grijskop lijster ( <i>Turdus eunomus</i> ):	4,5
Grijskop lijster ( <i>Turdus rubrocanus gouldi</i> ):	4
Grijsrug lijster ( <i>Turdus hortulorum</i> ):	4,5
<b>Grote lijster (<i>Turdus viscivorus</i>):</b>	<b>5,0</b>

#### **Heremiet lijster (*Catharus guttatus*):**

Japanees lijster ( <i>Turdus cardis</i> ):	
Kessler lijster ( <i>Turdus kessleri</i> ):	
Mexicaanse lijster ( <i>Turdus rufopalliatu</i> ):	
<b>Naumanns lijster (<i>Turdus naumanni</i>):</b>	
<b>Roodborst lijster (<i>Turdus migratorius</i>):</b>	
<b>Roodkeellijster (<i>Turdus ruficollis ruficollis</i>):</b>	
Roodpoot lijster ( <i>Turdus plumbeus</i> ):	
Roodsnavel lijster ( <i>Turdus libonyanus</i> ):	
Afrikaanse roodsnavel lijster ( <i>Turdus libonyanus tropicalis</i> ):	

#### Rotslijsters:

Berg rotslijster = Blauwkop rotslijster	
<b>Blauwe rotslijster (<i>Monticola solitarius</i>):</b>	<b>3,3</b>
Blauwkop rotslijster ( <i>Monticola cinclorhynchus</i> ):	4,3
<b>Rode rotslijster (<i>Monticola saxatilis</i>):</b>	<b>3,3</b>

Roodbuik rotslijster ( <i>Monticola rufivntris</i> )		Bruine kuifmaina:	5	Koningsmees ( <i>Parus spilonotus</i> ):	
"Turkse" rotslijster ( <i>Monticola saxatilis turkestanica</i> )		Goud kuifmaina ( <i>Mino coronatus</i> ):	4,5	<b>Koolmees (<i>Parus major</i>):</b>	<b>2,8</b>
Witkeel rotslijster ( <i>Monticola gularis</i> )		Grote kuifmaina:	5,4	Kroonmees:	
Schamalijsjer ( <i>Copsychus malabaricus malabaricus</i> ):	4	Oevermaina ( <i>Acridotheres ginginianus</i> ):	4,5	Indische kroonmees ( <i>Parus xanthogenys aplonotus</i> ):	2,7
<b>Siberische lijster (<i>Turdus sibirica</i>)</b>		Treurmaina = Herder maina		<b>Kuifmees (<i>Parus cristatus</i>):</b>	<b>2,5</b>
Siberische lijster ( <i>Zoothera sibirica sibirica</i> )		Witbuik maina = Javaanse (jungle) maina		<b>Matkopmees (<i>Parus montanus</i>):</b>	<b>2,5</b>
Spotlijsters:		<u>Manakin:</u>		<b>Pimpelmees (<i>Parus caeruleus</i>):</b>	<b>2,5</b>
<b>(Amerikaanse) spotlijster (<i>Mimus polyglottos</i>):</b>	<b>6*</b>	Blauwkap mannekin ( <i>Pipra caeruleocapilla</i> ):	2,5	<b>Rouwmees (<i>Parus lugubris</i>):</b>	
Blauwe spotlijster ( <i>Mimus caerulescens</i> )		Blauwbrug manneke:	2,5	<b>Staartmees (<i>Aegithalos caudatus</i>):</b>	<b>2,3</b>
Californische spotlijster ( <i>Mimus polyglottos leucopterus</i> ):	6	Geeldij manneke:	2,5	Roodkop staartmees ( <i>Aegithalos concinnus</i> ):	2,3
Cuba spotlijster ( <i>Turdus plumbeus rubriceps</i> ):	4,3	Geelkop mannekin ( <i>Chlorospingus flavicapilla</i> ):	2,5	Sultanmees ( <i>Melanochlora sultanea</i> ):	
Gekrijte oogstreep spotlijster ( <i>Mimus saturnius</i> )		Goudkop mannekin ( <i>Pipra erythrocephala</i> ):	2,5	<b>Zwarte mees (<i>Parus ater</i>):</b>	<b>2,5</b>
Grijze spotlijster ( <i>Mimus polyglottos</i> )		Roodkop manneke:	2,5	Minla's:	
Kromsnavel spotlijster ( <i>Toxostoma curvirostre</i> ):		Menievogel:		Blauwvleugel minla ( <i>Minla cyanouroptera cyanouroptera</i> ):	3,2
Langsnavel spotlijster ( <i>Toxostoma longirostre</i> )		Scharlaken menievogel ( <i>Pericrocotus flammeus</i> ):	3,2	Bruinstaart minla ( <i>Minla strigula</i> )	
Noordelijke spotlijster = Amerikaanse spotlijster		<b>Merel (<i>Turdus merula</i>):</b>	<b>4,5</b>	Roodstaart minla ( <i>Minla ignotincta</i> ):	2,9
<b>Roodbruine spotlijster (<i>Toxostoma rufum</i>):</b>	<b>4,5</b>	<u>Mezen:</u>		Motmot: ( <i>Momotus momota momota</i> )	
Rosse spotlijster = roodbruine spotlijster		<b>Azuurmees (<i>Parus cyanus</i>):</b>		Muisvogel:	
Witspiegel spotlijster ( <i>Mimus triurus</i> )		Bonte mees = Japanse mees		Blauwnek muisvogel ( <i>Urocolius macrourus macrourus</i> ):	4
<b>Tickells lijster (<i>Turdus unicolor</i>):</b>		<b>Bruinkopmees (<i>Parus cinctus</i>):</b>		Gestreepte muisvogel ( <i>Colius striatus striatus</i> ): man	5
<b>Vale lijster (<i>Turdus obscurus</i>):</b>		<b>Buidelmees (<i>Remiz pendulinus</i>):</b>	<b>2,5</b>	Gestreepte muisvogel ( <i>Colius striatus striatus</i> ): pop	4,5
Waterlijster:		Dennenmees ( <i>Parus ribidiventrtris</i> ):		<u>Nachtegalen:</u>	
<b>Louisiana waterlijster (<i>Seiurus motacilla</i>):</b>		Diksnavelmezen:		Blauwe Siberische nachtegaal ( <i>Erithacus cyane</i> )	
<b>Noordse waterlijster (<i>Seiurus noveboracensis</i>):</b>		Bruinkop diksnavelmees ( <i>Paradoxornis webbianus</i> ):	2,3	Blauwstaart nachtegaal ( <i>Erithacus cyanurus</i> )	
Wenkbrauw lijster ( <i>Turdus obscurus</i> )		Grijskel diksnavelmees ( <i>Paradoxornis alponianus</i> ):	2,3	Blauwvleugel nachtegaal ( <i>Minla c. cyanouroptera</i> ):	3,2
Witkop lijster ( <i>Turdus poliocephalus</i> ):	4	Grijskop diksnavelmees ( <i>Paradoxornis gularis</i> ):	2,3	<b>Europese Nachtegaal (<i>Luscinia megarhynchos</i>):</b>	<b>2,7</b>
<b>Zanglijster (<i>Turdus philomelos</i>):</b>	<b>4,0</b>	Grijsoor diksnavelmees ( <i>Paradoxornis nipalensis</i> ):	2,3	Himalaya robijnnachttegaal ( <i>Luscinia pectoralis</i> ):	
Kleine zanglijster ( <i>Turdus philomelos clarkei</i> )		Grijswang diksnavelmees:	2,3	Japanse nachtegaal ( <i>Leiothrix lutea lutea</i> ):	3,2
Zwartborst lijster ( <i>Turdus dissimilis</i> ):	4,3	Heudei's diksnavelmees ( <i>Paradoxornis heudei</i> ):		Johnston's nachtegaal ( <i>Erithacus johnstoniae</i> ):	3,2
<b>Zwartkeellijster (<i>Turdus atrogularis</i>)</b>		Kaneel diksnavelmees = Bruine diksnavelmees		<b>Noordse nachtegaal (<i>Luscinia luscinia</i>):</b>	<b>2,9</b>
<u>Maina's:</u>		Oranje diksnavelmees ( <i>Paradoxornis nipalensis poliotis</i> ):	2,3	<b>Roodkeel nachtegaal (<i>Luscinia calliope</i>):</b>	<b>2,7</b>
Bruine maina:	4,5	Riet diksnavelmees:	2,3	Roodstaart nachtegaal ( <i>Erithacus sibilans</i> ):	2,5
Goudkop maina = Ampeliceps coronatus:	4,5	Geelbuikmees ( <i>Parus venustus</i> ):		Witkeel nachtegaal = Swinhoe roodborst	
Herdermaina ( <i>Acridotheres tritis</i> ):	6	Geelwangmees = Koningsmees		Witstaart nachtegaal ( <i>Cinclidium leucurum</i> ):	3,2
Javaanse maina ( <i>Acridotheres javanicus</i> )		<b>Glanskopmees (<i>Parus palustris</i>):</b>	<b>2,5</b>	Zilveroor nachtegaal ( <i>Leiothrix argentauris argentauris</i> ):	3,2/3,5
Jungle maina ( <i>Acridotheres fuscus</i> )		Grijswang diksnavelmees = Grijsoor diksnavelmees		<u>Nektarvogel:</u>	
Chinese junglemaina = Kuifmaina		Groenrugmees ( <i>Parus monticolus</i> ):		Adelberty nektarvogel:	2,5
Kuifmaina ( <i>Acridotheres cristatellus</i> ):	5,4	Japanse mees ( <i>Parus varius</i> ):	2,7	Blauwkeel nektarvogel:	2,5

Bronzen nektarvogel:	2,4	Kleine niltava (Kleine blauwe vliegenvanger):	2,7	Vlekkruin organist ( <i>Euphonia imitans</i> ):	2,5
Bruine nektarvogel:	2	Père Davids niltava (vliegenvanger) ( <i>Niltava davidi</i> )		Vuurbuik organist ( <i>Euphonia xanthogaster</i> ):	2,5
Emerald nektarvogel:	2,3			Vuurkin organist ( <i>Euphonia saturata</i> ):	2,5
Geelrug nektarvogel ( <i>Aethopyga siparaja seheriae</i> ):	2,5	<b>Noddy (<i>Anous stolidus</i>) :</b>		Witbuik organist ( <i>Euphonia minuta</i> ):	2,5
Geelbuik nektarvogel ( <i>Nectarinia jugularis</i> ):	2,3			Zwartbrauw organist ( <i>Chlorophonia pyrrhophrys</i> ):	2,5
Geelrug nektarvogel:	2,5	<b>Notenkraker (<i>Nucifraga caryocatactes</i>) :</b>	<b>6,5</b>		
Grijze nektarvogel:	2,5			<b>Oenvogel (<i>Seiurus aurocapillus</i>):</b>	
Groenkop nektarvogel ( <i>Nectarinia verticalis verticalis</i> ):	2,5	<u>Organisten:</u>		Paapjes:	
Halsband nektarvogel:		Antillen organist ( <i>Euphonia musia musia</i> ):	2,5	Diat paapje ( <i>Saxicola rubetra</i> )	
Dubbele halsband nektarvogel:	2,3	Blauwkap organist ( <i>Euphonia musia elegantissima</i> ):	2,7	<b>Paapje (<i>Saxicola rubetra</i>):</b>	<b>2,5</b>
Van Hasselt nektarvogel:	2,3	Blauwkop organist:	2,7		
Koperkleurige nektarvogel:	,5	Blauwkruin organist ( <i>Chlorophonia occipitalis</i> ):	3,2	Parasolvogel ( <i>Cephalopterus o.ornata</i> ):	
Kortsnavel nektarvogel:	2	Blauwnek organist ( <i>Chlorophonia cyanea</i> ):	2,7	Pauwier:	
Langstaart nektarvogel:		Bruinbuik organist = Bruinbuik tangara:	2,5	Mesbek pauwier ( <i>Miti mitu mitu</i> ):	20
Groene langstaart nektarvogel:	2,5	Bruinbuik organist = Kastanjebuik organist			
Marico nektarvogel:	2,5	Bruinkap organist ( <i>Euphonia aneae</i> ):	2,5	Parula = zanger	
Neergaanse nektarvogel:	2,5	Cayenne organist ( <i>Euphonia cayennensis</i> ):	2,9		
Oranjeborst nektarvogel:	2,5	Dikbek organist ( <i>Euphonia lanirostris</i> ):	2,5	<u>Pestvogels:</u>	
Pracht nektarvogel:	2,5	Finsch's organist ( <i>Euphonia finschi</i> ):	2,3	Amerikaanse pestvogel = Ceder pestvogel	
Purperband nektarvogel:	2,3	Geelbuik organist = Geelbuik tangara:	2,5	<b>Ceder pestvogel (<i>Bombycilla cedrorum</i>):</b>	<b>3,8</b>
Purper nektarvogel:	2,3	Geelbuik organist = Purperkeel organist		<b>Europese pestvogel (<i>Bombycilla garrulus garrules</i>):</b>	<b>3,8</b>
Roodborst nektarvogel:		Geelkeel organist ( <i>Euphonia hirundinacea</i> ):	2,5	Mexicaanse pestvogel :	3,5
Grote roodborst nektarvogel:	2,5	Geelkraag organist ( <i>Chlorophonia flavirostris</i> ):	2,5	Japanse pestvogel ( <i>Bombycilla japonica</i> ):	4
Kleine roodborst nektarvogel:	2	Geelkruin organist ( <i>Euphonia luteicapilla</i> ):	2,3		
Roodvleugel nektarvogel:	2,5	Goudbrauw organist ( <i>Chlorophonia occipitalis callophrys</i> ):	2,7		
Splendid nektarvogel ( <i>Nectarinia cocciniger</i> ):	2,5	Goudbuik organist ( <i>Euphonia chrysopasta</i> ):	2,5	<u>Pieper:</u>	
Tacazze nektarvogel:	2,5	Goudstuit organist ( <i>Euphonia cyanocephala</i> ):	2,3	<b>Berthelots pieper (<i>Anthus bertheloti</i>):</b>	<b>2,7</b>
Violetrug nektarvogel:	2,5	Grijze organist ( <i>Euphonia plumbea</i> ):	2,3	<b>Boompieper (<i>Anthus trivialis</i>):</b>	<b>2,5</b>
Witbuik nektarvogel:	2	Groene organist:		<b>Groene boompieper (<i>Anthus hodgsoni</i>):</b>	
Zwartbuik nektarvogel:	2,5	Groene organist = Blauwnek organist		<b>Duinpieper (<i>Anthus campestris</i>):</b>	<b>2,5</b>
Zwarte bronsstuit nektarvogel:	2,5	Langvleugel blauwbrug groene organist		<b>Graspieper (<i>Anthus pratensis</i>):</b>	<b>2,5</b>
Zwarte nektarvogel:	2,5	( <i>Chlorophonia cyanea longipennis</i> )		<b>Grote pieper (<i>Anthus richardi</i>):</b>	<b>2,7</b>
Zwartgewolkte nektarvogel:	2,5	Groenkap organist ( <i>Euphonia mesochrysa</i> ):	2,5	<b>Mongoolse pieper (<i>Anthus godlewskii</i>):</b>	
		Groenkeel organist ( <i>Euphonia chalybea</i> ):	2,5	<b>Oeverpieper (<i>Anthus petrosus</i>):</b>	<b>2,5</b>
		Jamaicaanse organist ( <i>Euphonia jamaica</i> ):	2,5	<b>Petsjora pieper (<i>Anthus gustavi</i>)</b>	
<u>Neushoornvogels:</u>		Kastanjebuik organist ( <i>Euphonia pectoralis</i> ):	2,5	<b>Roodkeelpieper (<i>Anthus cervinus</i>):</b>	<b>2,5</b>
<b>Dubbelhoornige neushoornvogel (<i>Buceros bicornis</i>): (A-)</b>		Olijfhuik organist ( <i>Euphonia gouldi</i> ):	2,5	<b>Waterpieper (<i>Anthus spinoletta</i>):</b>	<b>2,5</b>
<b>Gehelme neushoornvogel (<i>Buceros vigil</i>): (A-)</b>		Pluchekap organist ( <i>Euphonia concinna</i> ):	2,3	<b>Pacifische waterpieper (<i>Anthus rubescens</i>):</b>	
Maleise neushoornvogel ( <i>Buceros rhinoceros</i> )		Purperkeel organist ( <i>Euphonia chlorotica</i> ):	2,5		
Roodbruine neushoornvogel ( <i>Buceros hydrocorax</i> )		Roestbuik organist ( <i>Euphonia fulvicrissa</i> ):	2,5	<u>Pitpit's:</u>	
Trompet neushoornvogel ( <i>Bycanistes bucinator</i> )		Roodbuik organist ( <i>Euphonia rufiventris</i> ):	2,5	Blauwe pitpit ( <i>Dacnis cayana</i> ):	2,7
Witflank neushoornvogel ( <i>Bycanistes subcylindricus</i> )		Struik organist ( <i>Euphonia affinis</i> ):	2,3	Blauwgroene pitpit ( <i>Dacnis viguieri</i> ):	
		Trinidad organist ( <i>Euphonia trinitatis</i> ):	2,5	Geelbuik pitpit ( <i>Dacnis flaviventris</i> ):	
<u>Niltava:</u>		Violetblauwe organist ( <i>Euphonia violacea</i> ):	2,5		
Grote niltava (vliegenvanger) ( <i>Niltava grandis</i> )					

Groene pitpit: 2,7	
Mees pitpit ( <i>Xenodacnis parina</i> ):	
Roodborst pitpit ( <i>Dacnis berlepschi</i> ):	
Rooddij pitpit ( <i>Dacnis venusta</i> ):	
Turquoise pitpit ( <i>Dacnis hartlaubi</i> ):	
Witbuik pitpit ( <i>Dacnis albiventris</i> ):	
Zwartkop pitpit ( <i>Chlorophanes spiza</i> ):	2,7
Zwartmasker pitpit ( <i>Dacnis lineata</i> ):	
Zwartpoot pitpit ( <i>Dacnis nigripes</i> ):	

#### Pitta's:

Angola pitta ( <i>Pitta angolensis</i> ):	4,5
Bengaalse pitta ( <i>Pitta brachyura</i> ):	3,5
Blauwe pitta ( <i>Pitta caerulea</i> )	
Blauwnek pitta ( <i>Pitta nipalensis</i> )	
Blauwstaart pitta ( <i>Pitta guajana</i> )	
Blauwvleugel pitta ( <i>Pitta moluccensis</i> )	
Bruinkop pitta ( <i>Pitta sordida cucullata</i> ):	4,5
Elegante pitta ( <i>Pitta concinna</i> )	
Geoorde pitta ( <i>Pitta phayrei</i> )	
Granaat pitta ( <i>Pitta granatina</i> )	
Groenborst pitta ( <i>Pitta reichenovii</i> )	
<b>Gurney's pitta (<i>Pitta gurneyi</i>):</b>	<b>(A-)</b>
<b>Kochs pitta (<i>Pitta kochi</i>):</b>	<b>(A-)</b>
Müllers pitta ( <i>Pitta sordida mulleri</i> )	
Prachtpitta ( <i>Pitta superba</i> )	
Regenboog pitta ( <i>Pitta iris</i> )	
Roodbuik pitta ( <i>Pitta erythrogaster</i> )	
Roodnekpitta ( <i>Pitta rubrinucha</i> )	
Schreeuw pitta ( <i>Pitta versicolor</i> )	
Zwartkop pitta ( <i>Pitta sordida novaeguineae</i> )	

#### **Quetzal (*Pharomachus mocinno*) (A-)**

<b>Raaf: (<i>Corvus corax</i>):</b>	<b>14,0</b>
<b>Roek: (<i>Corvus frugilegus</i>):</b>	<b>9,0</b>

#### Roodborsten:

<b>Roodborstje (<i>Erithacus rubecula</i>):</b>	<b>2,5</b>
Blauwe roodborst:	
Siberische blauwe roodborst ( <i>Erithacus cyane cyane</i> )	
Kaapse roodborst:	4
<b>Perzische roodborst (<i>Irania gutturalis</i>)</b>	
Swinhoe roodborst ( <i>Erithacus sibilans</i> ):	2,9

#### Roodstaartjes:

<b>Amerikaanse roodstaart (<i>Setophaga ruticilla</i>):</b>	
Daurian roodstaart ( <i>Phoenicurus aureus aureus</i> )	
<b>Diadeem roodstaart (<i>Phoenicurus moussieri</i>):</b>	<b>2,5</b>
<b>Gekraagde roodstaartje (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>):</b>	<b>2,5</b>
Waterroodstaart:	
Loodkleurige waterroodstaart ( <i>Phoenicurus f. fuliginosus</i> ):	3,2
Witkop roodstaartje:	3,5
<b>Zwart roodstaartje (<i>Phoenicurus ochruros</i>):</b>	<b>2,5</b>

#### Rotshanen:

Andes rotshaan ( <i>Rode rotshaan</i> )	
Gyanese rotshaan ( <i>Oranje rotshaan</i> )	
Oranje rotshaan ( <i>Rupicola rupicola</i> )	
Rode rotshaan ( <i>Rupicola peruviana</i> )	
Peruviaanse rotshaan ( <i>Rode rotshaan</i> )	

#### **Rotsklever (*Sitta neumayer*)**

#### **Rotskruiper (*Tichodroma muraria*): 2,7\***

#### Rupsvogels:

Oranje rupsvogel ( <i>Pericrocotus flammeus speciosus</i> ):	3,5
Roodschouder rupsvogel ( <i>Camperhaga phoenicea phoenicea</i> ):	4

#### **Scharrelaar (*Coracias garulus*): 6,5**

Abessijnse scharrelaar ( <i>Coracias abyssinica</i> ):	
Afrikaanse scharrelaar ( <i>Eurystomus glaucurus</i> ):	4
Blauwbuik scharrelaar ( <i>Coracias cyanogaster</i> ):	7
Blaauwkeel scharreleer ( <i>Eurystomus gularis</i> ):	
Indische scharrelaar ( <i>Coracias benghalensis benghalensis</i> )	
Lilaborst scharrelaar = Vorkstaart scharrelaar	
Oosterse scharrelaar ( <i>Eurystomus orientalis orientalis</i> ):	
Vlagstaart scharrelaar ( <i>Coracias spatulata</i> ):	5,4
Vorkstaart scharrelaar ( <i>Coracias caudata caudata</i> )	

#### Sialia's:

Berg sialia ( <i>Sialia currucoides</i> ):	
Canadese sialia ( <i>Sialia sialis sialis</i> ):	
Mexicaanse sialia ( <i>Sialia mexicana</i> )	

#### Siva:

Blauwvleugel siva:	2,9
--------------------	-----

#### Snijdervogel:

Indische snijdervogel:	3,5
------------------------	-----

#### Snorren:

<b>Snor (<i>Locustella luscinioides</i>):</b>	<b>2,5</b>
---	------------

#### Spechten:

Bonte specht:	
<b>Grote bonte specht (<i>Dendrocopos major</i>):</b>	<b>4,0</b>
<b>Kleine bonte specht (<i>Dendrocopos minor</i>):</b>	<b>3,3</b>
<b>Middelste bonte specht (<i>Dendrocopos medius</i>):</b>	<b>4,0</b>
<b>Syrische bonte specht (<i>Dendrocopos syriacus</i>):</b>	<b>4,0</b>

#### **Drieteen specht (*Picoides tridactylus*): 4,0**

#### Dwergspecht:

Amerikaanse dwergspecht ( <i>Picumnus olivaceus</i> )	
Bruingevlekte dwergspecht ( <i>Picumnus spilogaster</i> ):	
Javaanse dwergspecht ( <i>Sasia abnormis</i> )	

#### **Geelbuikspecht (*Sphyrapicus varius*)**

Geelvoorhoofd specht (*Melanerpes flavifrons*)

#### Gevlekte specht:

Grote gevlekte specht ( <i>Campethera nivosus</i> )	
<b>Grijskop specht (<i>Picus canus</i>):</b>	<b>5,0</b>
Grijze specht ( <i>Dendropicos goertae goertae</i> ):	4
<b>Groene specht (<i>Picus viridis</i>):</b>	<b>5,0</b>
Goudrugspecht ( <i>Dinopium javanense</i> ):	4,5

#### **Keizerspecht (*Campephilus imperialis*): (A-)**

#### Mierenspecht:

Aziatische mierenspecht ( <i>Muelleripicus pulverulentus harteri</i> )	
Oranjerug specht ( <i>Dinopium benghalense</i> )	
Purperspecht ( <i>Muelleripicus pulverulentus</i> )	
Roodkop specht ( <i>Melanerpes erythrocephalus</i> )	
<b>Witbuikspecht (<i>Dryocopus javensis richardi</i>):</b>	<b>(A-)</b>

#### **Witrug specht (*Dendrocopos leucotos*): 4,0**

#### **Zwarte specht (*Dryocopus martius*): 6,5**

Braziliaanse zwarte specht (*Colaptes campestris*)

Zwartwang specht (*Melanerpes pucherani*)

#### Spinnenjager:

Geeloor spinnenjager ( <i>Arachnothera flavigaster</i> ):	3,5
Gestreepte spinnenjager ( <i>Arachnothera magna</i> ):	3,2

Grijsborst spinnenjager ( <i>Arachnothera affinis</i> ):	3,5	Koningsglansspreeuw ( <i>Cosmopsarus r.regius</i> ):	4,5	Soldatenspreeuw:	
Kleine spinnenjager:	2,9	Langstaart glansspreeuw ( <i>Lamprotornis caudatus</i> ):	4,5	Grote soldatenspreeuw ( <i>Pezites militaris</i> ):	4,5
Langsnavel spinnenjager:	3,5	Blauwe langstaart glansspreeuw = Purperug glansspreeuw		Kleine soldatenspreeuw ( <i>Leistes militaris superciliaris</i> ):	4
		Groene langstaart glansspreeuw = Langstaart glansspreeuw		Voor Indische spreeuw ( <i>Sturnus contra contra</i> ):	4,5
<b>Spotvogel (<i>Hippolais icterina</i>):</b>	<b>2,5</b>	Meve's langstaart glansspreeuw ( <i>Lamprotornis m.meveessi</i> ):	4,5	<b>Waterspreeuw (<i>Cinclus cinclus</i>):</b>	<b>4,0</b>
<b>Griekse spotvogel (<i>Hippolais olivetorum</i>):</b>	<b>2,7</b>	Phillipijnse glansspreeuw = Aziatische glansspreeuw		Weidespreeuw:	
<b>Kleine spotvogel (<i>Hippolais caligata</i>):</b>		Pracht glansspreeuw ( <i>Lamprotornis splendidus splendidus</i> ):	4,5	Westelijke weidespreeuw:	4
<b>Orpheusspotvogel (<i>Hippolais polyglotta</i>):</b>	<b>2,5</b>	Purper glansspreeuw ( <i>Lamprotornis purpureus purpureus</i> ):	4,5	Weverspreeuw = Metaalglans spreeuw	
<b>Vale spotvogel (<i>Hippolais pallida</i>):</b>	<b>2,5</b>	Purperkop glansspreeuw ( <i>Lamprotornis p.purpureiceps</i> ):	5	Witgat glansspreeuw = Tweekleur glansspreeuw	
		Purperug glansspreeuw ( <i>Lamprotornis p. purpuropterus</i> ):	5	Withals spreeuw ( <i>Streptocitta albigollis</i> )	
<u>Spreeuwen:</u>		Roodbuik glansspreeuw ( <i>Spreo pulcher pulcher</i> ):	4,5	Witkapspreeuw ( <i>Spreo albicapillus</i> )	
Andamanen spreeuw ( <i>Sturnus erythropygius andamaensis</i> ):	4,3	Roodschouder glansspreeuw ( <i>Lamprotornis nitens</i> ):	4,3	Witkopspreeuw ( <i>Sturnus malabaricus blythi</i> )	
<b>Balispreeuw (<i>Leucopsar rothschildi</i>): (A-)</b>	<b>6,0</b>	Roodvleugel glansspreeuw ( <i>Onychmognanthus m. morio</i> ):	4,5	Zwaluwspreeuw ( <i>Artamus fuscus</i> )	
Bonte spreeuw:		Smaragdgroene glansspreeuw = Emerald glansspreeuw.		Zwartborstspreeuw:	4,5
Bruine spreeuw:	4	Spitsstaart glansspreeuw ( <i>Poeptera lugubris</i> ):	4,5	<b>Zwarte spreeuw (<i>Sturnus unicolor</i>):</b>	<b>4,5</b>
Aziatische bonte spreeuw = Voor-Indische spreeuw		Tweekleurige glansspreeuw ( <i>Spreo bicolor</i> )		Zwarthals spreeuw ( <i>Sturnus nigricollis</i> ):	6
Buidelspreeuwen:		Veelkleuren glansspreeuw:	4,5	Zwartkop spreeuw = Pagode spreeuw	
Geelrug buidelspreeuw ( <i>Cacicus cela</i> ):	4,5	Goudborstspreeuw ( <i>Mino anais anais</i> )		Suikerdiefje = Bananaquit	
Roodstuit buidelspreeuw ( <i>Cacicus haemorrhous</i> )		Grijskopspreeuw ( <i>Sturnus malabaricus</i> ):	4,3	<u>Suikervogels:</u>	
Celebesspreeuw ( <i>Basilornis celebensis</i> ):	5	Witbuik grijskop spreeuw ( <i>Sturnus malabarica nemoricola</i> )		Blauwe suikervogel ( <i>Cyanerpes cyaneus</i> ):	2,5
Ceram(Molukse)spreeuw ( <i>Basilornis lorythaix</i> ):		Grijze spreeuw ( <i>Sturnus cineraceus</i> ):	4,5	Bruinkop suikervogel:	2,7
Chinese spreeuw = Mandarijn spreeuw		Jalla spreeuw ( <i>Sturnus contra jalla</i> )		Geelpoot suikervogel ( <i>Cyanerpes cyaneus lucidus</i> ):	2,5
Daurian spreeuw = Siberische spreeuw		Jerdon's spreeuw ( <i>Sturnus burnicus</i> ):	5,4	Groene suikervogel ( <i>Chlorophanes spiza</i> ):	
Epaulet spreeuw ( <i>Agelaius phoeniceus phoeniceus</i> ):	4,3	Jungle spreeuw:	4,5	Jamaicaanse suikervogel ( <i>Euneornis campestris</i> ):	
<b>Europese spreeuw (<i>Sturnus vulgaris</i>):</b>	<b>4,5</b>	Kaalkopspreeuw ( <i>Sarcops calvus</i> ):	5	Kaapse suikervogel ( <i>Promerops cafer</i> )	
Geelkop spreeuw = Geelkop troepiaal		Koespreeuw:		Kortsnavel suikervogel ( <i>Cyanerpes nitidus</i> ):	
		Bruine koespreeuw ( <i>Molothrus badius badius</i> ):	4,3	Purper suikervogel ( <i>Cyanerpes caeruleus</i> ):	2,5
		<b>Bruinkop koespreeuw (<i>Molothrus ater</i>):</b>		Roodpoot suikervogel = Blauwe suikervogel	
		Kleine koespreeuw ( <i>Molothrus bonariensis</i> ):	4,3	Zwartkop suikervogel:	2,7
<u>Glansspreeuwen:</u>		Kuifspreeuw = Basilornis galeatus		Zwartmasker suikervogel ( <i>Daenis lineata</i> )	
Amathist glansspreeuw ( <i>Cinnyricinclus l. leucogaster</i> ):	4,3	Lappenspreeuw ( <i>Creathophora cinerea</i> ):	4,5		
Aziatische glansspreeuw ( <i>Aplonis panayensis</i> ):	4,3	Lelspreeuw = Lappenspreeuw:		<u>Tangara's:</u>	
Bronsstaart glansspreeuw ( <i>Lamprotornis ch.chalcurus</i> ):	4/4,5	Mandarijn spreeuw ( <i>Sturnus sinensis</i> ):	4,5	Amazone tangara ( <i>Eucometis penicillata</i> ):	3,5
Bronsvleugel glansspreeuw ( <i>onychognathus fulgidus</i> ):	4,5	Maskerspreeuw:		Azuurschouder tangara ( <i>Thraupis cyanoptera</i> ):	3,5
Blauwvoor glansspreeuw ( <i>Lamprotornis chloropterus</i> )		<b>Geelkop maskerspreeuw (<i>Xanthocephalus xanthocephalus</i>):</b>	<b>6,0</b>	Azuurstuit tangara ( <i>Tangara cabanisi</i> ):	2,9
Grote blauwvoor glansspreeuw = Groene glansspreeuw		Metaalglans spreeuw ( <i>Aplonis metallica</i> ):	4,5	Bahama tangara:	2,9
Kleine blauwvoor glansspreeuw = Groenvleugel glansspreeuw		Molinetta spreeuw ( <i>Scissirostrum dubium</i> ):	4,5		
Driekleur glansspreeuw ( <i>Lamprotornis superbus superbus</i> ):	4,5	Mongoolse spreeuw ( <i>Sturnus sturninus</i> ):	4,5	Bergtangara's:	
Driekleur glansspreeuw ( <i>Spreo superbus</i> ):	4,5	Pagode spreeuw ( <i>Sturnus pagodarum</i> ):	4,3	Blauwrug bergtangara ( <i>Buthraupis m.montana</i> ):	3,2
Eiland glansspreeuw ( <i>Aplonis cantoroides</i> ):	4	Prachtspreeuw ( <i>Basilornis miranda</i> ):		Blauwvleugel bergtangara ( <i>Anisognathus flavinuchus</i> ):	3,5
Emerald glansspreeuw ( <i>Lamprotornis iris</i> ):	4,5m	<b>Roze spreeuw (<i>Sturnus roseus</i>):</b>	<b>4,5</b>	Bruinbuik bergtangara ( <i>Delothraupis castaneoventris</i> ):	2,9
Groene glansspreeuw ( <i>Lamprotornis ch.chalybaeus</i> ):	4,5	Rothschild spreeuw = Bali spreeuw		Druppel bergtangara ( <i>Anisognathus lacrymosus</i> ):	4
Groenvleugel glansspreeuw		Siberische spreeuw = Mongoolse spreeuw		"Gemaskerde" bergtangara ( <i>Calochaetes wetmorei</i> ):	2,9
( <i>Lamprotornis chloropterus chloropterus</i> ):	4,5	Silky spreeuw ( <i>Sturnus sericeus</i> ):	4,5		
Hildebrandt's glansspreeuw ( <i>Spreo h. hildebrandti</i> ):	4,5				
Kaapse glansspreeuw ( <i>Lamprotornis nitens phoenicopterus</i> ):	4				



Goudrug bergtangara ( <i>Buthraupis aureodorsalis</i> ):	5,4	Geelkraag tangara ( <i>Tangara pulcherrima</i> ):	2,5	Witvleugel klauwiertangara ( <i>Lanio versicolor</i> ):	2,9
Grote bergtangara ( <i>Buthraupis montana gigas</i> ):	3,5	Geelkuif tangara ( <i>Tachyphonus rufiventer</i> ):	2,9	Zwartkeel klauwiertangara ( <i>Lanio aurantius</i> ):	5
Roodoor bergtangara ( <i>Anisognathus igniventris</i> ):	3,5	Geelrug tangara ( <i>Ramphocelus flammigerus icterontus</i> ):	4,5		
Zilverbrauw bergtangara ( <i>Dubisia taeniata</i> ):	5	Geelrug tangara ( <i>Ramphocelus icteronotus</i> ):		Kroon tangara ( <i>Tachyphonus coronatus</i> ):	2,9
Zwartborst bergtangara ( <i>Buthraupis eximia</i> ):	5	Geelstuit tangara ( <i>Hemithraupis flavicollis</i> ):	3,2	Kuiftangara's:	
Zwartkin bergtangara ( <i>Anisognathus notabilis</i> ):	4,5	Geelvleugel tangara ( <i>Thraupis abbas</i> ):	4,5	Wenkbrauw kuiftangara ( <i>Heterospingus xanthopygius</i> ):	4
Zwartwang bergtangara		Gele tangara ( <i>Piranga flava</i> ):	4,5	Leigrijze tangara ( <i>Creurgops dentata</i> ):	2,9
( <i>Anisognathus lacrymosus melanogenys</i> ):	4,5	Gevelkte tangara ( <i>Chlorospingus punctulatus</i> ):	2,9	Lever tangara ( <i>Piranga flava hepatica</i> ):	4
		Glansvlek tangara ( <i>Tangara dowii dowii</i> ):	2,5	Louisiana tangara ( <i>Piranga ludoviciana</i> ):	4
Bisschop's tangara ( <i>Thraupis episcopus</i> ):	2,9	Goud tangara ( <i>Tangara arthus</i> ):	2,9	Masker tangara = Zwartborst tangara	
Blauwbaard tangara ( <i>Tangara johannae</i> ):	2,7	Goudband tangara ( <i>Iridosornis rufivertex reinhardti</i> ):	2,9	Meerblauwe tangara:	3,5
Blauwborst tangara ( <i>Tangara cyanoventris</i> ):	2,7	Goudborst tangara ( <i>Buthraupis rothschildi</i> ):	3,5		
Blauwe tangara = Blauwe pitpit		Goudkap tangara ( <i>Thlypopsis ruficeps</i> ):	2,5	Miertangara's:	
Blauw-gele tangara ( <i>Thraupis bonariensis</i> ):	2,9	Goudkraag tangara ( <i>Iridosornis jelskii</i> ):	2,9	Grijsrug miertangara ( <i>Habia gutturalis</i> ):	5
Blauw-gouden tangara ( <i>Buthraupis arcaeii</i> ):	2,9	Goudkruin tangara ( <i>Iridosornis rufivertex rufivertex</i> ):	2,9	Rode miertangara ( <i>Habia rubica</i> ):	5
Blauwgrijze tangara ( <i>Tangara virens virens</i> ):	3,5	Goudkuif tangara ( <i>Tachyphonus surinamus</i> ):	3,5/4	Roodkeel miertangara ( <i>Habia fuscicauda</i> ):	5
Blauwgroene tangara ( <i>Thraupis sayaca glaucocolpa</i> ):	3,5	Goudnek tangara ( <i>Tangara ruficervix</i> ):	2,9	Roodkuif miertangara ( <i>Habia cristata</i> ):	5
Blauwkap tangara ( <i>Thraupis cyanocephala</i> ):	2,9	Goudoor tangara ( <i>Tangara chrysotis</i> ):	2,9	Zwartwang miertangara ( <i>Habia atrimaxillaris</i> ):	5
Blauwkap tangara ( <i>Tangara cyanicollis</i> ):	2,9	Goudring tangara ( <i>Buthraupis aureocincta</i> ):	3,5		
Geelschouder blauwkap tangara		Goudschouder tangara:	2,9	Mosgroene tangara ( <i>Buthraupis edwardsi</i> ):	2,9
( <i>Tangara cyanicollis caerulecephala</i> ):	2,9	Goudstreep tangara ( <i>Thraupis ornata</i> ):	3,5	Okerborst tangara ( <i>Chlorothraupis stolzmanni</i> ):	4
Blauwnek tangara = Blauwnek organist:		Grenada tangara ( <i>Tangara cucallata</i> ):	2,9	Okerkap tangara ( <i>Tangara gyrola</i> ):	2,9
Blauwzwarte tangara ( <i>Tangara vassorii</i> ):	2,7	Grijsborst tangara ( <i>Chloroppingus semifuscus</i> ):	2,9	Okerkuif tangara: ( <i>Creurgops verticalis</i> ):	2,9
Bloed tangara ( <i>Piranga bidentata</i> ):	4,5/5	Grijskeel tangara ( <i>Chloroppingus canigularis</i> ):	2,9	Olijf tangara ( <i>Orthogonyx chloricterus</i> ):	4,5
Briltangara ( <i>Chloroppingus ophthalmicus</i> ):	2,9	Grijskop tangara ( <i>Cnemoscopus rubrirostris</i> ):	4	Olijfbrug tangara ( <i>Mitrospingus oleagineus</i> ):	2,9
Bronsnak tangara = Goudnek tangara		Grijze tangara ( <i>Tangara inornata</i> ):	2,5	Opaal tangara:	2,9
Bruinflank tangara ( <i>Thlypopsis pectoralis</i> ):	2,5	Groenkeel tangara ( <i>Tangara argyrofenges</i> ):	2,9	Opalkruin tangara ( <i>Tangara callophrys</i> ):	2,9
Bruinkop tangara = Okerkap tangara		Groennek tangara ( <i>Tangara dowii fucosa</i> ):	2,5	Opaalstuit tangara ( <i>Tangara velia</i> ):	2,9
Carmiol's tangara ( <i>Chlorothraupis carmioli</i> ):	3,5	Guira tangara ( <i>Hemithraupis guira</i> ):	2,7	Oranjeborst tangara ( <i>Tangara desmaresti</i> ):	2,9
Cayenne tangara ( <i>Cayenne organist</i> ):	2,9	Heine's tangara ( <i>Tangara heinei</i> ):	2,7	Oranjekeel tangara ( <i>Wetmorethraupis sterrhopteron</i> ):	4
Citroen tangara ( <i>Chrysothlypis chrysolimas</i> ):	2,9	Isabel tangara ( <i>Tangara cayana cayana</i> ):	2,9	Oranjekeel tangara ( <i>Thlypopsis sordida</i> ):	2,5
Citroenbuik tangara:	2,9	Kaneel tangara ( <i>Schistochlammys ruficapillus</i> ):	3,5	Oranjekeel tangara ( <i>Tachyphonus delatrii</i> ):	
Desmarest tangara = Oranjeborst tangara		Kanelborst tangara ( <i>Thlypopsis ornata</i> ):	2,5	Oranjeoor tangara ( <i>Chlorochrysa calliparaea</i> ):	2,5
Diadeem tangara ( <i>Stephanophonus diadematus</i> ):	2,9	Kap tangara ( <i>Nemosia pileata</i> ):	2,5		
Driekleur tangara = Pracht tangara		Karmijnrode tangara = Zwartvleugel tangara		Palm tangara: ( <i>Thraupis palmarum</i> ):	3,5
Dou's tangara: 2,9		Karmozijskop tangara ( <i>Piranga rubriceps</i> ):	4	Grijskruin palmtangara: ( <i>Phaenicophilus poliocephalus</i> ):	
Druppel tangara ( <i>Tangara punctata</i> ):	2,9	Kastanjekeel tangara ( <i>Pyrrhocomma ruficeps</i> ):	2,9	Zwartkruin palmtangara ( <i>Phaenicophilus palmarum</i> ):	
Ekster tangara ( <i>Cissopis leveriana</i> ):	3,5	Kastanjerug tangara ( <i>Tangara preciosa</i> ):	2,9		
Fluweel tangara ( <i>Ramphocelus carbo</i> ):	3,5	Kegelsnavel tangara ( <i>Conothraupis mesoleuca</i> ):	2,9	Palmer's tangara ( <i>Tangara palmeri</i> ):	2,9
Geelborst tangara ( <i>Chloroppingus flavigularis</i> ):	2,9	Kortsnavel tangara ( <i>Chloroppingus parvirostris</i> ):	2,9	Papegaai tangara ( <i>Chlorornis riefferii</i> ):	5
Geelbrauw tangara ( <i>Chlorothraupis olivacea</i> ):	4			Paradijs tangara ( <i>Tangara chilensis</i> ):	2,9
Geelbuik tangara ( <i>Tangara xanthogaster</i> ):	2,9	Klauwiertangara's:		Parana tangara ( <i>Tangara peruviana</i> ):	2,9
Geelkeel tangara ( <i>Iridosornis analis</i> ):	2,9	Bruine klauwiertangara ( <i>Lanio fulvus</i> ):	3,5	Pardusco (tangara): ( <i>Nephelornis oneilli</i> ):	2,7
Geelkop tangara ( <i>Tangara xanthocephala</i> ):	2,9	Witkeel klauwiertangara ( <i>Lanio leucothorax</i> ):	5	Pirri tangara ( <i>Chloroppingus inornatus</i> ):	2,9

Portoricaanse tangara ( <i>Nesospingus speculiferus</i> ):	3,5	Tankuif tangara = Oranjekuij tangara:		Zwartnek tangara ( <i>Tangara labradorides</i> ):	2,5
Pracht tangara ( <i>Tangara seledon</i> ):	2,9	Tapuif tangara ( <i>Calyptophilis frugivorus</i> ):	4,5/5	<b>Zwartvleugel tangara (<i>Piranga olivacea</i>):</b>	<b>2,9*</b>
Purpertangara		Tarcarcuna tangara ( <i>Chloroppingus tarcarcunae</i> ):	2,7	Zwartvoorhoofd tangara ( <i>Chloroppingus flavovirens</i> ):	2,9
Rode purpertangara :	3,5	Tijger tangara ( <i>Tangara nigroviridis</i> ):	2,9		
Purpermantel tangara ( <i>Iridosormis porphyrocephala</i> ):	2,9	Troepiaal tangara ( <i>Rhodinocichla rosea</i> ):	5	<u>Tapuiten:</u>	
Purpermasker tangara ( <i>Tangara larvata</i> ):	2,5	Turquoise tangara ( <i>Tangara mexicana</i> ):	2,9	<b>Blondetapuit (<i>Oenanthe hispanica</i>):</b>	<b>2,8</b>
Robijnkeel tangara ( <i>Nemosia rourei</i> ):	2,9	Veekleurige tangara ( <i>Chlorochrysa nittidissima</i> ):	2,9	<b>Bonte tapuif (<i>Oenanthe pleschanka</i>):</b>	<b>3,2</b>
Rode tangara ( <i>Ramphocelus bresilius</i> ):	3,5	Vermiljoen tangara ( <i>Calochaetes concinneus</i> ):	2,9	<b>Finsch's tapuif (<i>Oenanthe finschii</i>):</b>	
Braziliaanse rode tangara = Rode tangara		Vlammenkop tangara:	2,9	Gevlekte tapuif:	2,7
Zwartmasker rode tangara ( <i>Ramphocelus nigrogularis</i> ):	4	Vos tangara ( <i>Orchesticus abeillei</i> ):	4	<b>Isabeltapuif (<i>Oenanthe isabellina</i>):</b>	<b>3,2</b>
Rode purper tangara = Rode tangara:		Vuur tangara: 3,5		<b>Roodborst tapuif (<i>Saxicola torquata</i>):</b>	<b>2,5</b>
Roestkap tangara ( <i>Hemithraupis ruficapilla</i> ):	2,7	Vuurkraag tangara ( <i>Ramphocelus sanguinolentus</i> ):	4	<b>Canarische roodborst tapuif (<i>Saxicola dacotiae</i>):</b>	<b>3,0</b>
Roestkeel tangara ( <i>Tangara rufigula</i> ):	2,5	Vuurkruij tangara = Vuurkruij organist		<b>Tapuif (<i>Oenanthe oenanthe</i>):</b>	<b>2,9</b>
Roetmasker tangara ( <i>Mitrospingus cassinii</i> ):	4,5	Vuurkuij tangara ( <i>Tachyphonus cristatus</i> ):	2,9	<b>Witkruij tapuif (<i>Oenanthe leucopyga</i>):</b>	
Roodblauwe tangara:	3,5	Vuurmasker tangara ( <i>Tangara parzudakii</i> ):	2,9	Witkruij roodborst tapuif ( <i>Cossypha albicapilla albicapilla</i> ):	
Roodborst tangara ( <i>Compsothraupis loricata</i> ):	5	Vuurrug tangara ( <i>Ramphocelus flammigerus flammigerus</i> ):	4,5	<b>Woestijntapuif (<i>Oenanthe deserti</i>):</b>	
Roodbuij tangara ( <i>Ramphocelus dimidiatus</i> ):	3,5	Weduwe tangara ( <i>Tachyphonus rufus</i> ):	4	<b>Zwarte tapuif (<i>Oenanthe leucura</i>):</b>	<b>2,5</b>
Roodkop tangara ( <i>Piranga erythrocephala</i> ):	2,9	Witband tangara ( <i>Neothraupis fasciata</i> ):	3,5		
Roodkruij tangara ( <i>Tangara vitriolina</i> ):	2,9	Witbrauw tangara ( <i>Chloroppingus pilaetus</i> ):	2,9	<u>Timalies:</u>	
Roodnek tangara ( <i>Tangara cyanocephala</i> ):	2,7	Witkap tangara ( <i>Sericossypha albocristata</i> ):	5,4	Baardmees timalie = Diadeemkuij timalie:	
Roodoor tangara:	2,9	Witschouder tangara ( <i>Tachyphonus luctuosus</i> ):	2,9	Bruine timalie: 3,2	
Roodrug tangara:	3,5	Witstuit tangara ( <i>Cypsnagra hirundinacae</i> ):	3,5	Bergtimalie:	2,9
Roodschouder tangara ( <i>Tachyphonus phoenicius</i> ):	2,9	Witvleugel tangara ( <i>Piranga leucoptera</i> ):	2,5	Bruine timalie: 3,2	
Roodsnavel tangara ( <i>Lamprospiza melanoleuca</i> ):	4	Zeledon's tangara ( <i>Chloroppingus zeledoni</i> ):	2,9	Bruinkop timalie ( <i>Alcippe cinereiceps</i> )	
Roodstuit tangara ( <i>Ramphocelus passerinii</i> ):	3,5	Zevenkleurige tangara ( <i>Tangara fastuosa</i> ):	2,7	Dwerg timalie ( <i>Yuhina nigrimenta</i> )	
Roodvleugel tangara ( <i>Tangara lavinia</i> ):	2,5	Zilver tangara ( <i>Tangara viridicollis</i> ):	2,7	Formosa timalie ( <i>Yuhina brunneiceps</i> )	
Roodwang tangara ( <i>Tangara rufigenis</i> ):	2,5	Zilverbrauw tangara ( <i>Tangara cyanotis</i> ):	2,5	Geelborst timalie ( <i>Macronous gularis</i> ):	2,7
Rood-witte tangara ( <i>Chrysothlypis salmomi</i> ):	2,5	Zilvergroene tangara ( <i>Chlorochrysa phoenicotis</i> ):	2,7	Geelkraag timalie = Roestnek timalie	
Rozekeel tangara ( <i>Piranga roseogularis</i> ):	3,5	Zilver groengevlekte tangara = Druppeltangara		Geelnek timalie = Roestnek timalie:	
Sandia tangara ( <i>Tangara meyerdeschauenseei</i> ):	2,9	Zilverkeel tangara ( <i>Tangara icterocephala</i> ):	2,9	Gestreepte timalie ( <i>Yuhina castaneiceps</i> ):	2,9
Sayaca tangara ( <i>Thraupis prelati sayaca</i> ):	3,2	Zilvernavel tangara = Fluweel tangara		Grijze timalie ( <i>Heterophasia gracilis</i> )	
Schrank's tangara ( <i>Tangara schrankii</i> ):	2,5	Zilvervlek tangara = Tijger tangara		Goudoog timalie ( <i>Chrysomma sinense</i> ):	3,5
Sier tangara ( <i>Cyanicterus cyanicterus</i> ):	3,5	<b>Zomer tangara (<i>Piranga rubra</i>):</b>	<b>4,5</b>	Keelstreep timalie ( <i>Yuhina gularis</i> ):	
Sira tangara ( <i>Tangara phillipsi</i> ):		Zwaluw tangara ( <i>Tersina viridis</i> ):	3,2		
Sluier tangara ( <i>Schistochlammys melanopsis</i> ):	4	Zwartblauwe tangara ( <i>Tangara velia cyanomelaena</i> ):	2,9	Klauwier timalies:	
Smaragd tangara ( <i>Tangara florida</i> ):	2,5	Zwartborst tangara ( <i>Tangara nigrocincta</i> ):	2,9	Groene klauwiertimalie ( <i>Pteruthius xantochorus</i> )	
Spiegel tangara ( <i>Conothraupis speculigera</i> ):	3,2	Zwartborst tangara ( <i>Pipraeidea melanonota</i> ):	2,9	Roobuij klauwiertimalie ( <i>Pteruthius rufiventer</i> )	
Spikkel tangara ( <i>Tangara guttata</i> ):	2,5	Zwartbril tangara ( <i>Trichothraupis melanops</i> ):	3,5	Zwartkop klauwiertimalie ( <i>Pteruthius flaviscapisi</i> )	
Spitssnavel tangara		Zwartbuij tangara ( <i>Ramphocelus melonogaster</i> ):	4	Zwartoor klauwiertimalie ( <i>Pteruthius melanotis</i> )	
Reuzen spitssnavel (tangara) ( <i>Oreomanes fraseri</i> ):	2,9	Zwart en wit tangara = Spiegel tangara:	3,2		
Stippen tangara ( <i>Tangara varia</i> ):	2,9	Zwarte tangara = Weduwe tangara		Kromsnavel timalie:	
Streepkop tangara ( <i>Spidalis zena</i> ):	4	Zwartgezicht tangara = Sluier tangara		Grijskop krombektimalie ( <i>Pomatorhinus schisticeps</i> ):	3,5
Taanbuij tangara ( <i>Thlypopsis inornata</i> ):	2,7	Zwart-gouden tangara ( <i>Buthraupis melanochlamys</i> ):	3,5	Himalaya kromsnavel timalie ( <i>Pomatorhinus schisticeps</i> ):	
Taankop tangara ( <i>Thlypopsis fulviceps</i> ):	2,5	Zwartkop tangara ( <i>Tangara cyanoptera</i> ):	3,2	Sikkim roestnek k.b. timalie ( <i>Pomatorhinus ruficollis</i> )	

Witbuik kromsnavel timalie ( <i>Pomatorhinus olivaceus</i> ):		Zwartkin timalie ( <i>Yuhina nigrimenta</i> ):	2,3	Prins Ruspoli's toerako ( <i>Tauraco ruspolii</i> )	
		Zwartkap timalie ( <i>Heterophasia capistrata capistrata</i> ):	3,2	Purper toerako ( <i>Musophaga violacea</i> )	
Kuif timalies:		Zwartkop timalie ( <i>Heterophasia melanoleuco</i> ):	4	Purperkuif toerako ( <i>Musophaga p.porphyreolopha</i> ):	8
Diadeem kuiftimalie ( <i>Yuhina diademata</i> ):	2,9			Purperkuif toerako ( <i>Tauraco porphyreolophus</i> ):	8
Gestreepte kuiftimalie ( <i>Yuhina castaneiceps</i> ):	2,9	Tinkers:		Reuzen toerako ( <i>Corythaëola cristata</i> ):	10
Zwartkin kuiftimalie ( <i>Yuhina nigrimentum nigrimentum</i> )		Geelkelige tinker:	4	Roodkuif toerako ( <i>Tauraco erythrolophus</i> ):	8
		Geelvoorhoofd tinker:	4	Ruwenzori toerako ( <i>Tauraco johnstoni</i> )	
Meestimalie = Kuiftimalie		Gevlekte tinker:	4	Schalow's toerako ( <i>Tauraco livingstonii schalowi</i> ):	8
				Schalow's toerako ( <i>Tauraco persa schalowi</i> ):	8
		Tirannen:		Schild toerako: 7	
Nontimalies:		<b>Phoebe tiran (<i>Sayornis phoebe</i>) :</b>		Witbuik toerako ( <i>Corythaixoides leucogaster</i> )	
Berg nontimalie ( <i>Alcippe peracensis</i> ):	2,5	Robijntiran ( <i>Pyrocephalus r.rubinus</i> ):		Witkam toerako ( <i>Tauraco persa corythaix</i> ):	8
Bruinkop nontimalie ( <i>Alcippe reiceps</i> )		Zwartgele tiran ( <i>Pitangus sulfuratus</i> ):		Witkuif toerako ( <i>Tauraco leucolophus</i> ):	8
Bruinvleugel nontimalie ( <i>Alcippe c.castaneiceps</i> ) :				Witoor toerako ( <i>Tauraco leucotis</i> ):	8
Bruinwang nontimalie ( <i>Alcippe poiocephala</i> )		<b>Tjiftjaf (<i>Phylloscopus collybita</i>) :</b>	<b>2,0</b>	Witwang toerako = Witoor toerako	
Maleise nontimalie = Berg nontimalie		<b>Dwerg tjiftjaf (<i>Phylloscopus neglectus</i>) :</b>		Zwartsnavel toerako ( <i>Tauraco schuttii</i> )	
Nepal nontimalie ( <i>Alcippe nipalensis</i> )					
Wenkbrauw nontimalie ( <i>Alcippe vinipectus</i> )		Toekeans:		Tok:	
		Ariël-toekan ( <i>Ramphastos vitellinus ariel</i> )		Roodsnavel tok ( <i>Tockus erythrorhynchus</i> )	
Omeitimalie ( <i>Liocichla omeiensis</i> ):	3,5/4	Blauwe toekan ( <i>Andigena laminirostris</i> )		Van der Decken tok ( <i>Tockus deckeni</i> ):	10
Oogstreep timalie ( <i>Heterophasia auricularis</i> )		Bonte toekan ( <i>Ramphastos dicolorus</i> )			
Roestbuik timalie ( <i>Yuhina occipitalis occipitalis</i> )		Bruinrug toekan ( <i>Ramphastos swainsonii</i> )		<u>Troepialen:</u>	
Roestnek timalie ( <i>Yuhina flavicollis</i> ):	2,7	Geelstuit toekan ( <i>Andigena hypoglauca hypoglauca</i> )		<b>Baltimore troepiaal (<i>Icterus galbula</i>):</b>	<b>4,0</b>
Roodbuik timalie ( <i>Dumetia h.hyperythra</i> ):	2,7	Goudtoekan ( <i>Andigena bailloni</i> )		Bulluck troepiaal ( <i>Icterus bullockii</i> )	
Roodkap timalie:	2,7	Groensnavel toekan ( <i>Bonte toekan</i> )		Bruine geelbuik troepiaal ( <i>Pseudoleistes virrescens</i> )	
Roodmasker timalie = Roodwang timalie		Roodsnavel toekan ( <i>Ramphastos toucanus</i> ):	10	Geelbuik troepiaal ( <i>Pseudoleistes guirahuro</i> )	
Roodoog timalie:	3,5	Toko-toekan ( <i>Ramphastos toca</i> ):		Geelkop troepiaal = Geelkop maskerspreeuw	
Roodwang timalie ( <i>Liocichla phoenicea</i> ):	4	Witborst toekan ( <i>Ramphastos C.cuviere</i> )		Geelvleugel troepiaal = Geelschouder troepiaal	
Sikkelsnavel timalie ( <i>Pomatorhinus e.erythrogegens</i> ):	3,5	Zwartkaptoekan ( <i>Andigena cucullata</i> )		Geelschouder troepiaal ( <i>Agelaius thilius</i> ):	4,5
Steere's timalie ( <i>Liocichala steeri</i> ):	4	Zwartsnavel toekan ( <i>Andigena nigrirostris nigrirostris</i> )		Gele troepiaal ( <i>Icterus cucullatus</i> ):	6
		Zwavelborst toekan ( <i>Ramphastos s.sulfuratus</i> )		Langstaart troepiaal ( <i>Quiscalus mexicanus</i> ):	5
Spotlijstertimalies:				Oranje troepiaal ( <i>Icterus icterus icterus</i> ):	4,5
Bruine geschubde spotlijster timalie ( <i>Turdoides jardineii</i> )		<u>Toerako's:</u>		Purper troepiaal ( <i>Quiscalus quiscula</i> ):	5
Kapucijner spotlijster timalie ( <i>Phyllanthus atripennis</i> )		<b>Bannerman's toerako (<i>Tauraco bannermani</i>) (A-)</b>		Rijstkoetroepiaal :	4,5
Zwartkap spotlijster timalie ( <i>Turdoides reinwardtii</i> )		Buffon's toerako ( <i>Tauraco persa buffoni</i> )		Rijsttroepiaal ( <i>Dolichonyx oryzivorus</i> ):	4,5
		Cabanisi toerako ( <i>Tauraco persa livingstoni</i> ):	8	Roodkop troepiaal ( <i>Amblyramphus holosericeus</i> ):	4,5
Streepvleugeltimalies:		Diksnavel toerako ( <i>Tauraco marcorhynchus</i> )		Roodschouder troepiaal ( <i>Agelaius phoeniceus</i> ):	4,5
Gebilde streepvleugel timalie ( <i>Actinodura ramsayi</i> )		Fischer's toerako ( <i>Tauraco fischeri</i> ):	8	<b>Saffraan troepiaal (<i>Agelaius flavus</i>): (A-)</b>	
Formosa streepvleugel timalie ( <i>Actinodura morrisoniana</i> ):	6	Grijze toerako ( <i>Corythaixoides concolor</i> )		Schuitstaart troepiaal ( <i>Cassidix mexicanus mexicanus</i> ):	5
Himalaya streepvleugel timalie ( <i>Actinodura egertoni</i> )		Groenhelm toerako = Groenkuiuf toerako		Scott's troepiaal ( <i>Icterus parisorum</i> )	
Nepalese streepvleugel timalie ( <i>Actinodura nipalensis</i> )		Groenkuif toerako ( <i>Tauraco persa</i> )		Wagler's troepiaal ( <i>Icterus wagleri</i> )	
		Hartlaubs toerako ( <i>Tauraco hartlaubi</i> ):	7/8	Witvleugel troepiaal ( <i>Icterus ictera</i> )	
Strepen timalie ( <i>Yuhina castaneiceps</i> )		Lady Ross toerako ( <i>Musophaga rossae</i> )		Zwartborst troepiaal ( <i>Icterus pectoralis</i> ):	4
Witkraag timalie = Diadeem timalie		Naaktgezicht toerako ( <i>Corythaixoides pesonata</i> )			

### Trogons:

Cuba trogon (*Priotelus temnurus temnurus*)  
Gestreepte Indische trogon (*Harpactes fasciatus fasciatus*):  
Groene trogon = Witstaarttrogon:  
Hodgson's trogon (*Harpactes hodgsoni*):  
Maskertrogon (*Trogon personatus personatus*):  
Narinatrogon (*Apaloderma narina narina*)  
Oranjeborst trogon (*Harpactes oreskios oreskios*):  
Philippijnse trogon (*Harpactes ardens*):  
Roodnek trogon (*Harpactes kasumba kasumba*):  
Rose trogon (*Harpactes wardi*)  
Trogon van Duvaucel = Vuurtrogon:  
Vuurtrogon (*Harpactes duvaucelii*):  
Witstaarttrogon (*Trogon strigatus strigatus*):

### Tsjagra:

**Zwartkruintsjagra (*Tchagra senegala*):**

### **Veeri (*Catharus fuscescens*):**

### Vliegenvangers:

Azuur vliegenvanger (*Hypothymus azurea*)  
**Balkan vliegenvanger (*Ficedula semitorquata*) 2,5**  
**Bonte vliegenvanger (*Ficedula hypoleuca*): 2,3**  
Blauwkeel vliegenvanger (*Muscicapa rubeculoides*)  
Blauwe vliegenvanger (*Muscicapa thalissima*)  
Japanse blauwe vliegenvanger (*Muscicapa cyanomelaena*): 2,9  
Kleine blauwe vliegenvanger (*Muscicapa magrigoriae*): 2,7  
Blauw-witte vliegenvanger:  
Japanse blauw-witte vliegenvanger  
(*Cyanopsitta cyanomelaena cyanomelaena*): 2,9  
Bruinbuik vliegenvanger (*Niltava vivida*)  
**Bruine vliegenvanger (*Muscicapa daurica*):**  
Blauwkeel vliegenvanger (*Niltava rubicoloides*)  
Catham eiland vliegenvanger (*Petroica macrocephala*)  
Geelborst vliegenvanger (*Petroica macrocephala macrocephala*)  
Geelbuikelenia (Vliegenvanger) (*Elaenia flavogaster*):  
**Grauwe vliegenvanger (*Muscicapa striata*): 2,3**  
Grijskop vliegenvanger (*Culicapa ceylonensis*): 2,5  
Grijze vliegenvanger (*Petroica australis*)  
**Kleine vliegenvanger (*Ficedula parva*): 2,3**  
Leigrijze vliegenvanger (*Muscicapa fischeri*)

Leloogvliegenvanger:

Blisset's leloogvliegenvanger (*Platysteira blissetti*)  
Geelbuik leloogvliegenvanger (*Platysteira concreta*)  
Gewone scharlakenrode leloogvliegenvanger (*Platysteira cyanea*)  
Katanjebruine leloogvliegenvanger (*Platysteira castanea*)  
Leloogvliegenvanger (*Platysteira peltata*):  
Witvoorhoofd leloogvliegenvanger (*Platysteira albifrons*)  
Zwartkeel leloogvliegenvanger (*Platysteira peltata*)

Oranjebuik vliegenvanger (*Muscicapa sundare*): 2,9/3,2  
Oranjebuik vliegenvanger (*Niltava sundara*): 2,9  
Oranjekeel vliegenvanger (*Muscicapa strophita*)  
Paarse vliegenvanger (*Petroica rodinogaster*)  
Paradijs vliegenvanger: 3,2  
Indische paradijs vliegenvanger: 3,5  
Roodborst vliegenvanger (*Petroica multicolor*)  
Roodkop vliegenvanger (*Petroica goodenovii*)  
Rose vliegenvanger (*Petroica rosea*)  
Tichell's vliegenvanger (*Muscicapa tickelliae*)  
Verdieter vliegenvanger (*Eumyias thalassina*) 2,7  
Indische verditer vliegenvanger = Blauwe vliegenvanger

### Waaierstraatvliegenvanger:

Bonte waaierstaart vliegenvanger (*Rhipidura leucophrys*)  
Grijze waaierstaart vliegenvanger (*Rhipidura fuliginosa*)  
Witkeel waaierstaart vliegenvanger (*Rhipidura albicallis*)  
Zwartwitte waaierstaart vliegenvanger: 3,5

### Witborst vliegenvanger (*Petroica macrocephala*)

**Withals vliegenvanger (*Ficedula albicollis*): 2,3**

### Zijde vliegenvanger:

Grijze zijde vliegenvanger: 3

Zwarte vliegenvanger (*Petroica traversi*)

### Waaierstaart:

**Rose waaierstaart (*Cercotrichas galactotes*): 2,9**

### Wielewalen:

Chinese wielewaal (*Oriolus chinensis chinensis*): 3,5/4  
**Europese wielewaal (*Oriolus oriolus oriolus*): 4**  
Indische wielewaal (*Oriolus oriolus kundoo*):  
Rode wielewaal (*Oriolus trailii ardens*):  
Witbuik wielewaal: 3,5

Zwartkop wielewaal:

Afrikaanse zwartkop wielewaal (*Oriolus larvatus*):

Indische zwartkop wielewaal (*Oriolus xanthornus tanakae*): 3,5

Indische zwartkop wielewaal (*Oriolus xanthornus xanthornus*): 3,5

**Winterkoning: (*Troglodytes troglodytes*): 2,4**

### Zangers:

**Blauwe zanger (*Parula americana*)**

**Bonte zanger (*Miniotilta varia*):**

### Boszangers:

**Bruine boszanger (*Phylloscopus fuscatus*):**

**Kroon boszanger (*Phylloscopus coronatus*)**

**Noordse boszanger (*Phylloscopus borealis*)**

**Pallas boszanger (*Phylloscopus proregulus*)**

**Radde's boszanger (*Phylloscopus schwarzi*):**

Brilparula zanger = Blauwe zanger

**Cettis zanger (*Cettia cetti*) : 2,7**

**Geelstuit zanger (*Dendroica coronata*):**

**Geelvleugel zanger (*Vermivora chrysoptera*):**

**Gele zanger (*Dendroica petechia*):**

Graszanger :

Gewone graszanger = Waaierstaart rietzanger

### Groene zanger:

**Gekraagde groene zanger (*Dendroica virens*):**

**Kap zanger (*Wilsonia citrina*):**

**Kastanje zanger (*Dendroica castanea*):**

**Krekeltzanger (*Locustella fluviatilis*): 2,5**

**Grote krekeltzanger (*Locustella fasciolata*):**

**Magnolia zanger (*Dendroica magnolia*):**

**Masker zanger:**

**Gewone maskerzanger (*Geothlypis trichas*):**

**Rietzanger (*Acrocephalus schoenobaenus*): 2,3**

**Bos rietzanger (*Acrocephalus palustris*): 2,5**

**Diksnavel rietzanger (*Acrocephalus aedon*):**

**Sprinkhaan rietzanger (*Locustella naevia*): 2,5**

**Struik rietzanger (*Acrocephalus dumetorum*): 2,5**

**Kleine sprinkhaan rietzanger (*Locustella lanceolata*):**

**Veld rietzanger (*Acrocephalus agricola*):**

**Waaierstaart rietzanger (*Cisticola juncidis*): 2,5**

**Water rietzanger (*Acrocephalus paludicola*): 2,3**

**Zwartkop rietzanger (*Acrocephalus melanopogon*): 2,5**

Roestflank zanger (*Dendroica pensylvanica*):

Sparren zanger: (*Dendroica fusca*):

Sprinkhaanzanger:

Siberische sprinkhaanzanger (*Locustella certhiola*)

Struikzanger:

Kortstaart struikzanger (*Urosphena squameiceps*):

Rodriguez struikzanger (*Bebrornis rodericanus*): (A-)

Tennessee zanger (*Vermivora peregrina*):

Tijger zanger (*Dendroica tigrina*):

Wilson's zanger (*Wilsonia pusilla*):

Zwartkop zanger (*Dendroica striata*)

Ménétries' zwartkop (*Sylvia mystacea*):

De vet gedrukte soorten zijn genoemd in bijlage 1 van de Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens.

De soorten gemerkt met (A-) zijn beschermde uitheemse soorten die opgenomen zijn in bijlage A bij de basisverordening.

De met \* gemerkte ringmaten zijn niet opgegeven door het Min. van landbouw, maar worden door de NBvV aanbevolen.

Bij ringmaten die gescheiden zijn door /, is de ringmaat niet zeker, omdat binnen de betreffende soort verschillende maten kunnen voorkomen.

#### Zwaluwen

Boeren zwaluw (*Hirundo rustica*): 2,5

Boom zwaluw (*Tachycineta bicolor*)

Gierzwaluw (*Apus apus*): 4,0

Alpen gierzwaluw (*Apus melba*): 4,0

Huis gierzwaluw (*Apus affinis*)

Kaffer gierzwaluw (*Apus caffer*):

Madeira gierzwaluw (*Apus unicolor*):

Schoorsteen gierzwaluw (*Chaetura pelagica*):

Siberische gierzwaluw (*Apus pacificus*):

Stekelstaart gierzwaluw (*Hirundapus caudacutus*):

Vale gierzwaluw (*Apus pallidus*):

Huiszwaluw (*Delichnon urbica*): 2,8

Klif zwaluw:

Amerikaanse klifzwaluw (*Hirundo pyrrhonota*):

Nachtzwaluw (*Caprimulgus europaeus*): 4,0

Amerikaanse nachtzwaluw (*Chordeiles minor*):

Egyptische nachtzwaluw (*Caprimulgus aegyptius*):

Moorse nachtzwaluw (*Caprimulgus ruficollis*):

Overzwaluw (*Riparia riparia*): 2,5

Vale oeverzwaluw (*Riparia paludicola*)

Roodstuit zwaluw (*Hirundo daurica*): 2,8

Rots zwaluw (*Hirundo rupestris*): 2,8

Siantara zwaluw (*Pseudochelidon serintarae*): (A-)

Zwartkopje (*Sylvia atricapilla*): 2,5

Kleine zwartkopje (*Sylvia melanocephala*): 2,5

RINGINDICATIELIJST KROMSNAVELS. Maximale binnendiameter in mm.

De vet gedrukte soorten zijn genoemd in bijlage 1 van de Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens.

De soorten gemerkt met (A-) zijn beschermde uitheemse soorten die opgenomen zijn in bijlage A bij de basisverordening.

De met \* gemerkte ringmaten zijn niet opgegeven door het Min. van landbouw, maar worden door de NBvV aanbevolen.

Bij ringmaten die gescheiden zijn door /, is de ringmaat niet zeker, omdat binnen de betreffende soort verschillende maten kunnen voorkomen.

**Agaporniden:**

		Dubbele geelkop am.pap. ( <i>Amazona ochrocephala belizensis</i> ):	12
Agapornis cana:	3,5/4	Kleine geelkop amazonepapegaai ( <i>Amazona barbadensis rothschildi</i> ):	10
Agapornis fischeri:	4		
Agapornis liliana:	4		
Agapornis nigrigenis:	4	Geelnek am.pap. ( <i>Amazona ochrocephala auropalliata</i> ):	11
Agapornis personata:	4/4,5	Kleine geelnek amazonepapegaai ( <i>Amazona ochrocephala parvipes</i> ):	11
Agapornis pullaria:	4		
Agapornis roseicollis:	4,5/5	Roatan geelnek amazonepapegaai ( <i>Amazona ochrocephala caribae</i> ):	11
Agapornis swinderiana:	4		
Agapornis taranta:	4,5/5		

**Amazone papegaaien:**

Blauwbaard am.pap. ( <i>Amazona festiva festiva</i> ):	10	Geelschouder amazonepapegaai = Kleine geelkop amazonepapegaai	
Blauwkop amazonepapegaai = Blauwkop am.pap.		Geelteugel am.pap. ( <i>Amazona xantholora</i> ):	10
Blauwkop amazonepapegaai = Paarskop amazonepapegaai		<b>Geelvlugel am.pap. (<i>Amazona barbadensis</i>): (A-) 10,0</b>	
<b>Blauwkop am.pap. (<i>Amazona arausiaca</i>): (A-) 12</b>		Geelvoorhoofd amazonepapegaai ( <i>Amazona ochrocephala ochrocephala</i> ):	11
Sonora blauwkop am.pap. ( <i>Amazona finschi woodi</i> ):	11	Dubbele geelvoorhoofd am.pap. ( <i>Amazona ochrocephala oratrix</i> ):	12
Blauwvoorhoofd am.pap. ( <i>Amazona aestiva aestiva</i> ):	11	Geelwang am.pap. ( <i>Amazona autumnalis autumnalis</i> ):	10
Geelschouder bl.v. amazonepapegaai ( <i>Amazona aestiva xanthopteryx</i> ):	11	Groene am.pap. ( <i>Amazona farinosa virenticeps</i> ):	12
Geelvlugel bl.v.am.pap. = Geelschouder bl.v.am.pap.		Groenwang am.pap. ( <i>Amazona finschi viridignalis</i> ):	10
Blauwwang am.pap. ( <i>Amazona dufresniana dufresniana</i> ):	10	<b>Groenwang am.pap. (<i>Amazona viridigenalis</i>): (A-) 10,0</b>	
<b>Bonte am.pap. (<i>Amazona versicolor</i>): (A-) 11*</b>		Hispaniola am.pap. ( <i>Amazona leucocephala ventralis</i> ):	9
Bril amazonepapegaai:	7	<b>Keizer am.pap. (<i>Amazona imperialis</i>): (A-) 14*</b>	
Bruinoor amazone ( <i>Hapalopsittaca melanotis</i> ):		<b>Konings am.pap. (<i>Amazona guildingii</i>): (A-) 12*</b>	
<b>Cuba amazonepapegaai (<i>Amazona leucocephala</i>): (A-) 10*</b>		Lilakroon amazonepapegaai = Finsch amazonepapegaai	
St. Domingo amazonepapegaai ( <i>Amazona ventralis</i> ):	10	Marajo am.pap. ( <i>Amazona ochrocephala xanholae</i> ):	11
Dwerg amazone ( <i>Hapalopsittaca amazonica</i> ):		Maximiliaanse amazonepapegaai:	7
Ecuador am. papegaai ( <i>Amazona autumnalis lilacina</i> ):	11	Müller's am.pap. ( <i>Amazona farinosa farinosa</i> ):	12
Geelbuik am.pap. ( <i>Amazona xanthops</i> ):	10	Natterer amazonepapegaai ( <i>Amazona ochrocephala nattereri</i> ):	11
		Oranjevlugel am.pap. ( <i>Amazona am. amazonica</i> ):	11
		Paarskop am.pap. ( <i>Amazona finschi finschi</i> ):	11
		Panama am.pap. ( <i>Amazona ochrocephala panamensis</i> ):	11
		<b>Pracht amazonepapegaai (<i>Amazona pretrei</i>): (A-) 10*</b>	
		<b>Portorico amazonepapegaai (<i>Amazona vittata</i>): (A-) 10*</b>	
		<b>Roodbril amazonepapegaai (<i>Amazona pretrei</i>): (A-) 10*</b>	

<b>Roodkeel am.pap. (<i>Amazona arausiaca</i>): (A-) 12*</b>	
Roodkeel am.pap. ( <i>Amazona collaria</i> ):	10
<b>Roodkruin am. papegaai (<i>Amazona rhodocorytha</i>) (A-) 11*</b>	
<b>Roodstaart am.pap. (<i>Amazona brasiliensis</i>): (A-) 10*</b>	
Roodvoorhoofd amazonepapegaai. ( <i>Amazona dufresniana rhodocorytha</i> ):	11
Salvin's am.pap. ( <i>Amazona autumnalis salvini</i> ):	11
Soldaten am.pap. ( <i>Amazona mercenaria mercenaria</i> ):	10
<b>Sint lucia am.pap. (<i>Amazona versicolor</i>): (A-) 11*</b>	
St. Domingo amazonepapegaai ( <i>Amazona ventralis</i> ):	10
Tobago am. papegaai ( <i>Amazona amazonica tobagensis</i> ):	11
Tresmaria amazonepapegaai ( <i>Amazona ochrocephala tresmaria</i> ):	11
Tschudi's amazonepapegaai:	7
<b>Tucuman am.pap. (<i>Amazona tucumana</i>): 10,0</b>	
Venezuele amazonepapegaai = Oranjevlugel amazonepapegaai	
Wijnborst am.pap. = Wijnkleurige amazonepapegaai	
<b>Wijnkleurige am.pap. (<i>Amazona vinacea</i>): (A-) 10,0</b>	
Witvoorhoofd am.pap. ( <i>Amazona albifrons albifrons</i> ):	8
Kleine witvoorhoofd am.pap. ( <i>Amazona albifrons nana</i> ):	7
Sonora witvlugel am.pap. ( <i>Amazona albifrons saltuensis</i> ):	8
Zwartsnavel am.pap. ( <i>Amazona agilis</i> ):	8

**Ara's:**

Berg ara ( <i>Ara couloni</i> ):	10
Blauwgele ara ( <i>Ara ararauna</i> ):	14
<b>Blauwkeel ara (<i>Ara glaucogularis</i>): (A-) 14*</b>	
Blauwvoorhoofd ara:	7
Buffons ara = Grote soldatenara	
Cassini ara:	8
Cuba ara:	8
Dwerg ara ( <i>Ara severa severa</i> ):	9
Goud dwergara:	8
Hahn's dwergara ( <i>Ara nobilis nobilis</i> ):	8

Neumans Hahns dwergara ( <i>Ara nobilis longipennis</i> ):	8
Lichtenstein's dwergara ( <i>Ara nobilis cumanensis</i> ):	8
Geelnek ara ( <i>Ara auricollis</i> ):	10
<b>Geelvleugel ara (<i>Ara macao</i>): (A-)</b>	<b>14</b>
Groenvleugel ara ( <i>Ara chloroptera</i> ):	16
Hahn's ara = Rooschouder ara	
<b>Hyacintara (<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i>): (A-)</b>	<b>14,0</b>
Illigers ara = Mracana ara	
<b>Lear's (hyacint)ara (<i>Anodorhynchus leari</i>): (A-)</b>	<b>12*</b>
Macao ara:	12
<b>Maracana ara (<i>Ara maracana</i>): (A-)</b>	<b>10*</b>
Roodbuik ara ( <i>Ara manilata</i> ):	9
Roodoor ara = Roodvoorhoofd ara	
Roodrug ara = Maracana ara	
<b>Roodvoorhoofd ara (<i>Ara rubrogenys</i>): (A-)</b>	<b>12*</b>
Roodwang ara = Roodvoorhoofd ara	
<b>Soldatenara's</b>	
<b>Grote soldatenara (<i>Ara ambigua</i>): (A-)</b>	<b>14*</b>
<b>Kleine soldaten ara (<i>Ara militaris</i>): (A-)</b>	<b>12,0</b>
<b>Spix's ara (<i>Cyanopsitta spixii</i>): (A-)</b>	<b>8*</b>
Waglers ara ( <i>Ara caninde</i> ):	10
<b>Zeegroene ara (<i>Anodorhynchus glaucus</i>): (A-)</b>	<b>12*</b>

### Aratinga's:

Azteken aratinga:	
Oostelijke azteken aratinga ( <i>Aratinga nana vicinialis</i> ):	6
Blauwkop aratinga ( <i>Aratinga acuticaudata haemorrhous</i> ):	7
Chapmans roodmasker aratinge = Cuzco aratinga	
Cuzco aratinga ( <i>Aratinga mitrata altivola</i> ):	7
Finchi aratinga = Finch's parkiet	
Goudkop aratinga ( <i>Aratinga auricapilla auricapilla</i> ):	5,4/6
Goudvoorhoofd aratinga ( <i>Aratinga auricapilla aurifrons</i> ):	6
Goudschedel aratinga = Goudkop aratinga	
Guayaquil aratinga ( <i>Aratinga erythrognus</i> ):	6/7
Jamaica aratinga = Jamaica parkiet	
Perzikvoorhoofd aratinga = Goudvoorhoofd parkiet	
Roodborst aratinga ( <i>Aratinga holochlora rubritorquis</i> ):	
Roodmasker aratinga = Roodmasker parkiet.	
Spitstaart aratinga = Blauwkop aratinga	
Weddells aratinga = Weddells parkiet	

Zie ook bij parkieten

### Blue bonnet's:

Bleke yellow vented blue bonnet	
( <i>Psephotus haematogaster palleescens</i> ):	4,5/5
Naretha bueu bonnet ( <i>Psephotus haematogaster narethae</i> ):	4,5/5
Red vented bluebonnet	
( <i>Psephotus haematogaster haematorrhous</i> ):	4,5/5
Yellow vented blue bonnet	
( <i>Psephotus haematogaster haematogaster</i> ):	4,5/5

### Caique's:

Pallida caique ( <i>Pionites melanocephala pallida</i> ):	7
Roestkopcaique = Witbuik caique	
Geelbil roestkopcaique ( <i>Pionites leucogaster xanthomeria</i> ):	7
Geelstaart roestkopcaique ( <i>Pionites leucogaster xanthurus</i> ):	7
Witbuikcaique ( <i>Pionites leucogaster</i> ):	7
Zwartkopcaique ( <i>Pionites melanocephala</i> ):	7

Conure = parkiet

### Dwergpapegaaien:

Zie ook bij agaporniden.	
Blauwoor dwergpapegaai	
( <i>Opopsitta diophthalma diophthalma</i> ):	4/4,3
Blauwoor dwergpapegaaitje ( <i>Loriculus diophthalma</i> ):	4
Blauwkroontje ( <i>Loriculus galgulus galgulus</i> ):	4
Blauwvleugel dwergpapegaai ( <i>Forpus xanthopterygius</i> ):	4
Bruinschouder papegaai ( <i>Touit stictiptera</i> ):	
Celebes dwergpapegaai:	4
Coxen's dwergpapegaai ( <i>Opopsitta diophthalma coxeni</i> ):	
Elfenpapegaaitje = Javaanse hangparkiet:	
Geelmasker dwergpapegaai ( <i>Forpus xanthops</i> ):	4,5
Geoffroy dwergpapegaai:	4,5
Goudstaart papegaaitje ( <i>Touit surda</i> ):	
Grijsrug dwergpapegaai ( <i>Forpus coelestis</i> ):	4,3
Groenstuit dwergpapaai ( <i>Forpus passerinus passerinus</i> ):	4
Kroon papegaaitje ( <i>Touit dilectissima</i> ):	
Lentepapegaaitje ( <i>Loriculus vernalis vernalis</i> ):	4
Massena dwergpapegaai:	7

Mex. dwerpapegaai ( <i>Forpus cyanopygius cyanopygius</i> ):	4
McCoy's dwergpapegaai ( <i>Opopsitta diophthalma macleayana</i> ):	
Oogring dwergpapegaai ( <i>Forpus conspicillatus conspicillatus</i> ):	4
Purperen guyana papegaai ( <i>Touit purpurata</i> ):	
Scaters dwergpapegaai ( <i>Forpus sclateri sclateri</i> ):	4
Siervleermuis papegaaitje ( <i>Loriculus amabilis</i> ):	4
Trinidad dwergpapegaai ( <i>Touit batavica</i> ):	
Zwartoor dwergpapegaai ( <i>Opopsitta gulielmi</i> ):	4
Zwartrug papegaaitje ( <i>Touit melanonota</i> ):	
Zwartvoorhoofd papegaaitje ( <i>Touit huetii</i> ):	

### Edelpapegaaien:

Australische edelpapegaai ( <i>Electus roratus macgillivrayi</i> ):	12
Aru edelpapegaai ( <i>Electus roratus aruensis</i> ):	12
Biak edelpapegaai ( <i>Electus roratus biaki</i> ):	12
Blauwnek edelpapegaai = Blauwschedel edelpapegaai	
Blauwschedel edelpapegaai	
( <i>Tanygnathus lucionensis lucionensis</i> ):	9
Dwerg edelpapegaai:	7
Ceram edelpapegaai = Grote edelpapegaai	
Cornelia's edelpapegaai ( <i>Electus roratus cornelia</i> ):	10
Grote edelpapegaai: ( <i>Electus roratus roratus</i> ):	11/12
Guyaquil edelpapegaai:	10
Halmahera edelpapegaai ( <i>Electus roratus vosmaeri</i> ):	10
<b>Mauritius edelpapegaai (<i>Psittacula echo</i>): (A-)</b>	<b>5*</b>
Müllers edelpapegaai ( <i>Tanygnathus mulleri mulleri</i> ):	10
Müller's edelpapegaai	
( <i>Tanygnathus sumatranus sangirensis</i> ):	
Nw. Guinea edelpapegaai ( <i>Electus roratus polychloros</i> ):	10
Salomons edelpapegaai ( <i>Electus roratus solomonensis</i> ):	10
Teniber edelpapegaai ( <i>Electus roratus riedeli</i> ):	12
Westerman's edelpapegaai ( <i>Electus roratus westermani</i> ):	10
Zwartschouder edelpapegaai	
( <i>Tanygnathus magalorhynchus magalorhynchus</i> ):	12
Sumba zwartschouder edelpapegaai	
( <i>Tanygnathus megalorhynchus sumbensis</i> ):	

### Hangparkieten:

Bloesem hangparkiet ( <i>Loriculus flosculus</i> ):	4
Blauwkroontje ( <i>Loriculus galgulus galgulus</i> ):	4
Butung hangparkiet ( <i>Loriculus stigmatus croconotus</i> ):	4
Cebu goudnek hangparkiet ( <i>Loriculus ph.chrysonotus</i> ):	4
Celebes hangparkiet ( <i>Loriculus stigmatus stigmatus</i> ):	4/4,5

Ceylon hangparkiet ( <i>Loriculus beryllinus</i> ):	4
Dwerghangparkiet ( <i>Loriculus exilis</i> ):	4
Goudvoorhoofd hangparkiet ( <i>Loriculus a. aurantifrons</i> ):	4
Halmahera hangparkiet ( <i>Loriculus amabilis amabilis</i> ):	4
Javaanse hangparkiet ( <i>Loriculus pusillus</i> ):	4,3
Philippijnse hangparkiet ( <i>Loriculus philippensis philippensis</i> ):	4
Togian hangparkiet ( <i>Loriculus stigmatus quadricolor</i> ):	4

### Honingpapegaai:

Arfakse honingpapegaai = Arfak's lori:	
Margaretha hangpapegaai = Margaretha's lori:	
Wilhelmina's honingpapegaai ( <i>Charmosyna wilhelminae</i> ):	4

**Kakapo (*Strigops habroptilus*): (A-) 14,0**

### Kakariki's:

<b>Geelvoorhoofd kakariki (<i>Cyanoramphus auriceps</i>): (A-) 5,4</b>	
Groene kakariki ( <i>Cyanoramphus unicolor</i> ):	5
<b>Norfolk eilandkakariki (<i>Cyanoramphus cookii</i>): (A-) 4,5*</b>	
Roodvoorhoofd kakariki ( <i>Cyanoramphus novaezelandiae novaezelandiae</i> ):	5

### Kakatoe's:

Baudin's bruine kakatoe ( <i>Calyptorhynchus funereus baudinii</i> ):	12
Blauwoog kakatoe ( <i>Cacatua ophthalmica</i> ):	12
Bruine kakatoe ( <i>Calyptorhynchus funereus funereus</i> ):	12
Baudins bruine kakatoe ( <i>Calyptorhynchus baudina</i> ):	12
Filippijnse kakatoe zie Philippijnse kakatoe	
Ducorp's kakatoe ( <i>Cacatua ducorpii</i> ):	10/11
Galah (kakatoe) = Rose kakatoe	
Geelkuif kakatoe's	
Abbots geelkuifkakatoe ( <i>Cacatua sulphurea abbotti</i> ):	10
Djampea geelkuifkakatoe ( <i>Cacatua sulphurea djampeana</i> ):	10
Eleonora geelkuif kakatoe ( <i>Cacatua galerita eleonora</i> ):	12
Fitzroys geelkuif kakatoe ( <i>Cacatua galerita fitzroyi</i> ):	11
Grote geelkuif kakatoe ( <i>Cacatua galerita galerita</i> ):	12
Hartets geelkuif kakatoe = Middelste geelkuif kakatoe:	
Kleine geelkuif kakatoe ( <i>Cacatua sulphurea sulphurea</i> ):	10
Middelste geelkuif kakatoe ( <i>Cacatua sulphurea occidentalis</i> ):	10
Timor geelkuif kakatoe ( <i>Cacatua sulphurea parvula</i> ):	10

**Goffini kakatoe (*Cacatua goffini*): (A-) 10,0**

Helmkakatoe ( <i>Callocephalon fimbriatum</i> ):	11
Inca kakatoe ( <i>Cacatua leadbeateri leadbeateri</i> ):	11
Langsnavel kakatoe ( <i>Cacatua tenuirostris tenuirostris</i> ):	11/12
Mitchell kakatoe = Inka kakatoe	
<b>Molukken kakatoe (<i>Cacatua moluccensis</i>): (A-) 14,0</b>	
Naaktoog kakatoe ( <i>Cacatua pastinator sanguinea</i> ):	11
Mathews naaktoog kakatoe ( <i>Cacatua pastinator normantoni</i> ):	11
Nw.Guinese naaktoog kakatoe ( <i>Cacatua pastinator transfreta</i> ):	11
Sclaters naaktoog kakatoe ( <i>Cacatua pastinator gymnopsis</i> ):	11
Westelijke naaktoog kakatoe:	10
Neus kakatoe:	10
Oranjekuij kakatoe ( <i>Cacatua sulphurea citrinocristata</i> ):	11
<b>Palm kakatoe (<i>Probosciper aterrimus aterrimus</i>): (A-) 16*</b>	
<b>Philippijnse kakatoe (<i>Cacatua haematuropygia</i>): (A-) 10*</b>	
Red vented kakatoe = Filippijnse kakatoe	
Roodstaart/kakatoe:	
Zwarte roodstaart/kakatoe ( <i>Calyptorhynchus magnificus magnificus</i> ):	12
Rosé kakatoe ( <i>Eolophus r. roseicapillus</i> ):	10
Bleke rosé kakatoe ( <i>Eolophus roseicapillus assimilis</i> ):	10
Kühls rosé kakatoe ( <i>Eolophus roseicapillus kuhli</i> ):	10
Triton kakatoe ( <i>Cacatua galerita triton</i> ):	12
Westelijke naaktoog kakatoe ( <i>Cacatua sanguinea pastinator</i> ):	
Witkuif kakatoe = Witte kakatoe	
Witte kakatoe ( <i>Cacatua alba</i> ):	12
Zwarte kakatoe:	
Grote zwarte kakatoe:	12
Latham's zwarte kakatoe ( <i>Calyptorhynchus lathamii</i> ):	10
<b>Lori's:</b>	
Apo lori ( <i>Trichoglossus johnstoniae johnstoniae</i> ):	5,4
Westelijke apolori:	5,4
Arfak's lori:	
Grote arfak's lori ( <i>Oreopsittacus arfaki grandis</i> ):	4
Sneeuwbergen arfak's lori ( <i>Oreopsittacus arfaki major</i> ):	4

Berglori:	
Arfak's berglori ( <i>Oreopsittacus arfaki arfaki</i> ):	4
Brook's lori ( <i>Trichoglossus haematodus brooki</i> ):	6
Bernstein lori ( <i>Eos bornea bernsteini</i> ):	7
Blauwdij lori ( <i>Lorius tibialis sclateri</i> ):	7
Blauwgestreepte lori ( <i>Eos reticulata</i> ):	7
Blauwkop lori ( <i>Trichoglossus haematodus caeruleiceps</i> ):	6
Blauwkroontje ( <i>Loriculus galgulus galgulus</i> ):	4
<b>Blauwkruij lori (<i>Vini australis</i>): (A-) 5*</b>	
Blauwoor lori ( <i>Eos semilarvata</i> ):	6
Blauwvoorhoofd lori ( <i>Trichoglossus haematodus intermedius</i> ):	6
Blauwvoorkruin lori ( <i>Charmosyna toxopei</i> ):	4
Blauwstuit lori ( <i>Charmosyna pulchella pulchella</i> ):	4,5
Biak lori ( <i>Lorius lory cyanuchen</i> ):	7
Bloedvlek lori ( <i>Trichoglossus haematodus capistratus</i> ):	6
Boeroe lori ( <i>Eos bornea cyanonotus</i> ):	7
Bonte lori ( <i>Psitteuteles versicolor</i> ):	5
Ceram lori ( <i>Eos bornea rothschildi</i> ):	7
Ceram lori ( <i>Phighys solitarius</i> ):	6
Cycloop lori ( <i>Charmosyna josephinae cyclopus</i> ):	5,4
Deplanche's lori ( <i>Trichoglossus haematodus deplanchei</i> ):	6
Diadeem lori = Roodblauwe lori	
Djampea lori ( <i>Trichoglossus haematodus djampeanus</i> ):	6
Dusky lori = Witrug lori	
Duyvenbode's lori ( <i>Chalcopsitta duyvenbodei duyvenbodei</i> ):	7
Duyvenbode's lori ( <i>Chalcopsitta duyvenbodei syringanuchalis</i> ):	7
Dwerglori ( <i>Glossopsitta pusilla</i> ):	4,5
Edward's lori = Bloedvlek lori	
Emerald lori ( <i>Neopsittacus pullicauda pullicauda</i> ):	4,3
Huon emerald lori ( <i>Neopsittacus pullicauda socialis</i> ):	4,3
Oranjeborst emerald lori ( <i>Neopsittacus pullicauda alpinus</i> ):	4,5
Forsten's lori ( <i>Trichoglossus haematodus forsteni</i> ):	6
Geelgestreepte lori ( <i>Chalcopsitta sintillata sintillata</i> ):	7
Geelgroene lori ( <i>Trichoglossus flavoviridis flavoviridis</i> ):	5,4
Geelkop lori ( <i>Trichoglossus euteles</i> ):	5,4
Geelmantel lori ( <i>Lorius garrulus garrulus</i> ):	7
Goldies lori = Viooltjes lori	
Goliath lori ( <i>Charmosyna papou goliathina</i> ):	6
Groengestreepte lori ( <i>Chalcopsitta sintillata chloroptera</i> ):	7
Groenkop lori ( <i>Lorius lory viridicrissalis</i> ):	7



Groenneklori ( <i>Trichoglossus haematodus haematodus</i> ):	6	Papoea lori ( <i>Charmosyna papou papou</i> ):	6	Bechstein violetnek lori ( <i>Eos squamata riciniata</i> ):	6
Zuidelijke groennek lori		Perfect lori = Geelkop lori		Molukken violetnek lori = Bechstein violetnek lori	
( <i>Trichoglossus haematodus micropteryx</i> ):	6	Pracht geelmantel lori ( <i>Lorius garrulus flavopalliatius</i> ):	7		
		Purperborst lori = Zwartkap lori		Violetstaart lori ( <i>Lorius hypoinochrous devittatus</i> ):	7
Groenstaart lori ( <i>Lorius chlorocercus</i> ):	7	Purperbuik lori ( <i>Lorius hypoinochrous hypoinochrous</i> ):	7	Violetstuit lori ( <i>Charmosyna plansentis intensor</i> ):	4,5
Gua lori:	5	Purperkruin lori ( <i>Glossopsitta porphyrocephala</i> ):	4,5	Viooltjes lori ( <i>Psittuteles goldiei</i> ):	5
Honing lori = Veelstrepen lori		Purperkop lori:	5	Vrouwen lori = Purpernek lori	
Iris lori ( <i>Trichoglossus iris iris</i> ):	5,4	Purpernek lori ( <i>Lorius domicellus</i> ):	7	Wahn's lori ( <i>Charmosyna papou wahnesei</i> ):	6
Jobi lori ( <i>Lorius lory jobiensis</i> ):	7	Rajah lori ( <i>Chalcopsitta atra insignis</i> ):	7	Wilhelmina's lori = Wilhelmina's honingpapegaai	
Josephine's lori ( <i>Charmosyna josephinae josephinae</i> ):	6	Rode lori ( <i>Eos bornea bornea</i> ):	7	Weber's lori ( <i>Trichoglossus haematodus weberi</i> ):	5,4
Kardinaal lori ( <i>Chalcopsitta cardinalis</i> ):	8	<b>Roodblauwe lori (<i>Eos histrio</i>): (A-) 7,0</b>		Westelijke Apolori ( <i>Trichoglossus johnstoniae pistra</i> ):	5,4
Kirsch lori ( <i>Trichoglossus rubiginosus</i> ):	5,4	Roodflank lori ( <i>Charmosyna plansentis plansentis</i> ):	4,5	Wettar lori ( <i>Trichoglossus iris weterensis</i> ):	5,4
Kleine lori :	5	Bleke roodflank lori ( <i>Charmosyna plansentis pallidior</i> ):	4,5	Witnek lori ( <i>Lorius albidinuchus</i> ):	7
Konings lori = Zwartvleugel lori		Roodgevekte lori ( <i>Charmosyna rubronotata rubronotata</i> ):	4,5	Witrug lori ( <i>Pseudeos fuscata fuscata</i> ):	7
<b>Kuhl's lori (<i>Vini kuhlii</i>): (A-) 5*</b>		Roodkeel lori ( <i>Charmosyna amabilis</i> ):	4,5	Witstuit lori ( <i>Pseudeos fuscata incondita</i> ):	6
Lori van de blauwe bergen		Roodkin lori ( <i>Charmosyna rubrigularis rubrigularis</i> ):	4,5		
( <i>Trichoglossus haematodus moluccanus</i> ):	6	Roodkop lori ( <i>Trichoglossus iris rubripileum</i> ):	5,4	Zwarte lori ( <i>Chalcopsitta atra atra</i> ):	7
Maju lori ( <i>Eos squamata atricaerulea</i> ):	6	Roodnek lori ( <i>Trichoglossus haematodus rubritorquis</i> ):	6	Bernstein's zwarte lori ( <i>Chalcopsitta atra bernsteini</i> ):	7
Margaretha's lori ( <i>Charmosyna margarethae</i> ):	5	Rootpoot lori :	7		
Massena lori ( <i>Trichoglossus haematodus massena</i> ):	6	Roodstuit lori ( <i>Charmosyna rubronotata kordoana</i> ):	4,5	Zwartkap lori ( <i>Lorius lory lory</i> ):	7
Meek's lori ( <i>Charmosyna meeki</i> ):	4,5	Roodvoorhoofd lori ( <i>Chalcopsitta sintillata rubrifrons</i> ):	7	Zwartkap lori ( <i>Lorius lory erythrothorax</i> ):	7
Meyer's lori ( <i>Trichoglossus flavoviridis meyeri</i> ):	5	Rosenberg's lori ( <i>Trichoglossus haematodus rosenbergii</i> ):	6		
Mitchell's lori ( <i>Trichoglossus haematodus mitchellii</i> ):	5,4	Rossel lori ( <i>Lorius hypoinochrous rosselianus</i> ):	7	Zwartkop lori = Salvaor lori	
Molukken lori = Geelmantel lori		Rotschildi lori ( <i>Charmosyna pulchella rothschildi</i> ):	4,5	Rode zwartkop lori = Purpernek lori	
Morotai geelmantel lori ( <i>Lorius garrulus morotaianus</i> ):	7	<b>Safhir lori (<i>Vini peruviana</i>): (A-) 5*</b>			
Muskuslori ( <i>Glossopsitta concinna</i> ):	5	Salvador's lori ( <i>Lorius lory salvadorii</i> ):	7	Zwartkeel lori ( <i>Trichoglossus haematodus nigrogularis</i> ):	6
		Schubben lori ( <i>Trichoglossus chlorolepidotus</i> ):	5,4	Zwartstuit lori :	4
Mussenbroek's lori:		Sclater's lori ( <i>Charmosyna plansentis subplacens</i> ):	4,5	Zwartvleugel lori ( <i>Eos cyanogenia</i> ):	7
( <i>Neopsittacus musschenbroekii musschenbroekii</i> ):	5	Sepik lori ( <i>Charmosyna josephinae sepikiana</i> ):	5,4		
Grootste Mussenbroek's lori		Smaragd lori ( <i>Vini ultramarina</i> ):	5		
( <i>Neopsittacus musschenbroekii major</i> ):	5	Soemba lori ( <i>Trichoglossus haematodus fortis</i> ):	6		
Middelste Mussenbroek's lori		Somu lori ( <i>Lorius lory somu</i> ):	7		
( <i>Neopsittacus musschenbroekii medius</i> ):	5	Stella lori ( <i>Charmosyna papou stellae</i> ):	6		
		Strepen lori :	6		
Nenusa lori ( <i>Eos histrio challenger</i> ):	7	<b>Stephen's lori (<i>Vini stepheni</i>): (A-) 5*</b>			
Nieuw Caledonische lori ( <i>Charmosyna diadema</i> ):	7	Stresemanni's lori ( <i>Trichoglossus haematodus stresemanni</i> ):	6	Andes papegaai:	6
Ninigo lori ( <i>Trichoglossus haematodus nesophilus</i> ):	6	Stresemann's lori ( <i>Lorius amabilis stresemann</i> ):	7	Azetan papegaai:	6
Obi lori ( <i>Eos squamata obiensis</i> ):	6	Tahitilori = Safhir lori:		Blauwbuik papegaai:	6
Olijfgele lori ( <i>Trichoglossus haematodus flavotectus</i> ):	6	Taulus lori ( <i>Eos histrio talautensia</i> ):	7	Blauwstuit papegaai = Blauwvleugel papegaai	
Olijfgroene lori ( <i>Trichoglossus haematodus flavicans</i> ):	6	Veelkleuren lori ( <i>Trichoglossus versicolor</i> ):	5	Blauwvleugelpapegaai ( <i>Psittinus cyanurus cyanurus</i> ):	5,4
Oranjestrepen lori = Roodvoorhoofd lori		Veelstrepen lori ( <i>Charmosyna multistriata</i> ):	4,5	Bloesemwang papegaai:	4
Ornaat lori ( <i>Charmosyna plansentis ornata</i> ):	4,5	Violetkap lori = Bechstein violetnek lori		Bonte boertje ( <i>Poicephalus senegalus senegalus</i> ):	7
Ornaat lori ( <i>Trichoglossus ornatus</i> ):	5,4				
Palm lori ( <i>Charmosyna palmarum palmarum</i> ):	5	Violetneklori ( <i>Eos squamata squamata</i> ):	6/7	Borstelkop papegaai ( <i>Psittichas fulgidus</i> ):	10

### Papegaaien:

Amazonepapegaaien zie blad 1.

Bronsvleugel papegaai ( <i>Pionus chalcopterus</i> ):	8	Kortstaart papegaai:	6	Kliene vasapapegaai ( <i>Coracopsis nigra</i> ):	10
Ecuador bronsvleugel papegaai ( <i>Pionus chalcopterus cyanescens</i> ):	7/8	Kraagpapegaai: Braziliaanse kraagpapegaai ( <i>Deroptys accipitrinus fuscifrons</i> ):	8	Viooltjes papegaai ( <i>Pionus fuscus</i> ):	7
Bruine papegaai = Meyers papegaai		Layard papegaai:	6	Vijgpapegaai: Blauwnek vijgpap. ( <i>Psittaculirostris desmarestii cervicalis</i> ):	6
Bruinkoppapegaai ( <i>Poicephalus cryptoxanthus cryptoxanthus</i> ):	7	<b>Mauritius (edel)papegaai (<i>Psittacula echo</i>): (A-) 5*</b>		Blyths vijgpapegaai ( <i>Psittaculirostris desmarestii blythii</i> ):	6
Tanzania bruinkoppapegaai ( <i>Poicephalus cryptoxanthus tanganyikae</i> ):	7	Maximiliaan's papegaai ( <i>Pionus maximiliani</i> ):	8	Desmarest vijgpapegaai ( <i>Psittaculirostris d. desmarestii</i> ):	6
Zanzibar bruinkoppapegaai ( <i>Poicephalus cryptoxanthus zanzibaricus</i> ):	7	Meyer's papegaai ( <i>Poicephalus meyeri meyeri</i> ):	7	<b>Dubbeloog vijgpapegaai (<i>Cyclopsitta diophthalma</i>): (A-) 5*</b>	
Bruinnek papegaai = Kaapse papegaai		Uganda Meyers papegaai ( <i>Poicephalus meyeri santuratus</i> ):	7	Coxens dubbeloog vijgpapegaai = Dubbeloog vijgpapegaai	
Bruinshoulder papegaai ( <i>Touit stictiptera</i> ):	6	Motmot papegaai ( <i>Priniturus platurus</i> ):		Edwards vijgpapegaai ( <i>Psittaculirostris edwardii</i> ):	6
Blauwstuit papegaai = Blauwbrug papegaai		Nachtpapegaai : <b>Australische nachtpapegaai (<i>Geopsittacus occidentalis</i>): (A-)</b>		Godmans vijgpap. ( <i>Psittaculirostris desmarestii godmani</i> ):	6
Burupapegaai: Groene burupapegaai:	7	Nestor papegaai ( <i>Nestor meridionalis</i> ):		Onin vijgpap. ( <i>Psittaculirostris desmarestii intermedia</i> ):	6
Cactus papegaai:	6	Olijfbruine papegaai ( <i>Pionus sordidus sordidus</i> ):	8	Salvadori's vijgpapegaai ( <i>Psittaculirostris salvadorii</i> ):	6
Geelmasker papegaai ( <i>Poicephalus flavifrons flavifrons</i> ):	7	Oranjekop papegaai = Kongopapegaai		Westelijke vijgpapegaai ( <i>Psittaculirostris desmarestii occidentalis</i> ):	6
Geoffroy papegaai ( <i>Geoffroyus geoffroyi</i> )		Purperbuik papegaai (parkiet) ( <i>Trichlaria malachitacea</i> ):	7	Witkop papegaai ( <i>Pionus senilis</i> ):	8
Grijskop papegaai ( <i>Pionus seniloides</i> ):	7/8	Roodbuikpapegaai ( <i>Poicephalus rufiventris rufiventris</i> ):	7	Zwartkop papegaai:	6
Grijze roodstaartpapegaaien: Kongo grijze roodstaart papegaai ( <i>Psittacus erithacus erithacus</i> ):	12	Angola roodbuikpapegaai ( <i>Poicephalus meyeri reichenowi</i> ):	7	Zwartoor papegaai ( <i>Pionus menstruus</i> ):	7
Principe grijze roodstaartpapegaai ( <i>Psittacus erithacus princeps</i> ):	11	Damaraland roodbuikpap. ( <i>Poicephalus meyeri damarensis</i> ):	7	Zwartschouder papegaai:	7
Timneh grijze roodstaart papegaai ( <i>Psittacus erithacus timneh</i> ):	10	Oost Afrikaanse roodbuikpap. ( <i>Poicephalus meyeri matschiei</i> ):	7		
Grondpapegaai = Grondparkiet		Somalië roodbuikpapegaai ( <i>Poicephalus rufiventris pallidus</i> ):	7		
Kaalkoppapegaai = Witkop papegaai		Zuid Afrikaanse roodbuikpapegaai ( <i>Poicephalus meyeri transvaalensis</i> ):	7		
Kaapse papegaai ( <i>Poicephalus robustus robustus</i> ):	9	<b>Roodkap papegaai (<i>Pionopsitta pileata</i>): (A-) 8*</b>			
Kühls Kaapse papegaai ( <i>Poicephalus robustus fuscicollis</i> ):	9	Roodvoorhoofd papegaai = Kongo papegaai		<b>Parkieten:</b>	
Reichenow Kaapse papegaai ( <i>Poicephalus robustus suahelicus</i> ):	9	Roodsnavel papegaai = Olijfbruine papegaai		Alaxanderparkieten:	
Kea ( <i>Nestor notabilis</i> ) :		Rüppels's papegaai ( <i>Poicephalus rüppellii</i> ):	7	Alexander parkiet = Rozeborst baardparkiet	
Kongo papegaai ( <i>Poicephalus gulielmi gulielmi</i> ):	8	Rustloze papegaai ( <i>Pionus tumultuosus</i> ):	7	Grote Alexanderparkiet ( <i>Psittacula eupatria eupatria</i> ):	8
Kenya Kongopapegaai ( <i>Poicephalus gulielmi permistus</i> ):	8	Salvadori's papegaai:	7	Grote Alexanderparkiet ( <i>Psittacula eupatria nipalensis</i> ):	8
Masai Kongopapegaai ( <i>Poicephalus gulielmi massaicus</i> ):	8	Senegal papegaai = Bonte boertje		Grote Alexanderparkiet ( <i>Psittacula eupatria siamensis</i> ):	8
Neumans Kongopapegaai ( <i>Poicephalus gulielmi fantiensis</i> ):	8	Oranjebuik sen.papegaai ( <i>Poicephalus senegalus mesotypus</i> ):	8	Grootsnavel Alexander parkiet ( <i>Psittacula eupatria magnirostris</i> ):	
Koraalsnavelpapegaai ( <i>Pionus sordidus corallinus</i> ):	8	Versters senegalpapegaai ( <i>Poicephalus senegalus versteri</i> ):	7		
		Somali papegaai = Roodbuikpapegaai		Ambonparkiet:	7
		Seychellen papegaai:	6	Andean parkiet ( <i>Bolborhynchus orbygnesi</i> ):	4,5
		Vasapapegaai: Grote vasapapegaai ( <i>Coracopsis vasa</i> ):	12	Andes parkiet = Andean parkiet	
				Roestvoorhoofd andesparkiet:	4,5
				Ara parkiet ( <i>Rhynchopsitta</i> ):	7,5
				Aymara parkiet ( <i>Bolborhynchus aymara</i> ):	4

Azaraparkiet ( <i>Pyrrhura frontalis chiripepe</i> ):	5,4	<b>Dikbekparkiet (<i>Rhynchopsitta pachyrhyncha</i>): (A-)</b>		Halsbandparkieten:	
Azeten parkiet ( <i>Aratinga astec astec</i> ):	6	Duif parkiet = Malabar parkiet		Afrikaanse halsbandparkiet ( <i>Psittacula krameri krameri</i> ):	6
Aztekenparkiet ( <i>Aratinga nana astec</i> ):	6			Indische halsbandparkiet ( <i>Psittacula krameri manillensis</i> ):	6
Azuero-parkiet ( <i>Pyrrhura picta eisenmanni</i> ):	5,4	Edelparkieten:		Hofmans parkiet ( <i>Pyrrhura hoffmanni hoffmanni</i> ):	5,4
Baardparkieten:		Finsch's edelparkiet:	6	<b>Hooded parkiet (<i>Psephotus dissimilis</i>): (A-) 4,5*</b>	
Rozeborst baardparkiet ( <i>Psittacula alexandri alexandri</i> ):	7	Grijskop edelparkiet ( <i>Psittacula caniceps</i> ):	5,4	<b>Hoornparkiet (<i>Eunymphicus cornutus</i>): (A-) 5,4</b>	
Baardparkiet ( <i>Psittacula alexandri fasciata</i> ):	7	Grijskop edelparkiet ( <i>Psittacula himalayana himalayana</i> ):	6/7	Jamaica parkiet ( <i>Aratinga nana nana</i> ):	6
Java baardparkiet:	8	Grijskop edelparkiet ( <i>Psittacula himalayana finchii</i> ):	6	Jaraquelparkiet ( <i>Pyrrhura picta subandina</i> ):	5,4
Barnardparkiet ( <i>Barnardius barnardi barnardi</i> ):	6	Layards's edelparkiet ( <i>Psittacula calthorpeae</i> ):	6	Jendaya parkiet ( <i>Aratinga jandaya</i> ):	6
Whites barnardparkiet ( <i>Barnardius barnardi whitei</i> ):	6	Malakka edelparkiet:	6	Kanarievleugelparkiet ( <i>Brotogeris versicolorus chiriri</i> ):	5
		Nicobaren edelparkiet ( <i>Psittacula longicauda nicobarica</i> ):	6	Behns kanarievleugel parkiet ( <i>Brotogeris versicolorus behni</i> ):	5
		Zwartkop edelparkiet = Grijskop edelparkiet		Kapparkiet = Hooded parkiet	
Barrabandparkiet ( <i>Polytelis swainsonii</i> ):	6/7	Elegantparkiet ( <i>Neophema's elegans</i> ):	4	Kobaltrvleugelparkiet ( <i>Brotogeris cyanoptera cyanoptera</i> ):	5,4
Bergparkiet ( <i>Polytelis anthopeplus</i> ):	6/7	El oroparkiet ( <i>Pyrrhura orcesi</i> ):		Beni kobaltrvleugel parkiet ( <i>Brotogeris cyanoptera beniensis</i> ):	5
Berlepschi's parkiet ( <i>Pyrrhura melanura berlepschi</i> ):	5,4	Finsch's parkiet ( <i>Aratinga finschi</i> ):	6	Gustav's kobaltrvleugel parkiet:	
Blauwborst parkiet = Wagler's parkiet				Kongo pakiet:	7
Blauwborst parkiet = Blauwkeel parkiet		Geelbuik parkiet:	6	Koningsparkieten:	
<b>Blauwkeel parkiet (<i>Pyrrhura cruentata</i>): (A-) 6,0</b>		Geelflankparkiet ( <i>Pyrrhura hypoxantha</i> ):	5,4	Ambon koningsparkiet	
Blauwkopparkiet ( <i>Aratinga acuticaudata acuticaudata</i> ):	7	<b>Geeloor parkiet (<i>Ognorhynchus icterotis</i>): (A-) 7*</b>		( <i>Alisterus amboinensis amboinensis</i> ):	7,5
Blauwvleugel parkiet ( <i>Neophema's chrysostoma</i> ):	4	Geschilderde parkiet ( <i>Pyrrhura picta picta</i> ):	5,4	Australische koningsparkiet	
Blauwvleugel roodstaartparkiet = Geschilderde parkiet		Glansvleugelparkiet ( <i>Prosopeta tabuensis splendens</i> ):		( <i>Alisterus scapularis scapularis</i> ):	7
Bloesemkopparkiet = Rozekop parkiet		Goudkop parkiet:	6	Buru koningsparkiet ( <i>Alisterus amboinensis buruensis</i> ):	7,5
Bourks parkiet ( <i>Neophema's bourkii</i> ):	4	<b>Goudparkiet (<i>Aratinga guarouba</i>): (A-) 10*</b>		Fly river koningsparkiet	
Bruinborst parkiet ( <i>Prachtvleugel parkiet</i> ):		<b>Goudschouder parkiet</b>		( <i>Alisterus chloropterus callopterus</i> ):	7
Bruinkeel parkiet ( <i>Aratinga pertinax aeruginosa</i> ):	5,4/6	( <b><i>Psephotus chrysopterygius chrysopterygius</i>): (A-) 5,0</b> )		Groenvleugel koningsparkiet	
Bruinkop parkiet ( <i>Aratinga weddellii</i> ):	6	Goudvleugel parkiet = Oranjevleugel parkiet		( <i>Alisterus chloropterus chloropterus</i> ):	7
Bruinoorparkiet ( <i>Pyrrhura frontalis frontalis</i> ):	5,4	Goudvoorhoofd parkiet ( <i>Aratinga aurea aurea</i> ):	5,4/6	Halmahera koningspark	
Cactus parkiet ( <i>Aratinga cactorum cactorum</i> ):	6	Gran/Sabanaparkiet ( <i>Pyrrhura egregia obscura</i> ):	5,4	( <i>Alisterus amboinensis hypophoniuss</i> ):	7
Catharina parkiet ( <i>Bolborhynchus lineola</i> ):	4,5	Grasparkiet ( <i>Melopsittacus undulatus</i> ):	4/4,5	Kleine koningsparkiet ( <i>Alisterus scapularis minor</i> ):	6
Ceroyan parkiet:	7	Grijsborst parkiet = Maritiba parelparkiet		Moszkowski koningsparkiet	
Ciriquiparkiet ( <i>Pyrrhura hoffmanni gaudens</i> ):	5,4	Grijswang parkiet = Vuurvleugel parkiet		( <i>Alisterus chloropterus moszkowskii</i> ):	7
Citroen parkiet ( <i>Bolborhynchus aurifrons aurifrons</i> ):	4	Groenvleugel parkiet ( <i>Aratinga chloroptera chloroptera</i> ):	6	Peleng koningsparkiet ( <i>Alisterus amboinensis versicolor</i> ):	7,5
Roberts citroen parkiet ( <i>Bolborhynchus aurifrons robertsi</i> ):	4	Groenwangparkiet ( <i>Pyrrhura molinae molinae</i> ):	5,4	Salawati koningsparkiet ( <i>Alisterus amboinensis dorsalis</i> ):	7,5
Roodsnavel citroen parkiet = Roodsnavel parkiet		Argentijnse groenwangpar. ( <i>Pyrrhura molinae australis</i> ):	5,4	Sula koningsparkiet ( <i>Alisterus amboinensis sulaensis</i> ):	7
Cloncurryparkiet ( <i>Barnardius barnadi macgillivrayi</i> ):	6	Schlegel groenwangparkiet ( <i>Pyrrhura molinae phoenicura</i> ):	5,4	Kraag (papegaai)parkiet ( <i>Deroytyus accipitrinus</i> ):	8
Cubaparkiet ( <i>Aratinga euops</i> ):	6	Palmarito groenwangparkiet ( <i>Pyrrhura molinae restricta</i> ):	5,4	Krieg's bruinoorparkiet ( <i>Pyrrhura frontalis kriegii</i> ):	
Cubiro roodoorparkiet ( <i>Pyrrhura hoematotis immarginata</i> ):	5,4	Mato grosso groenwangpar. ( <i>Pyrrhura molinae sordida</i> ):	5,4	Langsnavel parkiet = Malakkaparkiet	
Damarara parkiet ( <i>Pyrrhura egregia egregia</i> ):	5,4	<b>Grondparkiet (<i>Pezoporus wallicus</i>): (A-) 4,5*</b>		Langstaart parkiet:	7
Dammerman baardparkiet ( <i>Psittacula alexandri dammermani</i> ):		Guyana parkiet = Witoorparkiet			
Derbyan parkiet ( <i>Psittacula derbyana</i> ):	7/8				
Deville's parkiet ( <i>Pyrrhura devillei</i> ):	5,4				

Magarita parkiet ( <i>Bolborhynchus aurifrons margaritae</i> ):	4	Patagonische parkiet = Rots parkiet	( <i>Aprosmicus erythropterus coccinopterus</i> ):	6
Magdalenaparkiet ( <i>Pyrrhura picta caeruleiceps</i> ):	5,4	Peru parkiet ( <i>Aratinga wagleri frontalis</i> ):	Papoea roodvleugel parkiet	
Magelhaen parkiet ( <i>Enicognathus ferrugineus ferrugineus</i> ):	7	Petz's parkiet ( <i>Aratinga canicularis canicularis</i> ):	( <i>Aprosmicus erythropterus papua</i> ):	8
		Westelijke mex. petz's parkiet ( <i>Aratinga canicularis charae</i> ):	Rotsparkiet: ( <i>Neophema's petrophila</i> ):	4
<u>Maisparkieten:</u>		Zuid Mexicaanse petz's parkiet	Patagonische rotsparkiet	
Aruba maisparkiet ( <i>Aratinga pertinax arubensis</i> ):	6	( <i>Aratinga canicularis eburnirostrum</i> ):	( <i>Cyanoliseus patagonus patagonus</i> ):	8
Bonaire maisparkiet ( <i>Aratinga pertinax xanthogenia</i> ):	6	Port Lincoln parkiet ( <i>Barnadius zonarius zonarius</i> ):	Andes pat. rotsparkiet ( <i>Cyanoliseus patagonus andinus</i> ):	8
Colombia maisparkiet ( <i>Aratinga pertinax lehmanni</i> ):	6	Westelijke Port/lincolnparkiet	Grote pat.rotsparkiet ( <i>Cyanoliseus patagonus byroni</i> ):	9
Grijskeel maisparkiet ( <i>Aratinga pertinax gricepecta</i> ):	6	( <i>Barnadius zonarius occidentalis</i> ):		
Guyana maisparkiet ( <i>Aratinga pertinax chrysophrys</i> ):	6	Prachtvleugel parkiet ( <i>Pyrrhura calliptera</i> ):	Rozekop parkiet ( <i>Psittacula roseata roseata</i> ):	5,4
Margarita maisparkiet ( <i>Aratinga pertinax margaritensis</i> ):	6	Prinses of Wales parkiet ( <i>Polytelis alexandrea</i> ):	Santa Martaparkiet ( <i>Pyrrhura viridicata</i> ):	5,4/5
Panama maisparkiet ( <i>Aratinga pertinax ocularis</i> ):	6	Prins/Lucien's parkiet ( <i>Pyrrhura picta luciannii</i> ):	Santaremparkiet ( <i>Pyrrhura picta amazonum</i> ):	5,4
Para maisparkiet ( <i>Aratinga pertinax paraensis</i> ):	6	Pruimkopparkiet:	Smaragdperkiet:	
Rio negro maisparkiet ( <i>Aratinga pertinax chrysogenys</i> ):	6	Birma pruimkopparkiet ( <i>Psittacula cyanocephale rosa</i> ):	Kleine smaragdperkiet ( <i>Enicognathus furrugineus minor</i> ):	7
Surinaamse maisparkiet: 6		Pruimkopparkiet ( <i>Psittacula cyanocephale cyanocephale</i> ):	Splendid parkiet ( <i>Neophema's spendida</i> ):	4
Tortugama maisparkiet: 6		Purperbuik (papegaai) parkiet ( <i>Triclaria malachitacea</i> ):	Spitsstaartparkiet ( <i>Aratinga acuticaudata acuticaudata</i> ):	6
Venezuela maisparkiet ( <i>Aratinga pertinax venezuelae</i> ):	6			
Malabar parkiet ( <i>Psittacula columboides</i> ):	7	Quayaquil parkiet = Roodmasker parkiet	Steenparkiet ( <i>Pyrrhura rupicola rupicola</i> ):	5
Malakka parkiet ( <i>Psittacula longicauda longicauda</i> ):	7	Redcap parkiet ( <i>Purpureicephalus spurius</i> ):	Sandia steenparkiet ( <i>Pyrrhura rupicola sandiae</i> ):	5
Malakka parkiet ( <i>Enicognathus leptorhynchus</i> ):	8	Roodbuikparkiet ( <i>Pyrrhura rhodogaster</i> ):	St. Thomas parkiet ( <i>Aratinga pertinax pertinax</i> ):	6
Maskerparkiet ( <i>Prosopaea peronata</i> ):	6/7	Roodbuikparkiet zie ook parelparkiet	Surinaamse parkiet ( <i>Aratinga pertinax Surinama</i> ):	6
Mexicaanse parkiet ( <i>Aratinga holochlora holochlora</i> ):	6	Roodkapparkiet ( <i>Pyrrhura picta roseifrons</i> ):	Swiftparkiet ( <i>Lathamus discolor</i> ):	4,5/5
Meyers parkiet = Meyers papegaai		Roodkop roodstaartparkiet ( <i>Pyrrhura rhocephala</i> ):		
Monnikparkiet = Muisparkiet		Roodmasker parkiet ( <i>Aratinga mitrata mitrata</i> ):	Taburaparkiet ( <i>Prosopaea tabuensis</i> ):	6/7
Muisparkiet (Monniksparkiet) ( <i>Myiopsitta monachus</i> ):	6	Roodoorparkiet ( <i>Pyrrhura hoematotis hoematotis</i> ):	Tirica parkiet ( <i>Brotogeris tirica</i> ):	5
		Roodrugparkiet ( <i>Psephotus haematonotus haematonotus</i> ):	Tovi parkiet ( <i>Brotogeris jugulars jugulars</i> ):	5,4
Nandayparkiet ( <i>Nandayus nanday</i> ):	7	Roodschedel parkiet:	Tuiparkiet ( <i>Brotogeris s.sanctithomae</i> ):	5
Nicaragua parkiet ( <i>Aratinga holochlora strenua</i> ):	6	Roodschouder parkiet = Damarara parkiet	Geelstreden tuiparkiet ( <i>Brotogeris sanctithomae takatsukasee</i> ):	5
		Zimmer roodsouder parkiet = Gran-Sabanaparkiet	Turquoise parkiet ( <i>Neophema's puchella</i> ):	4
Olijfkeel parkiet = Jamaica aratinga		Roodsnavel parkiet ( <i>Bolborhynchus aurifrons rubrirostris</i> ):	Twenty eightparkiet ( <i>Barnadius zonarius semitorquatus</i> ):	6/7
<b>Oranjebuik parkiet (<i>Neophema's chrysogaster</i>): (A-) 4,0</b>				
Oranjekin parkiet = Tovi parkiet		Roodstaartparkieten:	Valkparkiet ( <i>Nymphicus hollandicus</i> ):	5,4
Oranjevleugelparkiet ( <i>Brotogeris chrysopterus chrysopterus</i> ):	5	Blauwvleugel roodstaart parkiet = Geschilderde pakiet	Veelkleuren parkiet ( <i>Psephotus varius</i> ):	4,5/5,4
		Kl. blauwvleugel roodstaartparkiet		
Pacific zwartstaartparkiet ( <i>Pyrrhura melanura pacifica</i> ):	5,4	( <i>Pyrrhura picta microtera</i> ):	Vijgenparkiet:	
Pantchenko parkiet ( <i>Pyrrhura picta pantchenkoi</i> ):	5,4	Boliviaanse roodstaartparkiet ( <i>Pyrrhura frontalis devillei</i> ):	Desmarest vijgenparkiet ( <i>Psittaculirostris desmarestii</i> ):	6
<b>Paradijs parkiet (<i>Psephotus pulcherrimus</i>) (A-) 4,5*</b>		Groenwang roodstuit parkiet = Groenwang parkiet	Salvadoris vijgenparkiet ( <i>Psittaculirostris salvadori</i> ):	7
		Roodkop roodstaartparkiet ( <i>Pyrrhura rhocephala</i> ):		
Parelparkiet ( <i>Pyrrhura perlata perlata</i> ):	5,4		Vuurvleugelparkiet ( <i>Brotogeris pyrrhopterus</i> ):	5
Maritiba parelparkiet ( <i>Pyrrhura perlata coeruleascens</i> ):	5,4	Roodstuit parkiet = Red vented bluebonnet		
Neumann's parelparkiet ( <i>Pyrrhura perlata anerythra</i> ):	5,4	Roodvleugelparkiet ( <i>Aprosmictus erythropterus</i> ):	Wagler's parkiet ( <i>Aratinga wagleri wagleri</i> ):	6
Wagler's parelparkietparkiet ( <i>Pyrrhura perlata lepida</i> ):	5,4	Nw.Guinea roodvleugelparkiet	Weddells parkiet ( <i>Aratinga weddellii</i> ):	6

Witborstparkiet ( <i>Pyrrhura albipectus</i> ):	5,4
Witoogparkiet ( <i>Aratinga leucophthalmus leucophthalmus</i> ):	7
Ecuador witoogparkiet ( <i>Aratinga leucophthalmus callogenys</i> ):	
Witoorparkiet ( <i>Pyrrhura leucotis leucotis</i> ):	5,4
Emma's witoorparkiet ( <i>Pyrrhura leucotis emma</i> ):	5,4
Grijsborst witoorparkiet ( <i>Pyrrhura leucotis griseipectus</i> ):	5,4
Monagas witoorparkiet ( <i>Pyrrhura leucotis auricularis</i> ):	5,4
Pfrimeri witoorparkiet ( <i>Pyrrhura leucotis pfrimeri</i> ):	5,4
Salvadori's witoorparkiet = Grijsborst witoorparkiet	
Witvleugelparkiet ( <i>Brotogeris versicolorus versicolorus</i> ):	5
Zonparkiet ( <i>Aratinga solstitialis</i> ):	6
Zwaluw parkiet = Swift parkiet	
Zwartkapparkiet = Steen parkiet	
Zwartkop parkiet = Sandia zwartkap parkiet	
Zwartstaart parkiet ( <i>Pyrrhura melanura melanura</i> ):	5,4
Berlepsch's zwartstaart parkiet = Berlepsch's parkiet:	
Chapman's zwartstaartparkiet ( <i>Pyrrhura melanura chapmani</i> ):	5m
Souancei's zwartstaartparkiet ( <i>Pyrrhura melanura souancei</i> ):	5,4

**De vet gedrukte soorten zijn genoemd in bijlage 1 van de Regeling afgifte en kenmerken gesloten potringen en andere merktekens.**

**De soorten gemerkt met (A-) zijn beschermde uitheemse soorten die opgenomen zijn in bijlage A bij de basisverordening.**

**De met \* gemerkte ringmaten zijn niet opgegeven door het Min. van landbouw, maar worden door de NBvV aanbevolen.**

**Bij ringmaten die gescheiden zijn door /, is de ringmaat niet zeker, omdat binnen de betreffende soort verschillende maten kunnen voorkomen.**

### **Pyrrhura's:**

Roodschouder pyrrhura = Demarara parkiet  
Zie ook onder parkieten

### **Rosella's:**

Adelaïde rosella ( <i>Platycercus adelaidae</i> ):	6
Blauwwang rosella ( <i>Platycercus adscitus adscitus</i> ):	6
Bleekkop rosella ( <i>Platycercus adscitus palliceps</i> ):	6
Brown rosella ( <i>Platycercus venustus</i> ):	5,4
Geelbuik rosella ( <i>Platycercus caledonicus</i> ):	6/7
Gewone rosella ( <i>Platycercus eximius eximius</i> ):	6
Goudmantel rosella = Pracht rosella	
Pennant rosella ( <i>Platycercus elegans</i> ):	6
Crimson pennantrosella ( <i>Platycercus elegans melanoptera</i> ):	6
Queensland pennantrosella ( <i>Platycercus elegans nigrrescens</i> ):	6
Pracht rosella ( <i>Platycercus eximius cecilea</i> ):	5,4/6
Stanley rosella ( <i>Platycercus icterotis</i> ):	5/5,4
Strogele rosella ( <i>Platycercus flaveolus</i> ):	6
Tasmaanse rosella ( <i>Platycercus eximius diemenensis</i> ):	5,4/6

**RINGINDICATIELIJST DUIVEN. Maximale binnendiameter in mm.**

**De vet gedrukte soorten zijn genoemd in bijlage 1 van de Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens.**

**De soorten gemerkt met (A-) zijn beschermde uitheemse soorten die opgenomen zijn in bijlage A bij de basisverordening.**

**De met \* gemerkte ringmaten zijn niet opgegeven door het Min. van landbouw, maar worden door de NBvV aanbevolen.**

**Bij ringmaten die gescheiden zijn door /, is de ringmaat niet zeker, omdat binnen de betreffende soort verschillende maten kunnen voorkomen.**

Alablancaduif ( <i>Columba corensis</i> ):	7	Sierlijke bronsvleugelduif ( <i>Phaps elegans</i> ):	7	Goudborst (dolksteek) duif ( <i>Gallicolumba rufigala</i> ):	6
Andamanduij (Columba palumboides):		Witvoorhoofd bronsvleugelduif ( <i>Henicophaps albifrons</i> ):	8	Graysonduif ( <i>Zenaida m.graysoni</i> ):	6
Antillenduif ( <i>Columba squamosa</i> ):	7/8			Grijsbruine duif ( <i>Columba plumbea</i> ):	7
Aymaraduijfe ( <i>Metriopelia aymara</i> ):		Buckleyduifje ( <i>Columbina buckleyi</i> ):	4,5	Grijsbruine duif = Roodsnavelduif	
		Caribianduif = Jamaica duif		Grijskopduif ( <i>Leptotila plumbeiceps</i> ):	6
Bandstaartduif ( <i>Columba fasciata</i> ):	7	Carolinaduif ( <i>Zenaida carolinensis</i> ):	5,4	Grijsvoorhoofdduif ( <i>Leptotila rufaxilla</i> ):	
		Cassinduif ( <i>Leptotila cassini</i> ):			
Bergduif:		Ceylonduif ( <i>Columba torringtoni</i> ):		Groenvleugelduif ( <i>Chalcophaps indica indica</i> ):	5,4
Langstaart bergduif ( <i>Gynophaps mada</i> ):		Chiliduif ( <i>Columba araucana</i> ):		Australische groenvleugelduif	
Nw. Guinea bergduif ( <i>Gynophaps albertisii</i> ):		Chiriquiduif ( <i>Oreopeleia chiriquensis</i> ):		( <i>Chalcophaps indica chrysochiora</i> ):	
Solomon bergduif ( <i>Gynophaps solomonensis</i> ):		Citroen duif = Kaneelduif		Stephani groenvleugelduif ( <i>Chalcophaps stephani</i> ):	5,4
Bilgirduif ( <i>Columba elphinstonii</i> ):		Cubaduif:		<u>Grondduif:</u>	
Blauwkopduifje ( <i>Turtur brehmeri</i> ):	5,4	Rode Cubaduif:	6	Baardstreep grondduif ( <i>Geotrygon mystacea</i> ):	
Blauwoogduifje ( <i>Columbina cyanopsis</i> ):		Witkop Cubaduif ( <i>Columba leucocephala</i> ):	7	Blauw grondduifje ( <i>Claravis pretiosa</i> ):	5
Blekeduif ( <i>Leptotila pallida</i> ):				Blauwkop grondduif ( <i>Stamoenas Cyanocephala</i> ):	
<b>Boll's (laurier)duif (<i>Columba bollii</i>):</b>	<b>9,0</b>	Delegorgueduif ( <i>Columba delegorguei</i> ):		Bruine grondduif ( <i>Geotrygon linearis</i> ):	
		Diamantduifje ( <i>Geopelia cuneata</i> ):	4	Carolina grondduif ( <i>Gallicolumba kubaryi</i> ):	
Bosduif:				Celebes grondduif = Geelbuik grondduif	
Afrikaanse bosduif:	8	<u>Dolksteekduif:</u>		Costa Rica grondduif ( <i>Geotrygon costaricensis</i> ):	
Blauwkop bosduif:	5,4	Bartlett dolksteekduif ( <i>Gallicolumba criniger</i> ):	7	Diksnavel grondduif ( <i>Gallicolumba salamonis</i> ):	
Grijskop bosduifje = Bronsvlekkduifje		Dolksteekduif ( <i>Gallicolumba luzonica</i> ):	6	Dwerg grondduif:	
		Goudborst (dolksteek)duif ( <i>Gallicolumba rufigala</i> ):	6	Grijs dwerg grondduifje:	3,5
Boninduif ( <i>Columba versicolor</i> ):		Mindoro dolksteekduif ( <i>Gallicolumba platanae</i> ):		Geelbuik grondduif ( <i>Gallicolumba tristigmata</i> ):	7
		Negros dolksteekduif ( <i>Gallicolumba keayi</i> ):		Geoffroy grondduifje ( <i>Claravis godefrida</i> ):	5
Brilduifje ( <i>Metriopelia ceciliae</i> ):	4/4,5	Tawi Tawi dolksteekduif ( <i>Gallicolumba menagei</i> ):		Goldman grondduif ( <i>Geotrygon goldmani</i> ):	
Moreno brilduifje ( <i>Metriopelia morenoi</i> ):				Goudborst grondduif ( <i>Gallicolumba rufigala</i> ):	6
Zwartstaart brilduifje = Mereno brilduifje		Dwergduifje ( <i>Columbina minuta</i> ):	4	Grijsborst grondduif ( <i>Gallicolumba beccarii</i> ):	
				Grijskop grondduif ( <i>Geotrygon caniceps</i> ):	7
Bronsnekduif:		Fazantduif:		Jamaica grondduif ( <i>Geotrygon versicolor</i> ):	7
Sao Thome bronsnekduif ( <i>Columba malherbii</i> ):		Grijsnek fazantduif ( <i>Otidiphaps nobilis cervicalis</i> ):	10	Key West grondduif ( <i>Geotrygon chrydia</i> ):	6
Bronsvlekkduifje ( <i>Turtur chalcospilos</i> ):	4,5	Groennek fazantduif ( <i>Otidiphaps nobolis</i> ):	10	Lawrence grondduif ( <i>Geotrygon lawrencili</i> ):	
		Witnek fazantduif ( <i>Otidiphaps nobilis aruensis</i> ):	10	Marianen grondduif ( <i>Gallicolumba xanthonura</i> ):	
				Martinique grondduif ( <i>Geotrygon montana martinic</i> ):	6
<u>Bronsvleugelduif:</u>		Galapagosduif ( <i>Zenaida galapagoensis</i> ):	5,4	Markiezen grondduif ( <i>Gallicolumba rubescens</i> ):	
Bronsvleugelduif ( <i>Columba iriditorques</i> ):		Geelpootduif ( <i>Columba pallidiceps</i> ):		Norfolk grondduif ( <i>Gallicolumba norfolciensis</i> ):	
Bronsvleugelduif ( <i>Phaps chalcoptera</i> ):	7	Gezelschapduifje = Steenduijfe		Palau grondduif ( <i>Gallicolumba canifrons</i> ):	
Kleine bronsvleugelduif :	4,5	Goodsonduif ( <i>Columba goodsoni</i> ):		Papoea grondduif ( <i>Trugon terrestris</i> ):	8
New Brittain bronsvleugelduif ( <i>Henicophaps foersteri</i> ):					

Peru grondduif ( <i>Geotrygon frenata</i> ):	7	Mackinlay koekoekduif ( <i>Macropygia mackinlayi</i> ):		Roestbruine loopduif ( <i>Leptotila verreauxi</i> ):	5,4
Pigmeë grondduifje = Grijsrug dwerg grondduif		Maleise koekoekduif ( <i>Macropygia unchal</i> ):	7	Verreaux loopduif = Roestbruine loopduif	
Polynesische grondduif ( <i>Gallicolumba erythroptera</i> ):		Reinwardt koekoekduif = Reinwardt langstaartduif			
Purperborst grondduifje ( <i>Claravis mondetoura</i> ):		Roodmantel koekeoekduif:	6	<b>Manenduif (<i>Caloenas nicobarica</i>): (A-)</b>	<b>11*</b>
Purper grondduif ( <i>Geotrygon saphirina</i> ):		Rozeborst koekoekduif ( <i>Macropygia amboinensis</i> ):	6	Martiniqueduif ( <i>Zenaida aurita</i> ):	6
Rode grondduif ( <i>Geotrygon montana</i> ):	6	Timor koekoekduif ( <i>Turacoena modesta</i> ):	7	Mauritiusduif ( <i>Nesoenas mayeri</i> ):	
Snorbaard grondduif:	7	Witkop koekoekduif ( <i>Turacoena manadensis</i> ):	7	Metaalduif ( <i>Columba v.metallica</i> ):	8
Santa Cruz grondduif ( <i>Gallicolumba sanctaecrucis</i> ):		Zwartsnavel koekoekduif ( <i>Macropygia nigrirostris</i> ):	6	Musduifje ( <i>Columbina passerina</i> ):	3,5/4
Stair grondduif ( <i>Gallicolumba stairi</i> ):					
Tanna grondduif ( <i>Gallicolumba furruginea</i> ):		Kopernekduif ( <i>Geopelia humeralis</i> ):	6	Nepalduif ( <i>Columba pulchricollis</i> ):	7
Veragua grondduif ( <i>Geotrygon veraguensis</i> ):		Kortsnavelduif ( <i>Columba nigrirostris</i> ):		Nicobarenduif = Manenduif:	10
Violette grondduif ( <i>Geotrygon violacea</i> ):					
Wetar grondduif ( <i>Gallicolumba hoedtii</i> ):		Kroonduif:		Okerbuikduif ( <i>Leptotila ochraceiventris</i> ):	
Witborst grondduif ( <i>Gallicolumba jobiensis</i> ):	6	Blauwe kroonduif ( <i>Goura cristata</i> ):	20	Olijfduif ( <i>Columba arquatrix</i> ):	8
Zwartvleugel gongduif	5,4	Scheepmaker kroonduif ( <i>Goura scheepmakeri</i> ):	18	Comoren olijfduif ( <i>Columba pollenii</i> ):	
		Solomnon kroonduif ( <i>Microgoura meeki</i> ):		Kameroen olijfduif ( <i>Columba sjostedti</i> ):	
Guineaduif ( <i>Columba guinea</i> ):	7	Victoria kroonduif ( <i>Goura victoria</i> ):	18	Sao Thome olijfduif ( <i>Columba thomensis</i> ):	
				Oorvlekduif ( <i>Zenaida auriculata</i> ):	5,4
Harlekijnduif ( <i>Phaps histrionica</i> ):	7	Kipduif (australische):	7		
Hodgsonduif ( <i>Columba hodgsonii</i> ):		Kuifduif:		Parelhalsduif = Parelhals tortelduif	6
		Australische kuifduif ( <i>Ocyphaps lophotes</i> ):	7	Kleine parelhalsduif ( <i>Streptopelia chinensis suratensis</i> ):	
<b>Holenduif (<i>Columba oenas</i>):</b>	<b>7,0</b>			Patrijsduif ( <i>Geophaps smithii</i> ):	
Oosterse holenduif ( <i>Columba eversmanni</i> ):		Kwartelduif:		Peruduifje ( <i>Columbina cruziana</i> ):	4
Somali holenduif ( <i>Columba oliviae</i> ):		Celebes kwartelduif = Geelbuik grondduif:	7	Picazuroduif ( <i>Columba picazuro</i> ):	8
		Cuba kwartelduif ( <i>Oreopeleia chrysia</i> ):	6	Picuiduifje ( <i>Columbina picui</i> ):	4
<u>Houtduif:</u>		Grijskop kwartelduif = Grijskop grondduif:	7	Plumbeaduif:	7
Afrikaanse houtduif ( <i>Columba unicincta</i> ):		Kuif kwartelduif ( <i>Petrophassa plumifera plumifera</i> ):	7	Purperduif ( <i>Columba punicea</i> ):	8
Ashy houtduif = Nepalduif		Kuif kwartelduif ( <i>Geophaps plumifera</i> ):	7		
<b>Europese houtduif (<i>Columba palumbus</i>):</b>	<b>8,0</b>	Martinique kwartelduif ( <i>Oreopeleia martiniva</i> ):		Roodbruineduif ( <i>Columba subvinacea</i> ):	
Madeira houtduif ( <i>Columba palumbus madarensis</i> ):		Peru kwartelduif = Peru grondduif		Roodnekduif = Antillenduif:	8
				Roodrugduif ( <i>Columba cayennensis</i> ):	7
Incaduifje ( <i>Scardafella inca</i> ):	4,3	Lachduif ( <i>Streptopelia domestica</i> ):	6/7	Roodrugduif ( <i>Streptopelia cayennensis</i> ):	7
				Roodsnavelduif ( <i>Columba flavirostris</i> ):	7
Jamaicaduif ( <i>Columba caribaea</i> ):		Langstaartduifje ( <i>Uropelia campestris</i> ):		<u>Rotsduif:</u>	
		Brown langstaartduif ( <i>Reinwardtoena browni</i> ):		Abessinische rotsduif ( <i>Columba albitorques</i> ):	
Kaapsduifje = Zwartmaskerduifje		Kuif langstaartduif ( <i>Reinwardtoena crassirostris</i> ):		Oosterse rotsduif ( <i>Columba rupestris</i> ):	7
Kaneelduif ( <i>Aplopelia larvata</i> ):	6	Reinwardt langstaartduif ( <i>Reinwardtoena reinwardtsi</i> ):	9	Rood rotsduifje:	4
				Roodvleugel rotsduif ( <i>Petrophassa rufipennis</i> ):	
Koekoekduif:		<b>Laurierduif (<i>Columba junoniae</i>):</b>	<b>9,0</b>	Rotsduif ( <i>Columba livia</i> ):	7/8
Andaman koekoekduif ( <i>Macropygia rufipennis</i> ):		Lemonduij = Kaneelduif:	6	Witvleugel rotsduif ( <i>Petrophassa albipennis</i> ):	4
Bruine koekoekduif ( <i>Macropygia phasianella</i> ):	7	Liefdesduif = Martinique duif			
Fazantstaart koekeoekduif	9				
Grote koekoekduif ( <i>Macropygia magana</i> ):	7	Loopduiven:		Salvinduij ( <i>Columba oenops</i> ):	7
Kleine koekoekduif ( <i>Macropygia ruficeps</i> ):	6	<b>Grenadalooptduif (<i>Leptotila wellsi</i>): (A-)</b>	<b>7*</b>	Schriftduif ( <i>Geophaps scripta</i> ):	

Schubbenduifje (Scardafella squamata):	4,3
Schubbenhalsduif (Columba speciosa):	7
Sneeuwduif (Columba leuconota):	8
Socorroduif = Gryson duif	
Spleetveerduif (Drepanoptila holosericea):	
Staalvlekduifje (Turtur afer):	4,5
Steenduifje (Geopelia striata placida):	4,5
Rood steenduifje = Talpacoti duifje	
Talpacotiduijfe (Columbina talpacoti):	4
Tamboerijnduijfe (Turtur tympanistria):	4,5
Tandduif: (Didunculus strigirostris):	
Timorduifje (Geopelia striata maugeus):	4,5
Tolimaduif (Leptotila conoveri):	
<u>Tortelduif:</u>	
Adamawa tortelduif (Streptopelia hyporhyrrha):	6
Birma tortelduif (Streptopelia tranquebarica):	5,4
Blauwoor tortelduif = Oorvlekduif	
Donkere tortelduif (Streptopelia lugens):	
<b>Europese tortelduif (Streptopelia turtur): (A) 6</b>	
Java tortelduif (Streptopelia bitorquata):	6
Kaap tortelduif (Streptopelia capicola):	6
Lachduif (Streptopelia domestica):	6/7
Madagascar tortelduif (Streptopelia picturata):	6
N.Afrikaanse tortelduif (Streptopelia roseogrisea):	6
<b>Oosterse tortelduif (Streptopelia orientalis): 6,0</b>	
Palm tortelduif = Senegal tortelduif	
Parelhals tortelduif (Streptopelia chinensis):	6
Parelhalsband tortelduif:	6
Roodoog tortelduif (Streptopelia semitorquata):	7
<b>Senegal tortelduif (Streptopelia senegalensis): 5,4</b>	
Treur tortelduif (Streptopelia decipiens):	6
<b>Turkse tortelduif (Streptopelia decaocto): 6,0</b>	
Westafrikaanse tortelduif:	6
Wijnrode tortelduif (Streptopelia viacea):	6
Wilde tortelduif (Streptopelia turtur):	6
Witvleugel tortelduif (Streptopelia reichenowi):	
Zomertortelduif = Europese tortelduif	
Treurdeuf (Zenaida macroura):	5,4
<b>Trocazuif (Columba trocaz): 7,0</b>	
Verreuxduif (Leptotila verreuxi):	5,4

Vlekkenduif (Columba maculosa):	7
Vredesduifje (Geopelia striata tranquilla):	4,5
Wijnrode duif (Columba inornata):	
Witborstduif (Gallicolumba jobiensis):	6
Witbuikduif (Leptotila jamaicensis):	
Witgezichtduif (Leptotila megalura):	
Witkeelduif (Columba vitiensis):	
Witnekduif (Columba albinucha):	
Witkopduif (Columba leucomela):	
Witvleugelduif (Zenaida asiatica):	6
Kleine witvleugelduif (Zenaida a.mearnsi):	
Wongaduif (Leucosarcia melanoleuca):	8
Woudduif:	
Paarse woudduif = Purperduif	
Zwartsnavel woudduif:	4,5
Zebrauijfe (Geopelia striata striata):	4,5
Zilverduif (Columba argentina):	
Zilvernekduif (Columba jouyi):	
Zwartduif (Columba janthina):	
Zwartmaskerduifje (Oena capensis):	3,5/4
Zwartsnavelduijfe (Turtur abyssinicus):	4,5
Zwartvleugelduijfe (Metriopelia melanoptera):	4,5
<u>Vruchtenduiven:</u>	
Baker vruchtenduif (Ducula bakeri):	
Bandstaartvruchtenduif:	
Celebes bandstaartvruchtenduif (Ducula forsteni):	
Grijskop bandstaartvruchtenduif (Ducula radiata):	
<b>Mindoro bandstaartvruchtenduif</b>	
<b>(Ducula mindorensis): (A-) 10,0</b>	

Philippijnen bandstaartvruchtenduif (Ducula poliocephala):	
Blauwe vruchtenduiven:	
Madagascar bl. vruchtenduif (Alectroenas madagascariensis):	
Mauritius blauwe vruchtenduif (Alectroenas nitidissima):	
Seychellen blauwe vruchtenduif (Alectroenas pulcherrima):	
Comoren blauwe vruchtenduif (Alectroenas sganzini):	
Blauwkap vruchtenduif (Ptilinopus monacha):	
Blauwstaart vruchtenduif (Ducula concinna):	11
Bril vruchtenduif (Ducula perspicillata):	
Bruine vruchtenduiven:	
Grote bruine vruchtenduif (Phapitreron amethystina):	
Kleine bruine vruchtenduif (Phapitreron leucotis):	
Bruinbuik vruchtenduif (Ducula rufigaster):	10
Bruinkeel vruchtenduif (Ptilinopus subgularis):	7
Celebes vruchtenduif (Chytophaps poecilorhoa):	
Delalande's vruchtenduif (Treron delalandii):	7
Dwerg vruchtenduif (Ptilinopus naina):	
Eiland vruchtenduif (Ducula pistrinaria):	
Finch vruchtenduif (Ducula finschii):	
Fischer vruchtenduif (Ptilinopus fischeri):	
Formosa vruchtenduif (Sphenurus formosae)	
Geelbef vruchtenduif (Ptilinopus solomonensis):	
Geelborst vruchtenduif (Ptilinopus occipitalis):	7
Geelkop vruchtenduif (Ptilinopus layardi):	
Gekuidde vruchtenduif (Lopholaimus antarcticus)	
Gordel vruchtenduif (Ptilinopus rivoli strophium)	
Gouden vruchtenduif (Ptilinopus luteovirens):	
Grey vruchtenduif (Ptilinopus greyi):	
Grijskop vruchtenduif (Ptilinopus hyogasta):	
Grijze vruchtenduif (Ducula pickeringii):	
<u>Groene vruchtenduif:</u> (Ducula aenaea paulina): 10	
Afrikaanse groene vruchtenduif (Treron calva):	
Diksnavel groene vruchtenduif (Treron curvirostra):	
Floris groene vruchtenduif (Treron floris):	
Geelbuik groene vruchtenduif (Treron oxyura):	
Geelpoot groene vruchtenduif (Treron phoenicoptera):	
Goudvoorhoofd vruchtenduif:	7
Grijskop groene vruchtenduif (Treron griseicauda):	
Grote groene vruchtenduif (Treron capellei):	



Japanse groene vruchtenduif (Treron sieboldii):			Witkop vruchtenduif (Ptilinopus eugeniae):	
Kaneelkop groene vruchtenduif (Treron fulvicollis):		Nw.Zeelandse vruchtenduif (Hemiphaga novaeseelandiae)	Witoor vruchtenduif (Phapitreron leucotis)	
Kleine groene vruchtenduif (Treron olax):		Oranjebuik vruchtenduif (Ptilinopus iozonus):	Wompoo vruchtenduif (Ptilinopus magnificus):	
Madagascar groene vruchtenduif (Treron australis):		Oranjevoorhoofd vruchtenduif (Ptilinopus aurantiifrons):	Wratten vruchtenduif (Ptilinopus granulifrons):	
Oranjeborst groene vruchtenduif (Treron bicincta):	6	Oranje vruchtenduif (Ptilinopus victor):	Zilverschouder vruchtenduif (Ptilinopus tannensis):	
Pemba groene vruchtenduif (Treron pembaensis):		Ornaat vruchtenduif (Ptilinopus ornatus):	Zoe vruchtenduif (Ducula zoeae):	
Pompadour groene vruchtenduif (Treron pompadora):	7	Paarskop vruchtenduif (Ptilinopus porphyraceus):	Zwarte vruchtenduif (Ducula melanochroa):	
Rozenek groene vruchtenduif (Treron vernans):	7	Pacifische vruchtenduif (Ducula pacifica):	Zwartkeel vruchtenduif (Ptilinopus leclancheri):	
Sao Thome groene vruchtenduif (Treron sanctithome):		Palau vruchtenduif (Ptilinopus pelewensis):	Zwartknobbel vruchtenduif (Ducula myristicivora):	
Sptsstaart groene vruchtenduif (Treron apicauda):		Papegaaaiduif:	Zwartnek vruchtenduif (Ptilinopus melanospila):	7
Sumba groene vruchtenduif (Treron Teymanni):		Grijsvoorhoofd papegaaaiduif (Treron pompadora phayrei)	Zwartrug vruchtenduif (Ptilinopus cinctus):	
Taiwan groene vruchtenduif (Treron formosae):		Parel vruchtenduif (Ptilinopus perlatus):		
Timor groene vruchtenduif (Treron psittacea):		Peale vruchtenduif (Ducula latrans):		
Waalie groene vruchtenduif (Treron waalia):	8	Pinon vruchtenduif (Ducula pinon):		
Wigstaart groene vruchtenduif (Treron spenura):	8	Pracht vruchtenduif (Ptilinopus superbus):		
Witbuik groene vruchtenduif (Treron seimundi):		Temminck pracht vruchtenduif (Ptilinopus s.temmincki):		
		Purpertaart vruchtenduif:		
Halsband vruchtenduif (Ducula mullerii):		Rapa vruchtenduif (Ptilinopus huttoni):		
Henderson vruchtenduif (Ptilinopus insularis):		Rarotonga vruchtenduif (Ptilinopus rarotongensis):		
Hoefijzer vruchtenduif (Ducula carola):		Regenboog vruchtenduif (Ptilinopus perousii):		
Hoogland vruchtenduif (Ducula chalconota):		Reuzen vruchtenduif (Ducula goliath):	12	
Indische vruchtenduif (Ducula badia):		Richard vruchtenduif (Ptilinopus richardii):		
Jambu vruchtenduif (Ptilinopus jambu):	7	Ripley vruchtenduif (Ptilinopus arcanus):		
Java vruchtenduif (Ducula lacernulata)		Roodbaard vruchtenduif (Ptilinopus mercierii):		
Karmijnkap vruchtenduif (Ptilinopus pulchellus):	5	Roodbef vruchtenduif (Ptilinopus viridis):		
Kastanjebuik vruchtenduif (Ducula brenchleyi):		Roodborst vruchtenduif (Ptilinopus formosus):		
Keizer vruchtenduif = Reuzen vruchtenduif		Roodhals vruchtenduif (Ptilinopus porphyrea):		
Kerstmis vruchtenduif (Ducula whartoni):		Roodknobbel vruchtenduif (Ducula rubricera):		
Knobbel vruchtenduif (Ptilinopus insolitus):		Roodnek vruchtenduif (Ptilinopus dohertyi):		
Kokladuif (Sphenurus sphenurus):		Rozeborstduif (Treron vernans):	7	
Lilakap vruchtenduif (Ptilinopus coronulatus):	5,4	Rozekap vruchtenduif (Ptilinopus regina):		
Marche vruchtenduif (Ptilinopus marchei):		Rozekop vruchtenduif (Ducula rosacea):		
Mariane vruchtenduif (Ptilinopus roseicapilla):		Society vruchtenduif (Ducula aurorae):		
Markiezen vruchtenduif (Ducula galeata):		Spitsstaartduif (Sphenurus apicauda):		
Merrill vruchtenduif (Ptilinopus merrilli):		Sumatraanse spitsstaartduif (Sphenurus oxyrura):		
Micronesische vruchtenduif (Ducula oceanica):		Superbus vruchtenduif:	6	
Molukken vruchtenduif (Ducula basilica):		Tahiti vruchtenduif (Ptilinopus purpuratus):		
		Timor vruchtenduif (Ducula cineracea):		
		Wallece vruchtenduif (Ptilinopus wallacii):		
<u>Muskaatduif:</u>		Wijnduif:		
Australische bonte muskaatduif (Ducula spilorrhoea):		Grote wijnduif (Ducula aenea aenea):		
Bonte muskaatduif (Ducula bicolor):	10	Witbef vruchtenduif (Ptilinopus rivoli):	7	
Celebes muskaatduif (Ducula luctuosa):	10	Witkap vruchtenduif (Ptilinopus dupetithouarsii):		
Mindoro muskaatduif = Mindoro bandstaartvruchtenduif:		Witkeel vruchtenduif = Witbef vruchtenduif		
Witte muskaatduif = Celebes muskaatduif				

**De vet gedrukte soorten zijn genoemd in bijlage 1 van de Regeling afgifte en kenmerken gesloten potringen en andere merktekens.**

**De soorten gemerkt met (A-) zijn beschermde uitheemse soorten die opgenomen zijn in bijlage A bij de basisverordening.**

**De met \* gemerkte ringmaten zijn niet opgegeven door het Min .van landbouw, maar worden door de NBvV aanbevolen.**

**Bij ringmaten die gescheiden zijn door /, is de ringmaat niet zeker, omdat binnen de betreffende soort verschillende maten kunnen voorkomen.**

**RINGINDICATIELIJST GRONDVOGELS. Maximale binnendiameter in mm.**

De vet gedrukte soorten zijn genoemd in bijlage 1 van de Regeling afgifte en kenmerken gesloten potringen en andere merktekens.

De soorten gemerkt met (A-) zijn beschermde uitheemse soorten die opgenomen zijn in bijlage A bij de basisverordening.

De met \* gemerkte ringmaten zijn niet opgegeven door het Min. van landbouw, maar worden door de NBvV aanbevolen.

Bij ringmaten die gescheiden zijn door /, is de ringmaat niet zeker, omdat binnen de betreffende soort verschillende maten kunnen voorkomen.

**Fazanten :**

Argus fazant (Argusianus argus):	15
Gekuijde argusfazant = Rheinhart's gekuijde argusfazant.	
Rheinhart's argusfazant (Rheinardia ocellata):	14
<b>Rheinhart's gekuijde argusfaz. (Rheinardia ocellata): (A-)15,0</b>	
Blauwoor fazant 1-0 (Crossoptilon auritum):	16
Blauwoor fazant 0-1 (Crossoptilon auritum):	14
Bloed fazant (Tihaginis cruentus):	9/10
Bosfazant:	12
Bulwer fazant (Lophura bulweri):	12
Cheer fazant = Wallichs fazant	
Edelfazanten:	12
Edwards fazant (Lophura edwardsi) 1-0:	12
Edwards fazant (Lophura edwardsi) 0-1:	12
Elliot's fazant (Symmaticus ellioti) :	12
<b>(Jacht)fazant (Phasianus colchicus) :</b>	<b>12,0</b>
Glans fazant (Lophophorus impeyanus) 1-0:	15
Glans fazant (Lophophorus impeyanus) 0-1:	14
<b>Chinese glansfazant (Lophophorus lhuysii): 1-0: (A-) 15,0</b>	
<b>Chinese glansfazant (Lophophorus lhuysii): 0-1: (A-) 14,0</b>	
<b>Slater's glansfazant (Lophophorus sclateri) 1-0: (A-) 15*</b>	
<b>Slater's glansfazant (Lophophorus sclateri) 0-1: (A-) 14*</b>	
Goud fazant (Chrysolophus pictus):	10
Horsfield fazant 1-0:	14
Horsfield fazant 0-1:	12
Hume's fazant (Symmaticus humiae) :	12
<b>Keizer fazant (Lophura imperialis): (A-) 12,0</b>	
Koklas fazant:	12
Konings fazant (Symmaticus reevesi) (Symmaticus reevesi):	12
Koper fazant (Symmaticus soemmerringii):	12
Lady Amherst fazant (Chrysolophus amherstiae):	12
<b>Mikado fazant (Symmaticus mikado): (A-) 12,0</b>	
Moffiti fazant:	12
Nepal fazant (Lophura leucomelena):	12
Oorfazanten	
Witte oorfazant (Crossoptilon crossoptilon) 1-0:	15
Witte oorfazant (Crossoptilon crossoptilon) 0-1:	14

Blauwe oorfazant (Crossoptilon auritum)1-0:	15
Blauwe oorfazant (Crossoptilon auritum)0-1:	14
Bruine oorfazant (Crossoptilon mantchuricum) 1-0:	15/16
Bruine oorfazant (Crossoptilon mantchuricum) 0-1:	14
<b>Tibetaanse oorfazant (Crossoptilon harmani): (A-) 15</b>	
Witte oorfazant (Crossoptilon drouynii)1-0:	15
Witte oorfazant (Crossoptilon drouynii) 0-1:	14
Pauwfazanten :	
Borneo pauwfazant:	10
Bronsstaart pauwfazant (Polyplectron chalcurum):	10
Chinquis pauwfazant:	10
Germain's pauwfazant (Polyplectron germaini) :	10
Grijze pauwfazant = Chinquis pauwfazant	
Maleise pauwfazant (Polyplectron malacense) :	10
<b>Palawan pauwfazant (Polyplectron emphanum) : (A-) 10*</b>	
Rothschild's pauwfazant (Polyplectron inopinatum) :	10
Sumatraanse pauwfazant (Polyplectron chalcurum) :	10
Prelaat fazant (Lophura diardi):	12
Salvadori's fazant (Lophura inomata):	12
Streepfazant :	12
Swinhoefazant (Lophura swinhoii):	14
Versicolor fazant (Phasianus v.versicolor) :	12
Vuurrug fazant (Lophura erythropterna):	12
Borneo vuurrugfazant ongekuifd 1-0:	14
Borneo vuurrugfazant ongekuifd 0-1:	12
Borneo grote gekuijde vuurrugf. (Lophura ignita nobilis):	14
Borneo kleine gekuijde vuurrugfazant (Lophura i.ignita):	14
Maleise gekuijde vuurrugfazant:	14
Maleise ongekuifde vuurrugfazant 1-0:	14
Maleise ongekuifde vuurrugfazant 0-1:	12
Delacour vuurrugfazant:	14
Kuifloze vuurrugfazant:	12
Viellot vuurrugfazant (Lophura ignita rufa):	14
<b>Wallichs fazant (Catreus wallichi) 1-0: (A-) 14*</b>	
<b>Wallichs fazant (Catreus wallichi) 0-1: (A-) 12*</b>	
Witkuif fazant (Lophura l. melanota):	12
Zilver fazant (Lophura nycthemera):	14
Zwarte fazant = moffitifazant	

Zwartrug fazant 1-0:	14
Zwartrug fazant 0-1:	12

**Frankolijnen:**

Bruinkeel frankolijn (Francolinus sephaena sephaena):	12
Ceylon frankolijn:	
Grijze Ceylon frankolijn	
(Francolinus pondicerianus ceylonensis):	7
Chinese frankolijn (Francolinus pintadeanus):	8
Coquil frankolijn (Francolinus coqui):	8
Dubbelgespoorte frankolijn	
(Francolinus bicalcaratus bicalcaratus) :	9
Erchel's frankolijn (Francolinus erckelii erckelii):	12
Frankolijn (Francolinus francolinus francolinus):	9
Geelkeel frankolijn = Geelnek frankolijn:	12
Geelnek frankolijn (Francolinus leucoscepus leucoscepus):	12
Gekuijde frankolijn = Bruinkeel frankolijn:	12
Geschilderde frankolijn = Grijborst frankolijn:	
Geschilderde Ceylon frankolijn	
(Francolinus pictus watsoni):	7
Grijze frankolijn:	
Indische grijze frankolijn = Grijze Ceylon frankolijn:	7
Grijsborst frankolijn (Francolinus rufopictus)	
<b>Halsband frankolijn (Francolinus francolinus): 9,0</b>	
Hildebrand frankolijn (Francolinus hildebrandti):	9
Kameroen frankolijn:	11
Kwartelfrankolijn:	
Grijze kwartelfrankolijn:	7
Natal frankolijn (Francolinus natalensis):	
Roodkeel frankolijn (Francolinus afer):	12
Roodsnavel frankolijn (Francolinus adspersus):	
Zwarte frankolijn = Halsband frankolijn	

**Kwartels:**

Afrikaanse kwartel (Coturnix coturnix africana):	5,4/6
--	-------

Berg(kuif)kwartel ( <i>Oreortyx picte picta</i> ):	7
Blauwschubben kwartel ( <i>Callipepla squamata squamata</i> ):	6
Blou-kwartel = Afrikaanse dwergkwartel	
<u>Boomkwartels:</u>	
Cuba boomkwartel ( <i>Colinus virginianus cubanensis</i> ):	6
Gekuifde boomkwartel:	5,4
Gemaskerde boomkwartel ( <i>Colinus virginianus macculatus</i> ):	6
Grayson boomkwartel ( <i>Colinus virginianus graysoni</i> ):	6
Kortkuif boomkwartel:	5,4
Mex. boomkwartel ( <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> ):	6,5
Verginische boomkwartel ( <i>Colinus virginianus virginianus</i> ):	6
Zwartmasker boomkwartel = Mexicaanse boomkwartel	
<u>Boskwartels:</u>	
Geschilderde boskwartel = Veelkleuren boskwartel	
Indische roosnavel boskwartel = Veelkleuren boskwartel	
Rode boskwartel ( <i>Perdica argoondah argoondah</i> ):	
Rode boskwartel ( <i>Odontophorus erythropus</i> ):	
Veelkleuren boskwartel ( <i>Perdica e.erythrorhyncha</i> )	
Celebeskwartel :	7
Coromandelkwartel ( <i>Coturnix coromandelica</i> ):	4,5
Douglas kwartel = Elegant kwartel:	6
<u>Dwergkwartels:</u>	
Afrikaanse dwergkwartel ( <i>Excalfactoria adansonii</i> ):	4
Chinese dwergkwartel ( <i>Excalfactoria chinensis</i> ):	3,5/4
Elegant kwartel ( <i>Lophortyx douglasii douglasii</i> ):	6
<b>Europese kwartel (<i>Coturnix (coturnix) coturnix</i>):</b>	<b>4,5</b>
Frankolijnkwartel ( <i>Perdica asiatica asiatica</i> ):	5
Gambelkwartel ( <i>Callipepla gambelii</i> ):	6
Harlekijnkwartel ( <i>Coturnix delegorguei delegorguei</i> ):	4,5
Japanse kwartel ( <i>Coturnix coturnix japonica</i> ):	5,4/6
<u>Kuifkwartel</u> ( <i>Colinus cristatus</i> ) :	
Bergkuifkwartel = Bergkwartel	
Californische kuifkwartel ( <i>Lophortyx c. californica</i> ):	6
Douglas kuifkwartel = Elegant kwartel:	6
Gambel's kuifkwartel ( <i>Lophortyx gambelii gambelii</i> ):	6
Salvador kuifkwartel ( <i>Colinus leucopogon leucopogon</i> ):	5,4
Witoorkuifkwartel ( <i>Colinus cristatus leucotis</i> ):	5,4
Kortkuifkwartel ( <i>Colinus cristatus sonnini</i> ):	5,4
Madeira kwartel ( <i>Coturnix coturnix confisa</i> ):	
Massenakwartel ( <i>Cyptonyx montezumae montezumae</i> ):	6
Montezuma kwartel = Massenakwartel:	6
Oogkwartel:	

Sumatraanse oogkwartel ( <i>Caloperdix oculo sumatrana</i> ):	
Parelkwartel = Madagascar patrijs:	7
Regen kwartel = Coromandel kwartel:	4,5
Roulroul ( <i>Rollulus roulroul</i> ):	7/8
Struiskwartel = Roulroul:	7/8
<u>Vechtkwartels:</u>	
Dussumier vechtkwartel ( <i>Turnix sylvatica dussumier</i> )	
Gekraagde vechtkwartel ( <i>Pedionomus torquatus</i> ):	
<b>Gestreepte vechtkwartel (<i>Turnix sylvatica</i>):</b>	
Zwartborst vechtkwartel ( <i>Turnix suscitator suscitator</i> ):	
Zwartborst vechtkwartel ( <i>Turnix tanky</i> ):	4
Zwartkeel vechtkwartel = Zwartborst vechtkwartel	
Zwartborstkwartel ( <i>Coturnix pectoralis</i> ):	

### Patrijzen:

Baardpatrijs ( <i>Perdix barbata barbata</i> ):	7
<b>Barbarijse patrijs (<i>Alectoris barbara</i>):</b>	<b>9,0</b>
<u>Bamboepatrijs</u> ( <i>Bambusicola thoracica thoracica</i> ):	7
Berg bamboepatrijs ( <i>Bambusicola fytchii fytchii</i> ):	9
Chinese bamboepatrijs ( <i>Bambusicola th. thoracica</i> ):	7
Bergpatrijs = Heuvel patrijs:	8
Boompatrijs:	
Javaanse boompatrijs ( <i>Arborophila javanica javanica</i> ):	8
<u>Bospatrijs:</u>	
Bruinborst bospatrijs :	8
Javaanse bospatrijs :	8
Ricket bospatrijs :	9
Rode bospatrijs ( <i>Odontophorus erythropus</i> ):	
Sumatraanse bospatrijs :	8
Witkop bospatrijs :	8
Zwarte bospatrijs ( <i>Melanoperdix nigra borneensis</i> ):	8
Bruinborst patrijs ( <i>Arborophila b. bruneopectus</i> )	8
Capueira patrijs ( <i>Odontophorus capueira capueira</i> ):	
<b>Chukarpatrijs (<i>Alectoris (graeca) chukar</i>):</b>	<b>9,0</b>
Collared patrijs = Ricket patrijs:	8/9
Druppelkwartel ( <i>Odontophorus guttata guttata</i> ):	
<b>Europese patrijs (EC) (<i>Perdix perdix</i>):</b>	<b>7,0</b>
Groenpoot patrijs ( <i>Arborophila charlonii</i> ):	
<u>Heuvel patrijs</u> ( <i>Arborophila torqueola torqueola</i> ):	8
Bruinborst heuvelpatrijs:	8
Javaanse heuvelpatrijs:	8
Sumatraanse heuvelpatrijs:	8
Tibetaanse heuvelpatrijs:	8

Mimalayapatrijs ( <i>Ophrysia supervillosa</i> )	6,5
<b>Himalayapatrijs (<i>Ophrysia superciliosa</i>) (A-)</b>	
Humboldpatrijs:	9
Madagascar patrijs ( <i>Margaroperdix madagarensis</i> ):	7
Parelpatrijs = Madagascarpatrijs	
Philby patrijs ( <i>Alectoris philbyi</i> ):	9
Ricket patrijs ( <i>Arborophila gingica</i> ):	9
<b>Rode patrijs (<i>Alectoris (graeca) rufa</i>):</b>	<b>10,0</b>
Roodpoot patrijs = Rode patrijs:	9
Roulroul ( <i>Rollulus roulroul</i> ):	7/8
Seesee patrijs ( <i>Ammoperdix griseogularis griseogularis</i> ):	6
Sneeuwpatrijzen:	
Alpen sneeuwpatrijzen:	9
<u>Steenpatrijzen:</u>	
Aziatische steenpatrijzen = Chukar patrijs:	
Alpen steenpatrijzen ( <i>Alectoris graeca saxatilis</i> ):	9
<b>Europese steenpatrijzen (<i>Alectoris (graeca) graeca</i>):</b>	<b>10,0</b>
Rode steenpatrijzen = Rode patrijs:	
Sumatraanse patrijs ( <i>Arborophila orientalis orientalis</i> ):	8
Zandpatrijs:	
Arabishe zandpatrijs:	7
Perzische zandpatrijs = Seesee patrijs	
Zwartkoppatrijzen:	
Arabishe zwartkoppatrijzen:	11

### Overige soorten:

<b>Auerhoen (<i>Tetrao urogallus</i>)1-0:</b>	<b>20,0</b>
<b>Auerhoen (<i>Tetrao urogallus</i>) 0-1:</b>	<b>16,0</b>

### Berghoën:

<b>Kaspische berghoën (<i>Tetraogallus caspius</i>): (A-)</b>	<b>14,0</b>
<b>Tbetaans berghoën (<i>Tetraogallus tibetanus</i>): (A-)</b>	<b>14,0</b>

### Griël (*Burhinus oedicnemus*):

Peruaanse griël ( <i>Burhinus superciliaris</i> )	
---	--

### Goëan:

Blauwkeel goëan:	
<b>Trinidad blauwkeelgoëan (<i>Pipile pipile</i>): (A-)</b>	<b>14*</b>
<b>Gehoërnde goëan (<i>Oreophaps derbianus</i>): (A-)</b>	<b>18*</b>
Fluitgoëan:	
<b>Spix's fluitgoëan (<i>Pipile jacutinga</i>): (A-)</b>	<b>14*</b>

Witvleugelgoean = Sjakoehoen		
<b>Hamerhoen (Macrocephalon malea):</b>	(A-)	<b>20*</b>
<b>Hazelhoen (Bonasia bonasia):</b>		<b>10,0</b>
<u>Hokko:</u>		
<b>Albert's hokko (Crax alberti):</b>	(A-)	<b>20*</b>
Blauwknobbelhokko = Albert's hokko		
Bruine hokko:		16
Helm hokko:		16
<b>Roodsnavel hokko (Crax blumenbachii):</b>	(A-)	<b>20</b>
Sclaters hokko:		16
Inaboe (Rhynchotus rufescens):		
<u>Kalkoenen:</u>		
Amerikaanse kalkoen 1-0:		27
Amerikaanse kalkoen 0-1:		24
Honduras kalkoen 1-0:		22
Honduras kalkoen 0-1:		22
Mexicaanse kalkoen 1-0:		22
Mexicaanse kalkoen 1-0:		22
Pauwkalkoen = Hondurus kalkoen		
<u>Kamhoenders:</u>		
Bankiva hoen (Gallus gallus):		12
Roodkamhoen:		12
Groen Javahoen (Gallus varius):		12
Lafayette hoen:		12
Sonnerat hoen (Gallus sonneratii):		12
<b>Korhoen (Tetrao tetrix):</b>		<b>12,0</b>
Kraaghoen (Bonasa Umbellus):		10
<u>Parelhoen (Numida meleagris):</u>		
Gier parelhoen (Acryllium vulturinum):		16
Helm parelhoen (Gedomesticeerd):		15
Helm parelhoen (Numida meleagris):		16
Kuif parelhoen (Guttera plumifera):		16
<u>Pauwen :</u>		
Blauwe pauw (Pavo cristatus):		20
Bonte pauw:		20
Groene pauw (Pavo muticus):		20

Java pauw = groene pauw.		
Kongo pauw (Afropavo congensis):		16
Spaulding pauw:		20
Spiegelpauw = pauwfazant		
Witte pauw:		20
Zwartvleugel pauw:		20
<u>Paues:</u>		
<b>Mesbekpauwies (Mitu mitu)</b>	(A-)	
Prairiehoen (Tympanuchus cupido):		12
<b>Attwaters prairiehoen (Tympanuchus cupido attwateri):</b>	(A-)	<b>12*</b>
<u>Sneeuwhoen:</u>		
Altai sneeuwhoen:		14
<b>Alpen sneeuwhoen (Lagopus mutus):</b>		<b>10,0</b>
Blauwe sneeuwhoen:		10
Bos sneeuwhoen:		10
Himalaya sneeuwhoen:		14
Kaspische sneeuwhoen:		14
Kaukasisch sneeuwhoen:		14
<b>Moeras sneeuwhoen (Lagopus lagopus):</b>		<b>10,0</b>
Schotse sneeuwhoen:		10
Tibetaanse sneeuwhoen:		14
<b>Sjakoehoen (Penelope albipennis):</b>	(A-)	<b>14*</b>
Stekelstaarhoen:		12
<b>Steppenhoen (Syrnhaptes paradoxus):</b>		<b>7*</b>
Pallas steppenhoen = Pallas zandhoen		
<u>Stuithoent:</u>		
<b>Kluizenaars stuithoent (Tinamus solitarius):</b>	(A-)	
Zie ook tinamoe's		
<u>Tinamoes:</u>		
Andes tinamoe :		8
Chili tinamoe (Nothropracta perdicaria perdicaria):		
Dwergtinamoe (Nothura maculosa):		
Gestippelde tinamoe = Dwerg tinamoe		
Grote tinamoe (Tinamus major):		
Hooded tinamoe = Zwartkop tinamoe		
<b>Kluizenaars stuithoent (Tinamus solitarius):</b>	(A-)	

Kuiftinamoe (Eudromia elegans):		9
Roodsnaveltinamoe:		6
Roodvleugel tinamoe		10
Zwartkop tinamoe (Nothocercus nigrocapillus nigrocapillus)		
<u>Tragopanen :</u>		
<b>Blyth's tragopan (Tragopan blythii):</b>	(A-)	<b>14,0</b>
<b>Cabot's tragopan (Tragopan caboti):</b>	(A-)	<b>14,0</b>
Hastings tragopan (Tragopan caboti):		14
Satyr tragopan (Tragopan satyra):		14
Temmincks tragopan (Tragopan temminckii):		14
<b>Westelijke tragopan (Tragopan melanocephalus)</b>	(A-)	

<u>Zandhoenders:</u>		
Pallas zandhoen = Woestijn zandhoen		
Roodbuik zandhoen (Pterocles exustus exustus):		
Roodbuik zandhoen (Pterocles exustus exustus):		7
Senegal zandhoen (Pterocles senegallus):		7
<b>Witbuik zandhoen (Pterocles alchata):</b>		<b>6,5</b>
<b>Woestijn zandhoen (Syrnhaptes paradoxus):</b>		<b>6,5</b>
<b>Zwartbuik zandhoen (Pterocles orientalis):</b>		<b>6,5</b>

De vet gedrukte soorten zijn genoemd in bijlage 1 van de Regeling afgifte en kenmerken gesloten potringen en andere merktekens.

De soorten gemerkt met (A-) zijn beschermde uitheemse soorten die opgenomen zijn in bijlage A bij de basisverordening.

De met \* gemerkte ringmaten zijn niet opgegeven door het Min. van landbouw, maar worden door de NBvV aanbevolen.

Bij ringmaten die gescheiden zijn door /, is de ringmaat niet zeker, omdat binnen de betreffende soort verschillende maten kunnen voorkomen.

RINGINDICATIELIJST UILEN, ROOF-, ZEE-, WAD-, WEIDE- EN WATERVOGELS. Maximale binnendiameter in mm.

De vet gedrukte soorten zijn genoemd in bijlage 1 van de Regeling afgifte en kenmerken gesloten potringen en andere merktekens.

De soorten gemerkt met (A-) zijn beschermde uitheemse soorten die opgenomen zijn in bijlage A bij de basisverordening.

De met \* gemerkte ringmaten zijn niet opgegeven door het Min. van landbouw, maar worden door de NBvV aanbevolen.

Bij ringmaten die gescheiden zijn door /, is de ringmaat niet zeker, omdat binnen de betreffende soort verschillende maten kunnen voorkomen.

**Eenden:**

<b>Bergeend (<i>Tadorna tadorna</i>):</b>	<b>12,0</b>	<b>Buffelkop eend (<i>Bucephala albeola</i>):</b>	<b>(A)</b>	<b>8,0</b>	Filippijnse eend:	11
Bergbeekeend:	9	Canvasback ( <i>Aythya valisneria</i> ):		11	Florida eend:	11
Blauwe eend:	10	Carolina eend ( <i>Aix sponsa</i> ):		9	Geelsnaveleend ( <i>Anas u.undulata</i> ):	12
Blokeend:	12	<b>Casarca (<i>Casarca ferruginea</i>):</b>		<b>14,0</b>	<b>Harlekijn eend (<i>Histrionicus histrionicus</i>):</b>	<b>9,0</b>
Mexicaanse blokeend:	11	Australische casarca:		14	Hartlaub eend:	11
		Grijskop casarca ( <i>Tadorna ferruginea</i> ):		13	Hawai eend:	9
<b>Boomeenden:</b>		<b>Kuif casarca (<i>Tadorna cristata</i>):</b>	<b>(A-)</b>	<b>14*</b>	<b>Ijseend (<i>Clangula hyemalis</i>):</b>	<b>9,0</b>
Cuba boomeend ( <i>Dendrocygna arborea</i> ):	13	Paradijs casarca:		13	Kastanje eend ( <i>Anser castanea</i> ):	10
Eyton boomeend ( <i>Dendrocygna eytoni</i> ):	11	Rode casarca ( <i>Tadorna ferruginea</i> ):		13	Knobbelpronk eend:	12
Gele boomeend :	13				Koekoeks eend:	10
Gevlekte boomeend ( <i>Dendrocygna guttata</i> ):	11	Duikeend:			<b>Krak eend (<i>Anas strepera</i>):</b>	<b>10,0</b>
Grote boomeend:	16	Zuid Amerikaanse duikeend:		10	<b>Krooneend (<i>Netta rufina</i>):</b>	<b>11,0</b>
Java boomeend ( <i>Dendrocygna javanica</i> ):	10	Zuidere duikeend:		11		
Roodbek boomeend :	12	<b>Duiker :</b>			<b>Kuif eend (<i>Aythya fuligula</i>):</b>	<b>9,0</b>
Trekkenende boomeend ( <i>Dendrocygna arcuata</i> ):		<b>Brilduiker (<i>Bucephala clangula</i>):</b>		<b>10,0</b>	Amerikaanse kuifeend ( <i>Aythya collaris</i> ):	9
Austr. trekkenende boomeend :	12	Barrow brilduiker:		11	Andes kuifeend ( <i>Lophonetta specularioides alticola</i> ):	12
Indische trekkenende boomeend		<b>Ijslandse brilduiker (<i>Bucephala islandica</i>):</b>		<b>11,0</b>	Patagonische kuifeend ( <i>Lophonetta sp. specularioides</i> ):	12
Kleine trekkenende boomeend :	10	<b>Geelsnavel duiker (<i>Gavia adamsi</i>):</b>				
Oostind. trekkenende boomeend:	11	<b>Ijs duiker (<i>Gavia immer</i>):</b>		<b>14,0</b>	Kwaker:	10
Vliegende boomeend:	18	<b>Parelduiker (<i>Gavia arctica</i>):</b>		<b>18,0</b>	Lob eend:	13
Witrug (boom)eend :	10	<b>Roodkeel duiker (<i>Gavia stellata</i>):</b>		<b>18,0</b>	Loopeend:	15
Witwang boomeend ( <i>Dendrocygna viduata</i> ):	11	<b>Kuifduiker (<i>Podiceps auritus</i>):</b>		<b>10,0</b>	Maccoa eend:	10
					Mandarijn eend ( <i>Aix galericulata</i> ):	9
<b>Booteend:</b>		<b>Eidereend (<i>Somateria mollissima</i>):</b>		<b>13,0</b>	<b>Marianen eend (<i>Anas oustaleti</i>):</b>	<b>(A-)</b>
Grote booteend:	16	Amerikaanse eidereend:		13	<b>Marmer eend (<i>Marmaronetta angustirostris</i>):</b>	<b>8,0</b>
Niet vliegende booteend:	20	Bril eidereend:		12	Meller's eend ( <i>Anas melleri</i> ):	10
Vliegende booteend:	18	Europese eidereend:		13	Mexicaanse eend:	11
		Farøer eidereend:		12	Muskus eend ( <i>Cairina moschata</i> )1-0:	22
<b>Bos eend:</b>		<b>Konings eidereend (<i>Somateria spectabilis</i>):</b>		<b>12,0</b>	Muskus eend ( <i>Cairina moschata</i> )0-1:	18
Witvleugel boeend:	12	Noordelijke eidereend:		13	<b>Nonnetje (<i>Mergellus albellus</i>):</b>	<b>9,0</b>
<b>Bronskop eend (<i>Anas falcata</i>):</b>	<b>10,0</b>	Pacific eidereend:		14	Peposaca eend ( <i>Netta peposaca</i> ):	12
Bronsvleugel eend:	12	<b>Steller eidereend (<i>Polysticta stelleri</i>):</b>		<b>10,0</b>		
Bruine eend:					<b>Pijlstaart (<i>Anas acuta</i>):</b>	<b>10,0</b>
Nw. Zeelandse bruine eend:	10				Bahama pijlstaart:	
					Gr. Bahama pijlstaart:	11
					Kl. Bahama pijlstaart:	9
					Chili pijlstaart ( <i>Anas georgica spinicauda</i> ):	9
					Crozet pijlstaart:	9

Europese pijlstaart ( <i>Anas acuta</i> ):	10	<b>Baikal taling (<i>Anas formosa</i>):</b>	<b>8,0</b>	<b>Witoog eend (<i>Aythya nyroca</i>):</b>	(A)	<b>9,0</b>
Kerguelen pijlstaart ( <i>Anas acuta eatoni</i> ):	9	<b>Blauwvleugel taling (<i>Anas discors</i>):</b>	<b>8,0</b>	Australische witoog eend ( <i>Aythya au. australis</i> ):		11
Roodbek pijlstaart ( <i>Anas erythrorhyncha</i> ):	9	Brasil taling ( <i>Amazonetta brasiliensis</i> ):		Baers witoog eend:		11
Pronk eend:		Grote braziltaling:	9	<b>Madagaskar witoog eend (<i>Aythya innotata</i>):</b>	(A-)	<b>11,0</b>
Knobbel pronkeend:	12	Kleine braziltaling:	8	<b>Witvleugeleend (<i>Cairina scutulata</i>):</b>	(A-)	<b>14,0</b>
Radjah eend ( <i>Tadorna radjah</i> ):	12	Bronskoptaling = Bronskopeend		<b>Zaagbek:</b>		
<b>Ringsnavel eend (<i>Aythya collaris</i>):</b>	<b>9,0</b>	Chili taling ( <i>Anas f. flavirostris</i> ):	8	<b>Braziliaanse zaagbek (<i>Mergus octosetaceus</i>) 1-0:</b>	(A-)	<b>11*</b>
Rode ooreend:	9	Grijze taling:	9	<b>Braziliaanse zaagbek (<i>Mergus octosetaceus</i>) 0-1:</b>	(A-)	<b>12*</b>
Roodkap eend:	10	Groenvleugel taling:	7	Grote zaagbek ( <i>Mergus merganser</i> ):		13
Roodoor eend ( <i>Malacorhynchus membranaceus</i> ):	8	Hottentot taling ( <i>Anas punctata</i> ):	7	<b>Kokarde zaagbek (<i>Lophodytes cucullatus</i>):</b>		
<b>Rozekeop eend (<i>Rhodonessa leucocephala</i>):</b>	<b>(A-)</b>	Kaapse taling ( <i>Anas capensis</i> ):	9	Kuif zaagbek:		9
Salvadori eend:	9	Kaneel taling ( <i>Anas cyanoptera</i> ):	8	<b>Middelste zaagbek (<i>Mergus serratos</i>):</b>		<b>12,0</b>
Sikkel eend ( <i>Anas falcata</i> ):	10	Laysan taling:	9	<b>Zeeëend:</b>		
<b>Slobeend (<i>Anas clypeata</i>):</b>	<b>10,0</b>	Madagascar taling:	8	<b>Bril zeeëend (<i>Melanitta perspicillata</i>):</b>		<b>11,0</b>
Argentijnse slobeend ( <i>Anas platyles</i> ):	9	Marmar taling ( <i>Anas angustirostris</i> ):	8	<b>Grote zeeëend (<i>Melanitta fusca</i>):</b>		<b>13,0</b>
Australische slobeend ( <i>Anas r. rhynchotis</i> ):	9	Merida taling:	8	<b>Zwarte zeeëend (<i>Melanitta nigra</i>):</b>		<b>12,0</b>
Europese slobeend ( <i>Anas clypeata</i> ):	9	<b>Nw. Zeelandse taling (<i>Anas aucklandica</i>):</b>	<b>(A-)</b>	<b>Zwarte eend (<i>Anas rubripes</i>):</b>		<b>12,0</b>
Kaapse slobeend:	9	Puna taling ( <i>Anas versicolor puna</i> ):	9	Afrikaanse zwarte eend:		11
Nw. zeelandse slobeend:	9	Roodschouder taling:	8	Noord Amerikaanse zwarte eend:		12
Rode slobeend = Arg. slobeend		Scherpvleugel taling:	8	<b>Ganzen:</b>		
<b>Smient (<i>Anas penelope</i>):</b>	<b>9,0</b>	Siberische taling = Baikaltaling		Andes gans ( <i>Chloephaga melanoptera</i> ):		16
<b>Amerikaanse smient (<i>Anas americana</i>):</b>	<b>9,0</b>	Versicolor taling:	8	Blauwvleugel gans:		
Chili smient ( <i>Anas sibilatrix</i> ):	10	<b>Winter taling (<i>Anas crecca</i>):</b>	<b>7,0</b>	Abessijnse blauwvleugel gans ( <i>Cyanochen cyanopterus</i> ):		14
<b>Europese smient (<i>Anas penelope</i>):</b>	<b>9,0</b>	Witkeeltaling:		<b>Brand gans (<i>Branta leucopsis</i>):</b>		<b>14,0</b>
Sproeten eend:	10	Austr. Grijze witkeeltaling:	9	Buffgans:		
Stekelstaart eend :		Indische witkeeltaling:	9	Amerikaanse buffgans:		27
Am. rosse stekelstaart eend ( <i>Oxyura j. jamaicensis</i> ):	9	Renneil witkeeltaling:	9	Brecon gans:		24
Argentijnse stekelstaart eend ( <i>Oxyura ...</i> ):	9	Zomer taling ( <i>Anas querquedula</i> ):	7	<b>Canadese gans (<i>Branta canadensis</i>):</b>		<b>20,0</b>
Australische stekestaart eend: ( <i>Oxyura ...</i> ):	9	<b>Topper eend (<i>Aythya marila</i>):</b>	<b>11,0</b>	<b>Canadese gans (<i>Branta canadensis leucopareia</i>):</b>	(A-)	<b>13,0</b>
<b>Tafel eend (<i>Aythya ferina</i>):</b>	<b>10,0</b>	Grote toppereend:	10	Canadese gans (Aleoeten) :		13
Afrikaanse tafeleend:	10	<b>Kleine toppereend (<i>Aythya affinis</i>):</b>	<b>9,0</b>	Canadese gans (Atlantische) :		20
<b>Amerikaanse tafeleend (<i>Aythya americana</i>):</b>	<b>10,0</b>	Nw. zeelandse toppereend:	9	Canadese gans (Bering) :		13
<b>Grote tafeleend (<i>Aythya valisineria</i>):</b>	<b>11,0</b>	Vlekbek eend ( <i>Anas p. poecilorhyncha</i> ):	12	Canadese gans (Cackling) :		12
Talingen		Birmaanse vlekbekeend:	11	Canadese gans (Dusky) :		16
Andamanen taling:	10	Chineese vlekbekeend:	11	Canadese gans (Kleine) ( <i>B.c. minima</i> ):		14
Andes taling:	8	Wenkbrauw eend:	11	Canadese gans (Moffits) ( <i>B.c. moffitti</i> ) :		18
		<b>Wilde eend (<i>Anser platyrhynchos</i>):</b>	<b>12,0</b>			
		Groenlandse wilde eend:	11			
		Witkop eend ( <i>Oxyura leucocephala</i> ):	10			

Canadese gans (Reuzen) ( <i>B.c. maxima</i> ):	20
Canadese gans (Richardsons) ( <i>B.c. hutchinsii</i> ):	13
Canadese gans (Taverners)	16
Canadese gans (Todds):	18
Canadese gans (Vancouver):	18
Celler gans:	20
Ceropsis gans:	20
Diepholzer gans:	22
<b>Dwerg gans (<i>Anser erythropus</i>):</b>	<b>14,0</b>
Emdener gans:	27
Ekstergans:	16
Goudoog gans:	14
<b>Grauwe gans (<i>Anser anser</i>):</b>	<b>20,0</b>
Grijskop gans ( <i>Chloephaga poliocephala</i> ):	14
Hawai'gans ( <i>Branta sandvicensis</i> ):	16
Keizer gans ( <i>Anser canagicus</i> ):	16
Kelp gans:	16
Knobbelgans:	
Afrikaanse knobbelgans:	24
Chineese knobbelgans:	20
<b>Kol gans (<i>Anser albifrons</i>):</b>	<b>16,0</b>
Dwerg kolgans = goudooggans	
Tule kolgans:	18
Krulveer gans:	22
Magelhaen gans:	
Grote magelhaen gans ( <i>Chloephaga picta leucoptera</i> ):	18
Kleine magelhaen gans ( <i>Chloephaga picta</i> ):	16
Manengans:	12
Nijl gans ( <i>Alopochen aegyptiaca</i> ):	14
Normandische gans:	24
Orinoco gans ( <i>Neochen jubatus</i> ):	14
Pommerse gans:	27
Pygmeegans:	
Afrikaanse pygmeegans:	7
Coromandel pygmeegans:	7
Groene pygmeegans:	7

**Rietgans (*Anser fabalis*):** 18,0  
**Kleine rietgans (*Anser brachyrhynchus*):** 14,0

Romaanse gans:	20
Rommerse gans:	27
Roodhals gans ( <i>Branta ruficollis</i> ):	12
Roodkop gans ( <i>Chloephaga rubidiceps</i> ):	14
Ross' gans ( <i>Anser rossi</i> ):	14
<b>Rotgans (<i>Branta bernicla</i>):</b>	<b>13,0</b>
<b>Sneeuw gans (<i>Anser caerulescens</i>):</b>	<b>16,0</b>
Spoorwiek gans:	20
Streepkop gans:	16
Steinbacher gans:	22
Tsjechischw gans:	20
Toulouse gans:	27
Vlaamse gans:	22
Zwaangans:	20

#### Gent:

<b>Abbots gent (<i>Papasula abotti</i>):</b>	<b>(A-)</b>
<b>Bruine gent (<i>Sula leucogaster</i>):</b>	
<b>Jan van Gent (<i>Morus bassanus</i>):</b>	<b>20,0</b>
<b>Kaapse Jan van Gent (<i>Morus capensis</i>):</b>	
<b>Masker gent (<i>Sula dactylatra</i>):</b>	

#### Zwanen:

Coscoroba zwaan ( <i>Coscoroba coscoroba</i> ):	20
<b>Fluit zwaan (<i>Cygnus columbianus</i>):</b>	<b>26,0</b>
Kleine zwaan ( <i>Cygnus bewickii</i> ):	24
<b>Knobbel zwaan (<i>Cygnus olor</i>):</b>	<b>26,0</b>
Trompet zwaan ( <i>Cygnus cygnus buccinator</i> ):	27
<b>Wilde zwaan (<i>Cygnus cygnus</i>):</b>	<b>27,0</b>
Zwarte zwaan ( <i>Cygnus atratus</i> ):	24
Zwarthals zwaan ( <i>Cygnus melanocoryphus</i> ):	20

#### **ROOFVOGELS**

#### Arenden:

<b>Adelberts arend = Spaanse keizersarend</b>	
<b>Apen arend (<i>Pithcofaga jefferyi</i>):</b>	<b>(A-)</b>
<b>Bastaard arend (<i>Aquila clanga</i>):</b>	<b>(A) 20,0</b>
<b>Dwergarend (<i>Hieraaetus pennatus</i>):</b>	<b>(A) 14,0</b>
<b>Havikarend (<i>Hieraaetus fasciatus</i>):</b>	<b>(A) 18,0</b>
<b>Keizerarend (<i>Aquila heliaca</i>):</b>	<b>(A) 24,0</b>
<b>    Spaanse keizerarend (<i>Aquila adalberti</i>):</b>	<b>(A) 24,0</b>
<b>Schreeuwarend (<i>Aquila pomarina</i>):</b>	<b>(A) 20,0</b>
<b>Slangenarend (<i>Circaetus gallicus</i>):</b>	<b>(A) 18,0</b>
<b>    Madagascar slangenarend (<i>Eutriorchis astur</i>):</b>	<b>(A-) 12*</b>
<b>Steenarend (<i>Aquila chrysaetos</i>):</b>	<b>(A) 28,0</b>
<b>Steppenarend</b>	
<b>    Afrikaanse steppenarend (<i>Aquila rapax</i>):</b>	
<b>    Aziatische steppenarend (<i>Aquila nipalensis</i>):</b>	<b>20,0</b>

<b>Visarend (<i>Pandion haliaeetus</i>):</b>	<b>(A) 19,0</b>
<b>    Afrikaanse visarend (<i>Haliaeetus vocifer</i>) 1-0:</b>	<b>(A-) 24,0</b>
<b>    Afrikaanse visarend (<i>Haliaeetus vocifer</i>) 0-1:</b>	<b>(A-) 28*</b>
<b>    Solomon visarend (<i>Haliaeetus sanfordi</i>) 1-0:</b>	<b>(A-) 24,0</b>
<b>    Solomon visarend (<i>Haliaeetus sanfordi</i>) 0-1:</b>	<b>(A-) 28*</b>

<b>Zeearend (<i>Haliaeetus albicilla</i>): 1-0</b>	<b>(A) 24,0</b>
<b>Zeearend (<i>Haliaeetus albicilla</i>): 0-1</b>	<b>(A) 26,0</b>
<b>    Madagaskar zeearend (<i>Haliaeetus vociferoides</i>) 1-0:</b>	<b>(A-) 24,0</b>
<b>    Madagaskar zeearend (<i>Haliaeetus vociferoides</i>) 0-1:</b>	<b>(A-) 28*</b>
<b>Pallas zeearend = Witwang zeearend</b>	
<b>    Steller zeearend (<i>Haliaeetus pelagicus</i>) 1-0:</b>	<b>(A) 24,0</b>
<b>    Steller zeearend (<i>Haliaeetus pelagicus</i>) 0-1:</b>	<b>(A) 28,0</b>
<b>    Witbuik zeearend (<i>Haliaeetus leucogaster</i>) 1-0:</b>	<b>(A-) 24*</b>
<b>    Witbuik zeearend (<i>Haliaeetus leucogaster</i>) 0-1:</b>	<b>(A-) 28*</b>
<b>    Witkop zeearend (<i>Haliaeetus leucocephalus</i>) 1-0:</b>	<b>(A) 24,0</b>
<b>    Witkop zeearend (<i>Haliaeetus leucocephalus</i>) 0-1:</b>	<b>(A) 28,0</b>
<b>    Witwang zeearend (<i>Haliaeetus leucoryphus</i>): 1-0</b>	<b>(A) 24,0</b>
<b>    Witwang zeearend (<i>Haliaeetus leucoryphus</i>): 0-1</b>	<b>(A) 28,0</b>

<b>Buizerd (<i>Buteo buteo</i>):</b>	<b>(A) 13,0</b>
<b>    Arendbuizerd (<i>Buteo rufinus</i>):</b>	<b>(A) 16,0</b>
<b>    Ruigpoot buizerd (<i>Buteo lagopus</i>):</b>	<b>(A) 14,0</b>
<b>    Salvins bonte buizerd (<i>Leucopternis occidentalis</i>):</b>	<b>(A-) 14*</b>

#### Condor :

<b>Andes condor (<i>Vultur gryphus</i>):</b>	<b>(A-) 30*</b>
--	-----------------

**Gier:**

Aasgier ( <i>Neophron percnoterus</i> ):	(A)	20,0
Lammer gier ( <i>Gypaetus barbatus</i> ):	(A)	28,0
Monniksgier ( <i>Aegypius monachus</i> ):	(A)	28,0
Oor gier ( <i>Torgos tracheliotus</i> ):		
Vale gier ( <i>Gyps fulvus</i> ):	(A)	28,0

Harpij ( <i>Harpia harpyja</i> ):	(A)	
Havik ( <i>Accipiter gentiles</i> ): 1-0	(A)	12,0
Havik ( <i>Accipiter gentiles</i> ): 0-1	(A)	14,0

**Kiekendief:**

Blauwe kiekendief ( <i>Circus cyaneus</i> ):	(A)	12,0
Bruine kiekendief ( <i>Circus aeruginosus</i> ):	(A)	12,0
Grauwe kiekendief ( <i>Circus pygargus</i> ):	(A)	12,0
Steppen kiekendief ( <i>Circus macrourus</i> ):		12,0

Sperwer ( <i>Accipiter nisus</i> ): 1-0	(A)	7,0
Sperwer ( <i>Accipiter nisus</i> ): 0-1	(A)	8,0
Balkan sperwer ( <i>Accipiter brevipes</i> ):	(A)	10,0

**Uilen:**

Boeboek ( <i>Ninox Squamioila natalis</i> ):	(A-)	
Bos uil ( <i>Strix aluco</i> ):	(A)	12,0
Dwerg uil ( <i>Glaucidium passerinum</i> ):	(A)	7,0
Dwergoor uil ( <i>Otus scops</i> ):	(A)	7,0
Grote dwergooruil ( <i>Mimizuku gurneyi</i> ):	(A-)	

**Grasuil:**

Madagaskar grasuil ( <i>Tyto soumagnei</i> ):	(A-)	
Kerkuil ( <i>Tyto alba</i> ):	(A)	10,0
Lapland uil ( <i>Strix nebulosa</i> ):	(A)	16,0
Oehoe ( <i>Bubo bubo</i> ):	(A)	24,0
Oeral uil ( <i>Strix uralensis</i> ):	(A)	14,0
Oor uil:		
Dwerg ooruil ( <i>Otus scops</i> ):	(A)	7,0
Rans uil ( <i>Asio otus</i> ):	(A)	10,0
Ruigpoot uil ( <i>Aegolius funereus</i> ):	(A)	12,0
Sneeuw uil ( <i>Nyctea scandiaca</i> ):	(A)	24,0
Sperwer uil ( <i>Sumia ulula</i> ):	(A)	10,0
Steen uil ( <i>Athene noctua</i> ):	(A)	8,0
Bos steenuil ( <i>Athene blewitti</i> ):	(A-)	6*

**Valkuil:**

Christmas valkuil ( <i>Ninox squamipila natalis</i> ): (A-)		
Veld uil ( <i>Asio flammeus</i> ):	(A)	12,0
Afrikaanse velduil ( <i>Asio apensis</i> ):		12,0

**Valken:**

Amoer valk ( <i>Falco amurensis</i> ):		
Barbarijnse valk ( <i>Falco pelegrinoides</i> ) 1-0:	(A)	11,0
Barbarijnse valk ( <i>Falco pelegrinoides</i> ) 0-1:	(A)	13,0
Boom valk ( <i>Falco subbuteo</i> ):	(A)	9,0
Eleonora's valk ( <i>Falco eleonorae</i> ):	(A)	11,0
Giervalk ( <i>Falco rusticolus</i> ) 1-0:	(A)	14,0
Giervalk ( <i>Falco rusticolus</i> ) 0-1:	(A)	15,0
Lannervalk ( <i>Falco biamicus</i> ): 1-0	(A)	12,0
Lannervalk ( <i>Falco biamicus</i> ): 0-1	(A)	14,0
Indische lannervalk ( <i>Falco jugger</i> ):	(A-)	
Roodpoot valk ( <i>Falco vespertinus</i> ):	(A)	9,0
Saker valk ( <i>Falco cherrug</i> ) 1-0:	(A)	14,0
Saker valk ( <i>Falco cherrug</i> ) 0-1:	(A)	15,0
Smelleken ( <i>Falco columbarius</i> ):	(A)	9,0
Slecht valk ( <i>Falco peregrinus</i> ): 1-0	(A)	12,0
Slecht valk ( <i>Falco peregrinus</i> ): 0-1	(A)	14,0

Toren valk ( <i>Falco tinnunculus</i> ):	(A)	9,0
Amerikaanse torenvalk ( <i>Falco sparverius</i> ):		7,0
Kleine torenvalk ( <i>Falco naumanni</i> ):	(A)	9,0
Mauritius torenvalk ( <i>Falco punctatus</i> ):	(A-)	9*
Madagaskar torenvalk ( <i>Falco newtoni</i> ):	(A-)	
Seychellen torenvalk ( <i>Falco area</i> ):	(A-)	9*

Wespendief ( <i>Pernis apivorus</i> ):	(A)	12,5
--	-----	------

**Wouw:**

Grijze wouw ( <i>Elanus caeruleus</i> ):	(A)	12,0
Cubaanse langsnavelwouw ( <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> ):	(A-)	12*
Rode wouw ( <i>Milvus milvus</i> ):	(A)	13,0
Vorkstaart wouw ( <i>Elanoides forficatus</i> ):		
Zwarte wouw ( <i>Milvus migrans</i> ):	(A)	12,0

**OVERIGE**

Aalscholver ( <i>Phalacrocorax carbo</i> ):		18,0
---	--	------

Dwerg aalscholver ( <i>Phalacrocorax pygmeus</i> ):		18*
Geoorde aalscholver ( <i>Phalacrocorax auritus</i> ):		
Kuif aalscholver ( <i>Phalacrocorax aristotelis</i> ):		16,0

**Albatros:**

Grote albatros ( <i>Diomedea exulans</i> ):		
Steller albatros ( <i>Diomedea albatrus</i> ):	(A-)	
Wenkbrauw albatros ( <i>Diomedea melanophris</i> ):		

**Alk (*Alca torda*):**

Kleine alk ( <i>Plautus alle</i> ):		
Papegaai alk ( <i>Cyclorhynchus psittacula</i> ):		
Reuzen alk ( <i>Pinguinus impennis</i> ):		
Zilver alk ( <i>Synthiboramphus antiguus</i> ):		

Bokje ( <i>Lymnocyptes minimus</i> ):		4,0
---------------------------------------	--	-----

Dodaar ( <i>Tachybaptus ruficollis</i> ):		9,0
---	--	-----

Flamingo ( <i>Phoenicopterus ruber</i> ):	(A)	16
---	-----	----

**Franjepoot:**

Rosse franjepoot ( <i>Phalaropus fulicaria</i> ):		3,5
Grauwe franjepoot ( <i>Phalaropus lobatus</i> ):		3,3
Grote franjepoot ( <i>Phalaropus tricolor</i> ):		

**Fregatvogel:**

Amerikaanse fregatvogel ( <i>Fregata magnificens</i> ):		
Witbuikfregatvogel ( <i>Fregata andrewsi</i> ):	(A-)	

Fuut ( <i>Podiceps cristatus</i> ):		10*
-------------------------------------	--	-----

Atiitanfuut ( <i>Podilymbus gigas</i> ):	(A-)	
Dikbek fuut ( <i>Podilymbus podiceps</i> ):		
Geoorde fuut ( <i>Podiceps nigricollis</i> ):		10,0
Roodhals fuut ( <i>Podiceps grisegena</i> ):		12,0

Grutto ( <i>Limosa limosa</i> ):		7,0
----------------------------------	--	-----

Rode grutto ( <i>Limosa haemastica</i> ):		
Rosse grutto ( <i>Limosa lapponica</i> ):		7,0

Griet ( <i>Burthinus oedicnemus</i> ):		8,0
--	--	-----

Grutto ( <i>Limosa limosa</i> ):		7/8
----------------------------------	--	-----

Rode grutto ( <i>Limosa haemastica</i> ):		
Rosse grutto ( <i>Limosa lapponica</i> ):		7



**Ibis:**

Heilige ibis ( <i>Threskiomis aethiopus</i> ):	
Heremiet ibis ( <i>Geronticus eremita</i> ):	(A)
Kaapse ibis ( <i>Geronticus calvus</i> ):	(A-)
<b>Kuifibis :</b>	
Japanse kuifibis ( <i>Nipponia nippon</i> ):	(A-)
Purper ibis:	14
Reuzen ibis ( <i>Pseudibis gigantea</i> ):	(A-)
Rode ibis:	14
Zwarte ibis ( <i>Plegadis falcinellus</i> ):	12,0

**Jabiru (*Jabiru mycteria*):** (A-)**Jager:**

Kleinste jager ( <i>Stercorarius longicaudus</i> ):	6,5
Kleine jager ( <i>Stercorarius parasiticus</i> ):	6,5
Middelste jager ( <i>Stercorarius pomarius</i> ):	
Grote jager ( <i>Stercorarius skua</i> ):	14,0

**Kagoe (*Rhynchotos jubatus*):** (A-)**Keerkringvogel:****Roodsnavel keerkringvogel (*Phaethon aethereus*):**

<b>Kemphaan (<i>Philomachus pugnax</i>): 1-0</b>	<b>6,5</b>
<b>Kemphaan (<i>Philomachus pugnax</i>): 0-1</b>	<b>5,0</b>

**Kievitten:**

<b>Europese Kievit (<i>Vanellus vanellus</i>):</b>	<b>6,5</b>
Cayenne Kievit ( <i>Vanellus chilensis</i> )	
Lelkiewit ( <i>Vanellus senegallus</i> )	
Kroonkiewit ( <i>Vanellus coronatus</i> ):	5
Smid's kiewit ( <i>Vanellus armatus</i> ):	5,4
Smid's kiewit ( <i>Anitibyx armatus</i> ):	5,4
Sporenkiewit ( <i>Vanellus spinosus</i> ):	6,5
Streppen kiewit ( <i>Vanellus gregarius</i> ):	5,5*
Witstaart kiewit ( <i>Vanellus leucurus</i> ):	

**Koet:**

<b>Meerkoet (<i>Fulica atra</i>)</b>	
<b>Amerikaanse Meerkoet (<i>Fulica americana</i>):</b>	
<b>Knobbel meerkoet (<i>Fulica cristata</i>)</b>	<b>12,0</b>
Purperkoet ( <i>Porphyrio porphyrio</i> ):	12

<b>Zeekoet (<i>Uria aalge</i>):</b>	<b>10,0</b>
<b>Zwarte zeekoet (<i>Cephus grylle</i>):</b>	<b>10,0</b>
<b>Dikbek zeekoet (<i>Uria lomvia</i>):</b>	

<b>Kluut (<i>Recurvirostra avosetta</i>):</b>	<b>7,0</b>
<b>Stelt kluut (<i>Himantopus himantopus</i>):</b>	<b>7,0</b>

<b>Kraanvogel (<i>Grus grus</i>):</b>	(A)	<b>18,0</b>
Canadese kraanvogel ( <i>Grus canadensis</i> ):	(A)	16,0
Chinese kraanvogel ( <i>Grus japonensis</i> ):	(A-)	
<b>Juffer kraanvogel (<i>Grus virgo</i>):</b>		<b>16*</b>
Kroon kraanvogel:		18
<b>Monniks kraanvogel (<i>Grus monacha</i>):</b>	(A-)	
Sandhill kraanvogel:		14
<b>Trompet kraanvogel (<i>Grus americana</i>):</b>	(A-)	
<b>Withals kraanvogel (<i>Grus vipio</i>):</b>	(A-)	
Witte kraanvogel:		
Siberische witte kraanvogel ( <i>Grus leucogeranus</i> ):	(A-)	
<b>Zwarthals kraanvogel (<i>Grus aigricollis</i>):</b>	(A-)	

<b>Kwak (<i>Nycticorax nycticorax</i>):</b>	<b>14,0</b>
<b>Kwartelkoning (<i>Crex crex</i>):</b>	<b>5,0</b>

<b>Lepelaar (<i>Platalea leucorodia</i>):</b>	(A)	<b>18,0</b>
<b>Maraboe:</b>		
<b>Indische maraboe (<i>Leptoptilus dubius</i>):</b>	(A-)	<b>5,0</b>

**Meeuwen:**

<b>Audouins meeuw (<i>Larus audouinii</i>):</b>	<b>10,0</b>
<b>Burgemeester:</b>	
<b>Grote burgemeester (<i>Larus hyperboreus</i>):</b>	<b>14,0</b>
<b>Kleine burgemeester (<i>Larus glaucooides</i>):</b>	
<b>Drieteen meeuw (<i>Rissa tridactyla</i>):</b>	
<b>Dunbek meeuw (<i>Larus genei</i>):</b>	<b>8,0</b>
Dweg meeuw ( <i>Larus minutus</i> ):	
Franklins meeuw ( <i>Larus pipixcan</i> ):	
Geelpoot meeuw ( <i>Larus cachinnans</i> )	
Grijskop meeuw ( <i>Larus cirrocephalus</i> ):	
Ivoor meeuw ( <i>Pagophila ebumea</i> ):	
Kokmeeuw ( <i>Larus ridibundus</i> ):	
<b>Kleine kokmeeuw (<i>Larus philadelphia</i>):</b>	
Lach meeuw ( <i>Larus atricilla</i> ):	
<b>Mantel meeuw:</b>	

<b>Grote mantelmeeuw (<i>Larus marinus</i>):</b>	
<b>Kleine mantel meeuw (<i>Larus fuscus</i>)</b>	
<b>Ringsnavel meeuw (<i>Larus delawarensis</i>):</b>	
<b>Ross's meeuw (<i>Rhodostethia rosea</i>)</b>	
<b>Storm meeuw (<i>Larus canus</i>):</b>	
<b>Vorkstaart meeuw (<i>Xema sabini</i>):</b>	<b>6,5</b>
<b>Witoog meeuw (<i>Larus leucophthalmus</i>):</b>	
<b>Zilver meeuw (<i>Larus argentatus</i>):</b>	
<b>Zwartkop meeuw (<i>Larus melanocephalus</i>):</b>	
<b>Mongoolse zwartkopmeeuw (<i>Larus relictus</i>):</b>	(A-) <b>7*</b>
Reuzen zwartkop meeuw ( <i>Larus ichthyaetus</i> ):	

**Nimmerzat:**

<b>Maleise nimmerzat (<i>Mycteria cinerea</i>):</b>	(A-)
---	------

<b>Ooievaar (<i>Ciconia ciconia</i>):</b>	<b>16,0</b>
<b>Zwarte ooievaar (<i>Ciconia nigra</i>):</b>	(A) <b>16,0</b>
<b>Zwartsnavel ooievaar (<i>Ciconia boyciana</i>):</b>	(A)

<b>Papegaaiduiker (<i>Fratercula arctica</i>):</b>	<b>8,0</b>
<b>Kuif papegaaiduiker (<i>Fratercula cirrhata</i>):</b>	

<b>Oeverloper (<i>Tringa hypoleucos</i>):</b>	<b>4,5</b>
<b>Amerikaanse oeverloper (<i>Tringa macularia</i>):</b>	

**Pelikaan:**

<b>Kroeskop pelikaan (<i>Pelecanus crispus</i>):</b>	(A)
Rose pelikaan = Witte pelikaan:	
<b>Witte pelikaan (<i>Pelecanus onocrotalus</i>):</b>	<b>24*</b>

**Pinguin:**

<b>Humboldt pinguin (<i>Spheniscus humboldti</i>):</b>	(A-)
--	------

**Plevieren :**

<b>Bontbek plevier (<i>Charadrius hiaticula</i>):</b>	<b>4,5</b>
<b>Am. Bontbekplevier (<i>Charadrius semipalmatus</i>):</b>	
<b>Goud plevier (<i>Pluvialis apricaria</i>):</b>	<b>5,0</b>
<b>Amerikaanse goudplevier (<i>Pluvialis dominica</i>):</b>	
<b>Kleine goudplevier (<i>Pluvialis fulva</i>):</b>	
<b>Killdeer plevier (<i>Charadrius vociferous</i>):</b>	
<b>Kaspische plevier (<i>Charadrius asiaticus</i>)</b>	
<b>Kleine plevier (<i>Charadrius dubius</i>):</b>	<b>3,3</b>
<b>Mongoolse plevier (<i>Charadrius mongolus</i>)</b>	

Morinel plevier ( <i>Charadrius morinellus</i> ):	5,0
Strand plevier ( <i>Charadrius alexandrinus</i> ):	3,5
Vorkstaart plevier ( <i>Glareola pratincola</i> ):	5,0
Oosterse vorkstaart plevier ( <i>Glareola maldivarum</i> ):	
Steppen vorkstaart plevier ( <i>Glareola nordmanni</i> ):	
Woestijn plevier ( <i>Charadrius leschenaultii</i> ):	6,0
Zilverplevier ( <i>Pluvialis squatarola</i> ):	5,0

Porseleinhoen (*Porzana parzana*): 5

#### Purperhoen:

Afrikaanse purperhoen (*Porphyrio alleni*):  
Amerikaanse purperhoen (*Porphyrio martibicus*):

#### Rallen:

Australische bandral (*Rallus philippensis philippensis*)  
Geelband bandral = Australische bandral  
Braziliaanse dwergral = Witborst ral: 4,5  
Gestreepte ral (*Aenigmatolimnas marginalis*):  
Lord Howeral (*Gallirallus sylvestris*): (A-)  
Sora ral (*Porzana carolina*):  
Water ral (*Rallus aquaticus*): 7,0  
Witborstral (*Laterallus leucopyrrhus*): 4,5  
Zwarte ral (*Limnecorax flavirostra*)  
Afrikaanse zwarte ral (*Porzana flavirostra*):

#### Reiger:

Blauwe reiger (*Ardea cinerea*):  
Kleine blauwe reiger (*Egretta caerulea*):  
Grote blauwe reiger (*Ardea herodias*):  
Koereiger (*Bubulcus ibis*): 11,0  
Mangrove reiger (*Butorides virescens*):  
Purper reiger (*Ardea purpurea*): 18,0  
Ral reiger (*Ardeola ralloides*): 16,0

#### Rifreiger:

Westelijke rifreiger (*Egretta gularis*):  
Zilver reiger:  
Grote zilverreiger (*Casmerodius alba*): (A) 16,0  
Kleine zilverreiger (*Egretta garzetta*): (A) 12,0  
Zwartkap reiger (*Ardea melanocephala*):

Renvogel (*Cursorius cursor*):

Roerdomp (*Botaurus stellaris*): 14,0

N. Amerikaanse roerdomp (*Botaurus lentiginosus*):

#### Ruiter:

Bartrams ruiter (*Bartramia longicauda*):  
Blonde ruiter (*Tryngites subruficollis*):  
Bosruiter (*Tringa glareola*): 4,5  
Amerikaanse bosruiter (*Tringa solitaria*):  
Geelpoot ruiter:  
Grote geelpoot ruiter (*Tringa melanoleuca*):  
Kleine geelpoot ruiter (*Tringa flavipes*):  
Grijsstaart ruiter (*Tringa breipes*):  
Groenpoot ruiter (*Tringa nebularia*): 6,5  
Gevlekte groenpootruiter (*Tringa guttifer*): (A-)  
Oeverloper (*Tringa hypoleucos*): 4,5  
Amerikaanse oeverloper (*Tringa macularia*):  
Poelruiter (*Tringa stagnatilis*): 4,5  
Terek ruiter (*Tringa terek*): 3,3  
Witgatje (*Tringa ochropus*): 4,0  
Zwarte ruiter (*Tringa erythropus*): 5,0

Scholekster (*Haematopus ostralegus*): 8,0

Zwarte scholekster:  
Canarische zwarte scholekster (*Haematopus meadewaldoi*):

#### Snip

Grijze snip:  
Grote grijze snip (*Limnodromus scolopaceus*):  
Kleine grijze snip (*Limnodromus griseus*):  
Hout snip (*Scolopax rusticola*): 7  
Poel snip (*Gallinago media*): 4,0  
Stekelstaart snip (*Gallinago stenura*):  
Water snip (*Gallinago gallinago*): 4,5

Steenloper (*Arenaria interpres*): 4,5

#### Stormvogel:

Bulwers stormvogel (*Bulweria bulwerii*):  
Kaaipverdische stormvogel (*Pterodroma feae*):  
Madeira stormvogel (*Pterodroma madeira*):  
Noordse stormvogel (*Fulmarus glacialis*): 10,0  
Pijl stormvogel:  
Grauwe pijlstormvogel (*Puffinus griseus*):  
Grote pijlstormvogel (*Puffinus gravis*):

Kleine pijlstormvogel (*Puffinus assimilis*):  
Kuhls pijlstormvogel (*Calonectris diomedea*): 10,0  
Noordse pijlstormvogel (*Puffinus puffinus*): 10,0  
Vale pijlstormvogel (*Puffinus yekouan*): 10,0

#### Reuzen stormvogel

Noordelijke reuzen stormvogel (*Macronectes halli*):  
Zuidelijke reuzen stormvogel (*Macronectes giganteus*):  
Stormvogeltje (*Hydrobates pelagicus*): 2,5  
Bont stormvogeltje (*Pelagodroma marina*)  
Chinees stormvogeltje (*Oceanodroma monorhis*):  
Madeira stormvogeltje (*Oceanodroma castro*):  
Vaal stormvogeltje (*Oceanodroma leucorhoa*): 2,5  
Wilson's stormvogeltje (*Oceanites oceanicus*):  
Zwartkop stormvogel (*Pterodroma hasitata*):

#### Sternen:

Aleoeten stern (*Sterna aleutica*):  
Bengaalse stern (*Sterna bengalensis*):  
Bonte stern (*Sterna fuscata*):  
Brilster (*Sterna anaethetus*):  
Dougallsstern (*Sterna dougalii*): 4,0  
Dwergstern (*Sterna albifrons*): 3,3  
Forsters stern (*Sterna forsteni*):  
Grote stern (*Sterna sandvicensis*): 5,0  
Kleinste stern (*Sterna antillarum*):  
Konings stern (*Sterna maxima*):  
Kuifstern:  
Californische kuifstern (*Sterna elegans*):  
Lach stern (*Geochelidon nilotica*): 5,0  
Noordse stern (*Sterna macrura*): 4,0  
Reuzen stern (*Hydroprogne caspia*): 9,0  
Visdief (*Sterna hirundo*): 4,0  
Witvleugel stern (*Chidonias leucopterus*): 4,0  
Witwang stern (*Chidonias hybridus*): 4,0  
Zwarte stern (*Chidonias niger*): 4,0

#### Strandloper:

Alaska strandloper (*Calidris mauri*):  
Am. gestreepte strandloper (*Calidris melanotos*):  
Bairds strandloper (*Calidris bairdii*):  
Bonapartes strandloper (*Calidris fuscicollis*):  
Bonte strandloper (*Calidris alpina*): 4,0  
Breedbek strandloper (*Limicola falcinellus*): 4,0

Drieteen strandloper ( <i>Calidris alba</i> ):	3,5
Grijze standloper ( <i>Calidris pussila</i> ):	
Kanoet strandloper ( <i>Calidris canutus</i> ):	5,0
Grote kanoet strandloper: ( <i>Calidris tenuirostris</i> ):	
Kleine strandloper ( <i>Calidris minuta</i> ):	3,5
Am. kl. Strandloper ( <i>Calidris minutilla</i> ):	
Krombek strandloper ( <i>Calidris farruginea</i> ):	4,0
Paarse strandloper ( <i>Calidris maritima</i> ):	4,5
Roodkeel strandloper ( <i>Calidris ruficollis</i> )	
Siberische strandloper ( <i>Calidris acuminata</i> ):	
Stelt strandloper ( <i>Micropalama himantopus</i> ):	
Taiga strandloper ( <i>Calidris subminuta</i> ):	
Temmincks strandloper ( <i>Calidris temminckii</i> ):	3,0

Struisvogel (*Struthio camelus*): (A-)

#### Trap:

Baardtrap ( <i>Eupodotis.bengalensis</i> ):	(A-)	
Grote trap ( <i>Otis tarda</i> ):	(A)	26*
Indische trap ( <i>Ardeotis nigriceps</i> ):	(A-)	
Kleine Indische trap ( <i>Eupodotis indica</i> ):	(A-)	
Kleine trap ( <i>Tetrax tetrax</i> ):	(A)	16,0
Kraag trap ( <i>Chlamydotis undulata</i> ):	(A)	14,0

Tureluur (*Tringa totanus*): 5,0

Visdief ( <i>Sterna hirundo</i> ):	4,0
Waterhoen ( <i>Gallinula chloropus</i> ):	8,0
Kleine waterhoen ( <i>Porzana parva</i> ):	4
Kleinste waterhoen ( <i>Porzana pusills</i> ):	5

Willet (*Catoptrophorus semipepalmatius*):

Witgatje (*Tringa ochropus*): 4,0

Wouwaapje (*Ixobrychus minutus*): 10,0

Afrikaans wouwaapje (*Ixobrychus stumii*):

Amerikaans wouwaapje (*Ixobrychus exilis*):

Mantsjoerijs wouwaapje (*Ixobrychus eurhythmus*):

Wulp (*Numenius arquata*): 10,0

Dunbek wulp (*Numenius tenuirostris*): (A) 8,0

Dwerg wulp (*Numenius minutus*):

Eskimo wulp (*Numenius borealis*): (A)

Regenwulp (*Numenius phaeopus*): 8,0

De vet gedrukte soorten zijn genoemd in bijlage 1 van de Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens.

De soorten gemerkt met (A-) zijn beschermde uitheemse soorten die opgenomen zijn in bijlage A bij de basisverordening.

De met \* gemerkte ringmaten zijn niet opgegeven door het Min. van landbouw, maar worden door de NBvV aanbevolen.

Bij ringmaten die gescheiden zijn door /, is de ringmaat niet zeker, omdat binnen de betreffende soort verschillende maten kunnen voorkomen.